A-A



B-B



POZIOM -0.12, +3.48, +7.08



STROPODACH



Belka B.C.1



BETON C30/37 (B-37)
STAL ZBROJENIOWA
A-IIIN (RB 500W); A-I (St3S)
PODBETON C12/15 min.10cm

* Otulina
  - Cnom = 5cm (fundamenty)
  - Cnom = 3,5cm/5cm (ściany)
* Poziom 0.00 przyjąć zgodnie z architekturą
* Lokalizację uziomów wykonać zgodnie z projektem branżowym.
* Fundamenty należy zaizolować abizolem R+P



SCHEMAT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Obiekt: ŚLĄSKIE MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH W CHORZOWIE–ETAP II		Nr rysunku K-003
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurowskiego ARPA ul. Maciejewskiego 7 61-606 Poznań		Nr umowy
Projekt budowlany	1 : 50	data 10 V 2012
Treść rys.: SEGMENTY C – rzuty stropów, przekroje A–A, B–B		

Projektant generalny : mgr inż. arch. Jerzy Gurowski G.P. upr. bud. 77/85
Autor: dr inż. Jacek Tosiński 484/87/Pw
Sprawdził: dr inż. Janina Frasunkiewicz-Puchalska 590/87/Pw
Opracował: mgr inż. Maciej Roszak