
A
B
C
9245
4295
4950
4953
1994
1121
733
2004
1271
753
NOR PROFILE BIO FSKOP2
DYMOSZCZELNE
prod. 01
EI 60
SCIANKA CEGLA PEŁNA
prod. 01
REI 120
OKNO P.POŻ
prod. 01
EI 30
ŚCIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIĘ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO Z ZACHOWANIEM BITMELINGU TYCH GABARYTÓW
- LINIA PRZERYWANA – STAN POPRZEDNI
ŚCIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIĘ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO Z PRZEPROJEKTOWANIEM BITMELINGU TYCH GABARYTÓW
- LINIA PRZERYWANA – STAN POPRZEDNI
DRZWI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH – ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30
DRZWI DO POMIESZCZEŃ KACZĄCYCH – ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 60
DRZWI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH
NA KLATCE SCHODOWEJ - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 60
PRZESUWNE SKRZYDŁO HYDRANTU
prod. 01
OZNACZENIE BIELAI BARWA OCHRONNA
prod. 01
NOR GLASS
prod. 01
EI 30
EI 60
EI 240
EI 120
EI 90
EI 45
EI 15
EI 20
EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
EI 240
EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
EI 240
EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
EI 240