

KOLOR CZERWONY = PROJEKTOWANE ZMIANY DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WYMOGÓW BHP/P.POŻ

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DE SKOTCH-LA DRZWI/WIDEŁEC Z ZACHOWANIEM BETWEJŚCIOWYCH
(LUB/LUB PRZESTRZENNE) STAN POPRZEDZONE

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DE SKOTCH-LA DRZWI/WIDEŁEC Z PRZEPROJEKTOWANIEM BETWEJŚCIOWYCH
(LUB/LUB PRZESTRZENNE) STAN POPRZEDZONE

DRZWI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH – DOPOMIERZ OGNIOWA EI 30
DRZWI DO POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH – DOPOMOŻ OGNIOWA EI 60

UWAGA: PRZED OZBROJENIEM KOLUM TRZEBA SPRAWDZIĆ CZY ORGINAŁ PROJEKTU ZGADZA SIĘ Z RZECZYWISTOŚCIĄ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC NALEŻY O NICH POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
Projektant informuje również w sytuacji pokazanie i opisane technicznie wtrzymuje się wyłącznie do zakresu opracowania projektu. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią projektu budowlanego.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z zgłoszeniu z przepisami. Ewentualne zauważone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
Na budowie przebywać należy wyłącznie w asekuracji/pod nadzorem Kierownika budowy.
W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy poszczególnymi rysunkami, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z projektantem.
W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy poszczególnymi rysunkami, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z projektantem.

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. ZBIGNIEW GĘDZIŃSKI
mgr inż. arch. SEBASTIAN STAJNO
arch. DAWID CIEŚLIK

SPRAWDZIŁ:

OMNITECH Sp. z o.o.
40-003 KATOWICE, UL. DYAKONII STAREGO 11 tel/fax: +48 32 251 62 22

TEMAT:
DOSTOSOWANIE DROGI EWAKUACYJNYCH DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z ODDYMIANIEM KLATEK SCHODOWYCH W DOMACH STUDENTA

OBIEKT:
DOM STUDENTA MR 7

LOKALIZACJA:
KATOWICE, UL.STUDENCKA 16

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI

ADRES:
40-007 KATOWICE, UL.BANKOWA 12

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	BUDOWLANA	07.09.2006	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT I PIĘTRA

NUMER RYSUNKU:
04