




plan na zewnątrz
obrotowy windy


Plan pionowy windy na U.S.L. przy
ul. Głównego



II - piętro



I piętro







U podziemia

Uwaga!
Wymiary w mm!


Strzałka wskazuje wychylenie góry windy względem lotu

| Nazwa lub symbol obiektu | | | | Rodzaj pracy |
|--------------------------|----------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | Data | Nazwisko i imię wykonawcy | KERG | Przedsiębiorstwo Geodezyjne |
| | | Podpis | | "GRADUS - 2" |
| Pomierzył | 28.02.14 | Siemieniowski | Województwo śląskie | Grzegorz Kapala |
| Skartował | | | Miasto Katowice | 40-860 Katowice ul. Gliwicka 224 |
| Wykreślił | | | Obręb | Nazwa instytucji wykonującej pomiar |
| Sprawdził | | GRZEGORZ KAPALA | Ulica | L.Ks.rob. |
| | | GEODETA UPRAWNIONY | | Szkic połowy nr 1 |
| | | Nr rejestru LUGIK 9075 | | Pierworys nr |


ZAŁĄCZNIK 1



II - piętro



I - piętro



II - podszyciu

Pomiar przesłoni windy na U.S.
przy ul. Gierzyńskiego

Uwaga!
Wymiary w mm!

Strzałka wskazuje wychylenie góry windy względem dołu.

| | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Nazwa lub symbol obiektu | | Katowice ul. Gierzyńskiego U.S. | | Rodzaj pracy | |
| Data | | Nazwisko i imię wykonawcy | | Przedsiębiorstwo Geodezyjne | |
| | | Podpis | | "GRADUS - 2" | |
| Pomierzył | 08.07.14 | Sierżantowski | KERG | Grzegorz Kapala | |
| Skartował | | | Województwo | 40-860 Katowice ul. Gliwicka 224 | |
| | | | śląskie | Nazwa instytucji wykonującej pomiar | |
| Wykreślił | | GRZEGORZ KAPALA | Miasto | L.Ks.rob. | |
| | | GEODETA UPRAWNIONY | Katowice | | |
| | | Br. rejestru GIGIK 9076 | Obręb | Szkic połowy nr 2 | |
| Sprawdził | | | Ulica | Pierwotys nr | |

ZŁĄCZNIK 2


WYTWÓRCA: ZUD „JUREX - LIFT” Sp. z o.o.

UŻYTKOWNIK: Uniwersytet Śląski

MIASTO: Katowice

n. um. 0479


CHARAKTERYSTYKA DŹWIGU

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------|--|--------------|-----------------|
| WAGA | kg | 630 | OSÓB | 8 | |
| WYSOKOŚĆ NOMINALNA/DOJAZDOWA | kg | 0.62/0.10 | WYSOKOŚĆ PODNOSENIA | mm | 7110 |
| WYSTANKI | n° | 3 | DOJŚCIA | n° | 3 |
| WADNICE LINOWE | typ | 90x75x16-T | WSPORNIKI | | 10 + 10 |
| WZROZSTAW WORNİKÓW | m | 1.3 | RAMA | typ | 20.360 |
| LICZBA - ŚREDNICA | | 4 - 10/157 | DŁUGOŚĆ LIN | m | 17 |
| ŚREDNICA | mm | 400 | ZDERZAKI 2 szt. | kod | 78.024 |
| WÓWNIK | mm | 100x5x3800 | CISNIENIE MAX. | MPa | 3.948 |
| WŁOŚCIOWY | | | | | |
| WŁOŚCIOWY | l/min | 150 | OLEJ HYDR. | l | 140 |
| WŁOŚCIOWY | V | 400 | MOC SILNIKA | kW | 14.71 |
| WŁOŚCIOWY | m | 6 | ROZRUCH | typ | GWIAZD./TRÓJKĄT |
| WŁOŚCIOWY | mm | 35 | PRĄD NOMINALNY | A | 37 |
| WŁOŚCIOWY | | N° 2 pola | PRĄD ROZRUCHOWY | A | 55.5 |
| MASY | KG | N | OŚWIETLENIE 230 V - 50 Hz ELEKTROZAWORY 48 Vdc | | |
| WŁOŚCIOWY | 545 x 2 | 1090 + | SIŁY DZIAŁAJĄCE NA PROWADNICE DO PROJEKTU SZYBU | | |
| WŁOŚCIOWY | 630 x 2 | 1260 + | | | |
| WŁOŚCIOWY | 175 x 2 | 350 + | Fy | 2396,67 N | Fx 6918,00 N |
| WŁOŚCIOWY | 130 x 2 | 260 + |  | | |
| WŁOŚCIOWY | | 23,12 = | | | |
| WŁOŚCIOWY | 2983,12 | 29264 + | | | |
| WŁOŚCIOWY | 120 | 1177 = | | | |
| WŁOŚCIOWY | | 30441 x | PIECZĘĆ I PODPIS | | |
| WŁOŚCIOWY | | 1.5 = | | | |
| WŁOŚCIOWY | | 45661 + | ZAKŁAD URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "JUREX-LIFT" Sp. z o.o. ul. Łańcuckiego 57 41-300 Dąbrowa Górnicza skr. poczt. 113, tel. (032) 262-01-78 tel./fax (032) 262-01-33 NIP 629-001-29-82 ① -1- Zdzisław JURA | | |
| WŁOŚCIOWY | 242 | 2378 = | | | |
| WŁOŚCIOWY | | 48039 | | | |
| WŁOŚCIOWY | | 30018 | | | |
| WŁOŚCIOWY | | 23374 | | | |
| | | | WERSJA: ABCDE | | |
| PROJEKT ASB Comp. Lift | DATA 05/10/06 | | UM 0479 | | 1/6 |

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

① - Zdzisław JURA

ZAŁĄCZNIK 2.



ZAKŁAD URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH

"JUREX-LIFT" Sp. z o.o.
 ul. Łancuckiego 57
 41-300 Dąbrowa Górnicza
 skr. poczt. 113, tel. (032) 252-01-78
 tel./fax (032) 252-01-33
 NIP 629-001-29-82 ①

MASZYNOWNIA

REVISIONE: A B C D E

| | | | |
|--------------------|----------|------------|-----|
| PROJEKT | DATA | UM NR 0479 | STR |
| ASB COMPONENT LIFT | 05/10/06 | | 4/6 |