


KOSTKA BRUKOWA 6 cm
PODSYPKA PIASKOWA 3 cm
PODBUDOWA 15 cm (FRAKCJE 0-40)
PIASEK ODSĄCZAJĄCY 10 cm

b - b



a - a

KOSTKA BRUKOWA 6 cm
PODSYPKA PIASKOWA 3 cm
PODBUDOWA 15 cm (FRAKCJE 0-40)
PIASEK ODSĄCZAJĄCY 10 cm

## UWAGI!

ZBRÓJENIE PRZECIWSKURCZOWE FUNDAMENTÓW SCHODÓW  
I FUNDAMENTÓW POD BALUSTRADY Ø 6 SIATKA 25 x 25 cm  
BALUSTRADY Z RUR Ø 50 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 33,25 m

Biuro Urbanistyczno - Architektoniczne "KWADRA"			
40 - 311 Katowice ul. Chodna 18 tel./ fax (0 32) 256 81 26			
Investor	Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12		
Obiekt	Wydział Etnologii i NE US filia w Cieszyń		
Treść rysunku	PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - RZUT I PRZEMOCY		
Branża	Architektura	Skala	1:100
Faza	Projekt wykonawczy	Data	styczeń 2007
Projektanci	mgr inż. arch. Józef MYRDA mgr inż. arch. Ewa TERCZYŃSKA		Nr rysunku 8