

INDEX	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	ILOŚĆ	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT, MARKA, TYP	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
CA_15205_1	<b>MONITOR 24"</b> Proporcja matrycy IPS nie gorsza od 16:10, rozdzielczość nie gorsza 1920x1200, czas reakcji 6ms lub mniej, plamka nie więcej niż 0,27, kontrast nie gorszy niż 80000:1, liczba wyświetlań kolorów nie mniej niż 1,07 miliarda, wbudowany zasilacz, czytnik kart pamięci, kontroler USB 2.0 Hi-Spees, 3 lata gwarancji.	1			
CB_16432_2	<b>MONITOR '19</b> Typ wyświetlacza - Active matrix TFT Z aktywną matrycą TFT  Rozmiar ekranu (przekątna) – 19" (48.3 cm) Widoczny obszar (przekątna) – 19" (48.3 cm) Rozdzielczość -1280 x 1024 przy 60 Hz Odległość między pikselami - 0,294 mm Wejście sygnału - Jedno 15-stykowe mini D-sub analogowe VGA i jedno DVI-D Kąt widzenia - 160 stopni Kąt widzenia (pionowy) - 160 stopni Jasność - 300 cd / m <sup>2</sup> Współczynnik kontrastu - 800:1 Odległość między pikselami - 0,294 mm Częstotliwość odświeżania - 1280 x 1024 przy 60, 75 Hz, 1024 x 768 przy 60, 70, 75 Hz, 800 x 600 przy 60, 72, 75 Hz, 720 x 400 przy 70 Hz, 640 x 480 przy 60, 72, 75 Hz Programowane przez użytkownika tryby – 15 On-Screen kontroli - Wielkość i położenie, kontrast, jasność, zegar (faza zegara), temperatura, barwowa. Bieżący tryb wyświetlania; wybór wejścia, powrót do ustawień fabrycznych, indywidualne ustawianie kontrastu kolorów, pełnej rozdzielczości ekranu, wyłącznik czasowy  Interfejs i funkcje – Antyodblaskowy, Antystatyczna, Asset Control, Wybór języka, Plug and Play  Regulacja wysokości - Tak (5,1 in/13 Zakres regulacji cm) Racjonalizacji zużycia energii - ENERGY STAR ®, EPEAT Gold <sup>TM</sup>  Gwarancja - Trzy lata na części, robocizną i serwis na miejscu. 24-godzinny, 90-dniowe, bezpłatne wsparcie techniczne.	1			

<b>CC_15742_1</b>	<b>MONITOR 17"</b> Monitor Eizo 17" FlexScan S1731 SE-BK. Kolor czarny. * rozdzielczość naturalna - 1280 x 1024  * współczynnik kontrastu - 1500:1 * kąty widzenia - 178° w pionie i w poziomie * cyfrowe i analogowe złącza sygnałowe * 5-letnia gwarancja realizowana w systemie door-to-door  Wnioskowany monitor jest dodatkowym monitorem do istniejącej już pracowni fotografii cyfrowej opartej na komputerze Apple i monitorze EIZO i stanowi kompatybilny zestaw narzędzi do edycji obrazu filmowego i obróbki zdjęć. Wnioskowany monitor musi być tej samej firmy ponieważ tylko taki ma takie same parametry techniczne jak monitor w który jest wyposażona pracownia. Monitory muszą współpracować z sobą w identyczny sposób bez różnic w wyświetlanym obrazie. Ponadto cały system komputerowy pracowni jest skalibrowany tylko i wyłącznie do monitora EIZO.	<b>1</b>			
<b>CD_16279_1</b>	<b>MONITOR</b> Monitor LCD 22" Full HD, 1680x1050 lub więcej , plamka do 0,248mm, czas reakcji 3ms, 1000:1, 300cd, głośniki	<b>1</b>			
<b>CE_15191_1</b>	<b>MONITOR 22"</b> Full HD, 1680x1050 lub więcej , plamka do 0,248mm, czas reakcji 3ms, 1000:1, 300cd, głośniki	<b>1</b>			
<b>RAZEM MONITORY:</b>		<b>5</b>			

.....  
data, pieczęć i podpis Wykonawcy:



