

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.:

Adaptacja, rozszerzenie funkcjonalności kabla światłowodowego

typu: K-CMF-0-J9-048-FOXX G652D.

Nr sprawy: W2/1000062561

Rodzaj zamówienia: usługi

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.us.edu.pl

Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:

Dział Logistyki

mgr Mirosław Podsiadło

tel.: 32/3591473,

fax: 32/3591473

e-mail:miroslaw.podsiadlo@us.edu.pl

2. Podstawa prawna.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie: *art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.*

3. Przedmiot zamówienia.

Usługa adaptacji, rozszerzenia funkcjonalności kabla światłowodowego typu: K-CMF-0-J9-048-FOXX G652D w relacji ulic: Uniwersytecka 4 - Bankowa 14 - Bankowa 1A(CINIBA) w Katowicach.

Usługa powinna obejmować dokonanie następujących czynności:

- Dla węzła sieciowego (pomieszczenie teletechniczne) przy ul. Uniwersyteckiej 4:
 1. Zakup przełącznicy panelowej 19”/2U na 48 łączników SC/APC simplex, umożliwiającej przełożenie zespawanych 24 włókien wraz z pigtailami i łącznikami, bez konieczności przecinania połączeń istniejących (obecnie używana przełącznica OPTITEL PSP 19/1U/24/SC umożliwia wykonanie takiej czynności)
 2. Doposażenie przełącznicy w pozostałe 24 łączniki i pigtaile SC/APC
 3. Dospawanie pigtaili do 24 włókien pozostałych 2 tub. Należy zastosować pigtaile produkowane zgodnie z normami **ZN-05 TP S.A. – 044, IEC 61754**

4. Montaż przełącznicy do wskazanej szafy teletechnicznej lub ramy (stojaka).
- Dla węzła sieciowego przy ul. Bankowa 14:
 1. Zakup przełącznicy panelowej 19"/2U na 48 łączników simplex, wraz z kompletem łączników i pigtaili SC/APC
 2. Demontaż (w tym odcięcie) istniejących połączeń w relacji do Uniwersyteckiej 4 (należy zachować ostrożność dla połączeń włókien tuby nr 2 drugiego odcinka kabla w relacji do Bankowej 11a)
 3. Montaż kabla w nowej przełącznicy. Dospawanie wszystkich 48 pigtaili. Należy zastosować pigtaile produkowane zgodnie z normami ZN-05 TP S.A. – 044, IEC 61754
 4. Montaż przełącznicy do wskazanej szafy teletechnicznej lub ramy (stojaka).
 - Jakość zastosowanych pigtaili ze złączami SC/APC oraz wykonania spawów muszą zapewnić, aby wartość sumaryczna tłumienia wnoszonego przez pojedyncze złącze i spaw nie była większa od 0,35 dB (0,25 dB na złącze i 0,1 dB na spaw).
 - Prace montażowe i pomiary muszą zostać wykonane łącznie w przeciągu maksymalnie 14 godz. (w godz. od 16.00 do 6.00 w dniach roboczych).
 - Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z **normą ZN-02/TD S.A. 09**. Dokumentację należy przedstawić w formie papierowej jak i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza będzie stanowiła podstawę odbioru prac.

Stan aktualny w węzłach sieciowych:

- Kabel **K-CMF-0-J9-048-FOXX 48J (4 tuby po 12 włókien)** w relacji Uniwersytecka 4 (pomieszczenie teletechniczne - parter)– Bankowa 14 (pomieszczenie teletechniczne – piwnica) – CINIBA ul. Bankowa 11a (pomieszczenie teletechniczne – piwnica),
- Uniwersytecka 4 – przełącznica panelowa 19" 24xSC/APC, wyposażona w komplet łączników SC/APC (24szt.). Na powyższą przełącznicę są wyprowadzone 24 włókna (tuby nr 1 i 2) kabla światłowodowego **K-CMF-0-J9-048-FOXX 48J**, zakończone złączami typu SC/APC. Pozostałe tuby są ułożone w przełącznicy światłowodowej.
- Bankowa 14 – przełącznica panelowa 19" na 48 łączników SC, wyposażona w 24 łączniki **SC/APC**. Włókna tuby nr 1 są zespawane przelotowo w relacji Uniwersytecka 4 – Bankowa 11a. Włókna tub nr 2 są zakończone dospawanymi pigtailami **SC/APC** oraz podłączone do łączników (odpowiednio w relacji Uniwersytecka 4 – Bankowa 14 na pola o nr 1-12 i w relacji Bankowa 14 - Bankowa 11a na pola o nr 13-24). Pozostałe tuby zakończeń odcinków kabla w obu relacjach są ułożone w przełącznicy światłowodowej.
- CINIBA - przełącznica ścienna 24xSC/APC, wyposażona w komplet łączników SC/APC(24 szt.). Na powyższą przełącznicę jest wyprowadzonych 12 włókien (tuba nr 1) kabla światłowodowego **K-CMF-0-J9-048-FOXX 48J** w relacji Uniwersytecka 4 - Bankowa 11a oraz 12 włókien tuby nr 2 w relacji Bankowa 14 - Bankowa 11a, zakończonych złączami typu **SC/APC**. Pozostałe tuby są ułożone w przełącznicy światłowodowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.

4. Warunki realizacji zamówienia.

- 1) Wykonanie zamówienia zgodnie z :
 - **Normą ZN – 02/TD S.A.- 09.**
 - **Normą ZN-05 TP S.A. – 044, IEC 61754**
- 2) Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłuższy niż 21 dni od daty zawarcia umowy.
- 3) Miejsce realizacji zamówienia: węzły sieciowe przy ul. Uniwersyteckiej 4, Bankowej 11a i 14.
- 4) Termin gwarancji: minimalny okres -5 lat
- 5) Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 21 dni, od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół odbioru. Protokół Odbioru podpisany przez Obie Strony, bez uwag stanowić będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania ww. usługi stanowi świadczenie wykonawcy wg. załącznika nr 2.

6. Opis kryteriów oceny ofert.

- 1) Kryterium – Cena. Waga kryterium – 100%.

7. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko *jedną ofertę w niniejszym postępowaniu —~~jedną ofertę w ramach danej części postępowania~~** (*niepotrzebne skreślić).
2. Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail) *wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.*
3. Oferta powinna zawierać informacje na temat ceny brutto, jaką poniesie Wykonawca w celu należytego wykonania usługi.
4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

7. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej:

Nazwa i adres Wykonawcy

Zamówienie nr:W2/1000062561

**„Adaptacja, rozszerzenie funkcjonalności kabla światłowodowego typu:
K-CMF-0-J9-048-FOXX G652D”**

Nie otwierać przed dniem 4-VII-2014, godz.12:00

8. Termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w formie pisemnej w Dziale Logistyki Uniwersytetu Śląskiego pok.103, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, w terminie do dnia 4-VII-2014 do g.11:30,
lub elektronicznie na adres mailowy: miroslaw.podsiadlo@us.edu.pl w terminie do dnia 4-VII-2014 do g.11:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4-VII-2014r o godz. 12:00 w Dziale Logistyki, pok. 103

9. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
2. Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – zaokrąglenie w dół.
3. Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4. Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5. Cena winna być wyrażona w złotych PLN; w złotówkach będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa

10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

Wraz z podpisaną zgodnie ze sposobem reprezentacji ofertą (**załącznik nr 1**) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS, Zaświadczenie o działalności gospodarczej lub inny dokument powołujący) mówiącego w szczególności o przedmiocie działalności oraz sposobie reprezentacji (firma).
- kopię stosownego pełnomocnictwa-w przypadku podpisywania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie powyższym, jako upoważnione do reprezentacji (firma)
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - **załącznik nr 2**

11. Wykaz załączników do ogłoszenia.

- Wzór oferty- **załącznik nr 1**
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- **załącznik nr 2.**

Uwagi końcowe:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody u osób trzecich.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.

4. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób, niż określony w niniejszym zapytaniu nie zostaną rozpatrzone.
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.