

Opis oferowanego sprzętu w zakresie części C

INDEX	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	ILOŚĆ	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT, MARKA, TYP
35811	Drukarka laserowa monochromatyczna	1	
	Technologia druku: Druk laserowy		
	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) : Do 33 str./min		
	Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): W ciągu max 8 s		
	Jakość druku w czerni (tryb best): 1200 x 1200 dpi		
	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do 50 000 stron		
	Standardowa pamięć: min. 128 MB		
	Szybkość procesora: min. 600 MHz		
	Standardowe języki drukarki: HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków		
	Obsługa papieru		
	Standardowa liczba podajników papieru: 2		
	Maks. liczba pojemników na papier: 3		
	Standardowy podajnik papieru: Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy.		
	Standardowy odbiornik papieru: Odbiornik papieru na 150 arkuszy		
	Druk dwustronny: Automatyczny (standardowo)		
	Obsługiwane formaty nośników: Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); podajnik 2: A4, A5, A6; opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6		
	Nośniki: Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczystości, nośniki o wysokiej gramaturze		
	Sieć i łączność		
	Standardowe rozwiązania komunikacyjne: wbudowany serwer wydruków z kartą Gigabit Ethernet,		
	port Hi-Speed USB 2.0		
	Wymiary i waga		
	Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 375 x 375 x 275 mm		
	Waga produktu: max. 12 kg		
	Zasilanie		
	Pobór mocy (urządzenie włączone): maksymalnie 600 W		
	Pobór mocy (urządzenie uśpione): max.10 W		
	Pobór mocy (tryb gotowości): max 10 W		
	Certyfikat ENERGY STAR - oświadczenie		
	Wypożyczenie		
	Kabel zasilania; kabel USB		
	Kaseta z czarnym tonerem		
	Dokumentacja (instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji);		
36149	Drukarka laserowa monochromatyczna	6	
	Technologia druku: Druk laserowy		
	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) : Do 33 str./min		

Opis oferowanego sprzętu w zakresie części C

	Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): W ciągu max 8 s		
	Jakość druku w czerni (tryb best): 1200 x 1200 dpi		
	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do 50 000 stron		
	Standardowa pamięć: min. 128 MB		
	Szybkość procesora: min. 600 MHz		
	Standardowe języki drukarki: HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja Postscript poziom 3 z automatycznym przełączaniem języków		
	Obsługa papieru		
	Standardowa liczba podajników papieru: 2		
	Maks. liczba pojemników na papier: 3		
	Standardowy podajnik papieru: Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy.		
	Standardowy odbiornik papieru: Odbiornik papieru na 150 arkuszy		
	Druk dwustronny: Automatyczny (standardowo)		
	Obsługiwane formaty nośników: Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); podajnik 2: A4, A5, A6; opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6		
	Nośniki: Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze		
	Sieć i łączność		
	Standardowe rozwiązania komunikacyjne: wbudowany serwer wydruków z kartą Gigabit Ethernet,		
	port Hi-Speed USB 2.0		
	Wymiary i waga		
	Wymary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 375 x 375 x 275 mm		
	Waga produktu: max. 12 kg		
	Zasilanie		
	Pobór mocy (urządzenie włączone): maksymalnie 600 W		
	Pobór mocy (urządzenie uśpione): max. 10 W		
	Pobór mocy (tryb gotowości): max 10 W		
	Certyfikat ENERGY STAR - oświadczenie		
	Wposażenie		
	Kabel zasilania; kabel USB		
	Kaseta z czarnym tonerem		
	Dokumentacja (instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji);		
	Płyty CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną		
	Gwarancja: minimum 12 miesięcy		
36536	Drukarka laserowa kolorowa	1	
	Parametry techniczne:		
	Prędkość drukowania minimum 12 str/min - black normal - A4 (210 x 297 mm)		
	minimum 8 str/min - color normal - A4 (210 x 297 mm)		
	Wyświetlacz LCD statusu		
	Interfejs USB, Ethernet 10/100Base-TX		
	Minimalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) 600 dpi x 600 dpi		
	Rozdzielczość minimalna (kolor) 600 dpi x 600 dpi		
	Technologia wygładzania obrazu HP ImageREt 3600		

Opis oferowanego sprzętu w zakresie części C

	Standardowe języki drukarki PCL 5E, PostScript 3, PCL 6		
	Dołączone czcionki 49 x TrueType		
	35 x PostScript		
	Obsługa nośników: Podajnik kolejkowania, podajnik papieru na 150 arkuszy		
	Procesor: minimum 600 MHz		
	Zainstalowana pamięć RAM minimum 128 MB		
	Typy nośników: Koperty, folie do przezroczystości, etykiety, papier zwykły, papier błyszczący, karty, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy		
	Minimalny format nośnika: (standardowo) 76 mm x 127 mm		
	Maksymalny rozmiar nośnika: (standardowo) 216 mm x 356 mm		
	Gramatura nośnika: 60 g/m ² - 220 g/m ²		
	Całkowita pojemność nośników: 150 arkusze		
	Minimalna pojemność nośników: 150 arkusze		
	Pojemność tac wyjściowych: 125 arkusze		
	Normatywny cykl pracy minimum: 30000 stron		
	Protokół komunikacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet		
	Połączenia: 1 x Hi-Speed USB		
	1 x sieć - RJ-45		
	Dołączone materiały eksploatacyjne 1 x Toner (czarny) - do 750 stron		
	1 x Toner (cyan) - do 750 stron		
	1 x Toner (magenta) - do 750 stron		
	1 x Toner (żółty) - do 750 stron		
	Zasilacz: Zasilacz - wewnętrzna		
	Wymagane napięcie: AC 230 V		
	Wymagana częstotliwość: 50 Hz		
	Zużycie energii w trybie aktywności: max 300 W		
	Zużycie energii w trybie oczekiwania / uśpienia maksimum 12.5 wat		
	Dołączone oprogramowanie: HP Smart Web Printing, HP ePrint		
	Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8		
	Gwarancja - minimum 12 miesięcy		
34803	Skaner	1	
	Cechy produktu:		
	- Mobilny, liniowy skaner dokumentów A4 i mniejszych		
	Rozdzielczość minimum 600 dpi kolor		
	- Wysoka wydajność skanowania: ~ 2s (mono 300 dpi)		
	Formaty pliku wyjściowego, co najmniej: JPG		
	Dołączony pakiet z oprogramowaniem OCR		
	Obsługiwane karty pamięci: micro SD minimum 32GB		
	- Wbudowany port USB 2.0		
	- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AA		
	- Zgodność z: Windows XP / Vista / Win 7 32/64-bit		
	Gwarancja minimum 24 miesiące		
Razem drukarki i skanery:		9	