

Protestujący:

h. dz. Ru | 539 / 09

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
Telesis Sp. z o.o.
05-200 Wołomin
u. Legionów 115

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/DWM/24/09 na dostawę cyfrowej centrali telefonicznej wraz z jej instalacją i skonfigurowaniem.

W związku z protestem na treść ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego faxem w dniu 02.06.2009 r., Zamawiający postanawia:

ODDALIĆ PROTEST

W całości

UZASADNIENIE

Zarzuty podniesione w proteście są chybione. Zamawiający w pkt. I.8. SIWZ wskazał wyraźnie, iż dopuszcza składanie ofert równoważnych, co jest zgodne z dyspozycją art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 29 ust.5 w/w ustawy, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Wymagane interfejsy (dotyczy pkt. 2.3. ppkt l) - Intencją Zamawiającego jest poniesienie jak najmniejszych kosztów przy realizacji zadania. Koszty te, to nie tylko bezpośrednie koszty zakupu centrali dla lokalizacji Wydział Neofilologii w Sosnowcu ale również koszty integracji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz koszty eksploatacji, w tym zagwarantowanie ich braku w połączeniach między lokalizacjami.

W tym celu należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną Zamawiającego integrując się z nią. Zamawiający nie chce ponosić dodatkowych kosztów związanych z tą integracją. Dlatego też wymaga się, aby oferowana centrala była wyposażona w odpowiednie interfejsy gwarantujące powyższą integrację.

Wymagana sygnalizacja (dotyczy pkt. 2.3. ppkt c) - Wymaga się aby oferowana centrala ściśle współpracowała z centralą w lokalizacji Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu stanowiąc dla niej logiczny moduł.

Integracja obu central ma zapewnić wykorzystanie m.in. wspólnego stanowiska informacyjno-łączeniowego znajdującego się w lokalizacji Wydział Nauk o Ziemi, udostępniając dla tego stanowiska takie usługi jak: monitorowanie zajętości abonentów, oferowanie (wejście na 3-go), zestawianie zamawianych połączeń z pełną taryfikacją na koszt zamawiającego abonenta. Dostęp do powyższych usług musi być dla wszystkich abonentów obu central. Dostęp do powyższych usług jest realizowany za pomocą rozszerzonej sygnalizacji wymaganej w SIWZ.

Nieznany jest Zamawiającemu inny sposób integracji centrali Wydział Nauk o Ziemi niż przedstawiony w wymaganiach.

Jeżeli Wykonawca jest w stanie zapewnić wymagania powyższej integracji może zastosować inny typ sygnalizacji niż wymagana w SIWZ ponosząc ewentualne koszty tej integracji (stosowną informację należy umieścić w opisie technicznym).

Konieczność współpracy z aparatami (dotyczy pkt. 2.3. ppkt n) - Planuje się aby docelowo stanowiska informacyjno łączeniowe zostało przeniesione do nowej lokalizacji. Intencją Zamawiającego jest wykorzystanie w pełni istniejącej infrastruktury w tym posiadanych aparatów. W posiadaniu Zamawiającego znajdują się aparaty wymienione w SIWZ i w razie potrzeby przewiduje się ich podłączenie do opisanej centrali.

Wspólne zarządzanie i taryfikacja (dotyczy pkt. 2.3. ppkt m) - Zamawiający jest w posiadaniu sprzętu i oprogramowania pozwalającego na zarządzanie i taryfikację istniejącego systemu telekomunikacyjnego w sposób zintegrowany. Nowa centrala musi również być objęta tym systemem według wymagań zawartych w punkcie 2.3 g, l, m SIWZ.

Jeżeli Wykonawca jest w stanie w ramach oferty zapewnić inny zintegrowany system może go zastosować tak, aby Zamawiający nie ponosił ewentualnych kosztów związanych z włączeniem do tego systemu dotychczas pracujących urządzeń telekomunikacyjnych (stosowną informację należy umieścić w opisie technicznym).

Nowo dostarczane rozwiązanie musi wkomponowywać się w istniejący system lub wchłonąć istniejący system bez generowania dodatkowych kosztów ponoszonych przez zamawiającego. Wykonawca może zaoferować dowolny sprzęt spełniający założenia SIWZ lub przystosowania oferowanego sprzętu do powyższych wymagań.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy PZP, od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Przewodniczący Komisji
Przetargowej:

Dział Zamówień Publicznych
STARSZY SPECJALISTA

mer Monika Klein

Zamawiający:

Z-ca KANCELARZA
dz. Technicznych

mgr Edward Wasioł