



Katowice 11.05.2015r.

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.32.2015.DW**

---

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa serwerów, kart koprocessorowych, macierzy dyskowej i szafy serwerowej”, nr rej.: **DZP.381.32.2015.DW**.

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.** W załączniku „Zalacznik\_2B\_Opis\_przedmiotu\_zmiana” punkt 2 opisują Państwo, że w macierzy ma być zainstalowane „12 dysków minimum 4TB 3,5" SATA 6Gb/s”, natomiast w opisie „Dysk klasy enterprise (przeznaczony do pracy w macierzach dyskowych)” opisują Państwo „Interfejs: SAS 6G”. Czy Wykonawca może zaoferować dyski z interfejsem SATA 6Gb/s lub SAS 6G?

*Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 (pismo „informacja o zmianie SIWZ.pdf” zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dn. 24.04.2015) Zamawiający wymaga zaoferowania macierzy z interfejsem SAS 6G. Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty zapisu w ujednoliconym załączniku nr 2B macierz dyskowa punkt 2 – prawidłowy zapis zgodnie z odpowiedzią z dn. 24.04.2015: „12 dysków (opis poniżej) minimum 4TB 3,5" SAS 6G”. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia po korekcie.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr Damian Ludwikowski