

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

---

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**Sukcesywna dostawa notebooków**”, nr rej.: **DZP.381.083.2019.DW**.

---

### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ / ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpływieniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1), Kamera, minimum: Czy zamawiający dopuści kamerę bez funkcji zasłaniania obiektywu lub czy dopuści rozwiązanie przez doklejenie rozwiązania spełniającego tę funkcjonalność?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.*

2. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1), Porty: Czy zamawiający dopuści czytnik kart wyposażony w wersji microSD?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ultrabooka wyposażonego w wbudowany czytnik kart w wersji MicroSD.*

3. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ultrabooka, w którym BIOS jest obsługiwany tylko za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką).*

4. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1), Porty: Czy zamawiający dopuści port RJ45 znajdujący się na płycie jednak osiągnięty za pomocą przejściówki?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.*

5. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5” (konfiguracja 1), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany rozwiązaniem z ustawieniem 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza BIOS, który umożliwia ustawienie 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password.*

6. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5" (konfiguracja 1), BIOS: Wnosimy o wykreślenie: możliwości wyłączenia WWAN, bo WWAN nie jest wymagany.

*Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego możliwości wyłączenia w BIOS modułu WWAN (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP).*

7. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5" (konfiguracja 1), Bateria: Czy zamawiający dopuści baterię o pojemności 45Wh?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.*

8. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5" (konfiguracja 1), Pamięć: Czy zamawiający dopuści Komputer bez możliwości rozbudowy do 32GB?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.*

9. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5" (konfiguracja 1), Zabezpieczenia: Czy zamawiający dopuści Komputer nieposiadający modułu NFC?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer nieposiadający modułu NFC.*

10. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5" (konfiguracja 1), BIOS: Czy zamawiający dopuści możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika, ale sama procedura wpisywania odbywa się poza BIOS?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika poprzez procedurę wpisywania poza BIOS.*

11. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Ultrabook 11,6 -13,5" (konfiguracja 1), Zabezpieczenia: Wnosimy o modyfikację zapisu: Dysk stały SSD wspierający technologię szybkiego i bezpowrotnego usunięcia danych z dysku funkcjonalność realizowana w BIOS zaoferowanego komputera, przez wykreślenie zwrotu: funkcjonalność realizowana w BIOS, ponieważ powyższy zapis ogranicza konkurencję i wskazuje na jednego producenta.

*Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego istnieje co najmniej trzech Producentów sprzętu komputerowego, którzy oferują wymaganą funkcjonalność w BIOS. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.*

12. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" (konfiguracja 2), Porty: Czy zamawiający dopuści czytnik kart wyposażony w wersji microSD?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka wyposażonego w wbudowany czytnik kart w wersji MicroSD.*

13. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" (konfiguracja 2), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką)?

*Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka, w którym BIOS jest obsługiwany tylko za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką).*

14. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" (konfiguracja 2), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany rozwiązaniem z ustawieniem 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza BIOS, który umożliwia ustawienie 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password.*

15. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" (konfiguracja 2), Bateria: Czy zamawiający dopuści baterię o pojemności 45Wh?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.*

16. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" (konfiguracja 2), BIOS: Czy zamawiający dopuści możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika, ale sama procedura wpisywania odbywa się poza BIOS?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika poprzez procedurę wpisywania poza BIOS.*

17. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4), Porty: Czy zamawiający dopuści czytnik kart wyposażony w wersji microSD?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka wyposażonego w wbudowany czytnik kart w wersji MicroSD.*

18. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka w którym BIOS jest obsługiwany tylko za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką).*

19. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany rozwiązaniem z ustawieniem 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza BIOS który umożliwia ustawienie 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password.*

20. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 15-16" klasy ekonomicznej (konfiguracja 4), BIOS: Czy zamawiający dopuści możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika, ale sama procedura wpisywania odbywa się poza BIOS?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika poprzez procedurę wpisywania poza BIOS.*

21. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja 5), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka w którym BIOS jest obsługiwany tylko za pomocą klawiatury (bez obsługi myszką).*

22. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja 5), BIOS: Czy zamawiający dopuści BIOS obsługiwany rozwiązaniem z ustawieniem 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza BIOS który umożliwia ustawienie 3 rodzajów haseł – supervisor password, power on password, hdd password.*

23. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja 5), BIOS: Wnosimy o wykreślenie: możliwości wyłączenia WWAN, bo WWAN nie jest wymagany.

Odpowiedź: *Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego możliwości wyłączenia w BIOS modułu WWAN (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy PZP).*

24. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja 5), BIOS: Czy zamawiający dopuści możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika, ale sama procedura wpisywania odbywa się poza BIOS?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez administratora/użytkownika poprzez procedurę wpisywania poza BIOS.*

25. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 16,4-17,3" (konfiguracja 3 ), Napęd: Czy zamawiający dopuści zewnętrzny napęd?

Odpowiedź: *Zapisy SIWZ dopuszczają możliwość zaoferowania notebooka wraz napędem zewnętrznym.*

26. Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Notebook 16,4-17,3 (konfiguracja nr 3) – Karta sieciowa przewodowa wbudowana. Aktualne standardy rynkowe powodują wycofywanie przez Producentów z oferty notebooków z matrycą 16,4-17,3". Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka który posiada wbudowaną kartę sieciową 10/100 Ethernet RJ45 przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka posiadającego kartę sieciową 10/100 Ethernet RJ45 przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ.*

27. Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Ultrabook (konfiguracja nr 1) – Bateria. Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza notebooka z baterią o pojemności 60Wh?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka z baterią o pojemności 60 Wh*

28. Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Mobilna stacja robocza 15-16" (konfiguracja nr 5) – Bateria. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza notebooka z baterią o pojemności 68Wh?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka z baterią o pojemności 68 Wh*

29. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Notebook 16,4-17,3" (konfiguracja 3 ), System diagnostyczny: Czy zamawiający dopuści system diagnostyczny umieszczony na ukrytej partycji lub do załadowania po LAN?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ tj. wymaga systemu diagnostycznego Producenta notebooka działającego nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. Zamawiający nie dopuszcza systemu diagnostycznego umieszczonego na ukrytej partycji lub do załadowania po LAN.*

30. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ DZP.381.083.2019.DW, Umowa, §4 1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy<sup>4</sup> cenę w wysokości: ..... PLN, słownie: ..... (wartość umowy). Należy podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. W związku ze zmianami przepisów odnośnie podatku VAT zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie modyfikował ten zapis umowy, ponieważ nie ma on zastosowania.

Odpowiedź: *Działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia zapis w §4 wzoru umowy na następujący:*

1. *Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy<sup>1</sup> cenę w wysokości: ..... **PLN z VAT**, słownie: ..... (wartość umowy), w tym wartość podatku VAT.....; wartość netto ..... zł (słownie: ....., 00/100).*

<sup>1</sup> - Zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku, kiedy wybór najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa) prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, umowa

2. Cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności zawiera koszt sprzętu, koszt transportu, koszt rozładunku, koszt wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt zapewnienia bezpłatnego serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, a także wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją zadania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości asortymentu umowy, a tym samym pełnej kwoty umowy. W takim przypadku, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną, ostateczną ilość sprzętu, obliczone na podstawie cen jednostkowych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy z tytułu niewykorzystania przewidzianych ilości nie przysługują żadne roszczenia.
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 28 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury po każdej zrealizowanej dostawie.
5. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego w ust. 3 rachunek bankowy, na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego
8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
9. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwił uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.
10. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).<sup>2</sup>
11. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności, z zastrzeżeniem ust. 9.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy kar umownych lub odszkodowania.

---

zostanie zawarta na kwotę netto w odpowiedniej wysokości, natomiast należny podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

<sup>2</sup> - Zapisy ust. 7-10 będą miały zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności).



## II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

**Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **13-12-2019 r.** do godz. **10:00.**

**Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13-12-2019 r.** o godz. **12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 III p.

**POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ  
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*mgr Kalina Rożek*  
*Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Damian Ludwikowski*  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*