



## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

---

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „**Sukcesywna dostawa monitorów komputerowych**”, nr rej.: **DZP.381.012.2020.DW**.

---

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ / ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpływaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 24" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający wbudowany HUB 2 portowy USB 2.0, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania modelu monitora 24" lub większego z matrycą IPS posiadającego wbudowany HUB 2-portowy o standardzie USB 2.0*

**Pytanie 2.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający jasność nie gorsza niż 250 cd/m<sup>2</sup>, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 27" lub większego z matrycą IPS posiadającego parametr jasność na poziomie min 250 cd/m<sup>2</sup>.*

**Pytanie 3.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający wbudowany HUB 2 portowy USB 2.0, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania modelu monitora 27" lub większego z matrycą IPS posiadającego wbudowany HUB 2-portowy o standardzie USB 2.0.*

**Pytanie 4.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" 4K lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający częstotliwość odświeżania poziomego: od 31 do 90 kHz i częstotliwość odświeżania pionowego: od 55 do 75 Hz, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 27" 4K lub większego z matrycą IPS posiadającego parametry: częstotliwość odświeżania poziomego: od 31 do 90 kHz i częstotliwość odświeżania pionowego od 55 do 75 Hz.*

**Pytanie 5.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" 4K lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający jasność nie gorsza niż 300 cd/m<sup>2</sup>, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?



*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 27" 4K lub większego z matrycą IPS posiadającego parametr jasność na poziomie min 300 cd/m<sup>2</sup>*

**Pytanie 6.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" 4K lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający wbudowany HUB 2 portowy USB 3.0, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 27" 4K lub większego z matrycą IPS posiadającego wbudowany HUB 2-portowy o standardzie USB 3.0.*

**Pytanie 7.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" 4K lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający certyfikaty TCO, CE, Energy Star, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania monitorów posiadających certyfikaty określone w załączniku nr 2 do SIWZ (z wyjątkiem certyfikatu Epeat – patrz odpowiedź na pytanie nr 16).*

**Pytanie 8.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający plamkę 0,233 mm, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 34" lub większego z matrycą IPS posiadającego parametr plamka na poziomie max. 0,233mm.*

**Pytanie 9.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający częstotliwość odświeżania pionowego: od 48 do 75 Hz, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 34" lub większego z matrycą IPS posiadającego parametr częstotliwość odświeżania pionowego od 48 do 75 Hz.*

**Pytanie 10.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający możliwość regulacji pochylecia ekranu co najmniej w zakresie - 3° do + 22°, spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 34" lub większego z matrycą IPS posiadającego możliwość regulacji pochylecia ekranu co najmniej w zakresie -3st do +22st.*

**Pytanie 11.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający wbudowany HUB 2 portowy USB 3.0, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modelu monitora 34" lub większego z matrycą IPS posiadającego wbudowany HUB 2-portowy o standardzie USB 3.0.*

**Pytanie 12.** (Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS). Czy Zamawiający dopuści model monitora, posiadający certyfikaty TCO, CE, Energy Star, a spełniający i znacznie przewyższający inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego?

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 i 16.*

**Pytanie 13.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 24" lub większy z matrycą IPS, USB wersja 3.0. Pragniemy zaznaczyć, że nie jest to standardowa funkcjonalność u każdego z producentów i nawet nie każdy model jednego producenta posiada taką opcję. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację tego zapisu w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji lub jego wykreślenie i dopuszczenie portów w standardzie 2.0 jako minimum.



*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.*

**Pytanie 14.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" lub większy z matrycą IPS, USB wersja 3.0. Pragniemy zaznaczyć, że nie jest to standardowa funkcjonalność u każdego z producentów i nawet nie każdy model jednego producenta posiada taką opcję. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację tego zapisu w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji lub jego wykreślenie i dopuszczenie portów w standardzie 2.0 jako minimum.

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.*

**Pytanie 15.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Monitor 27" lub większy z matrycą IPS, jasność nie gorsza niż 300 cd/m<sup>2</sup>. Wg naszej wiedzy większość monitorów na rynku posiada dla powyższej przekątnej jasność na poziomie 250 cd. W związku z powyższym powyższy parametr uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji i zaproponowanie monitora innego producenta. Wnosimy o dopuszczenie monitora z jasnością 250 cd/m<sup>2</sup>.

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.*

**Pytanie 16.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Monitory wszystkie pozycje, Certyfikat EPEAT. Nie wszystkie oferowane na rynku monitory znanych producentów posiadają certyfikat EPEAT. W związku z powyższym w celu zachowania uczciwej konkurencji wnosimy o wykreślenie zapisu.

*Odpowiedź: Działając na podst. 38 ust 4 ustawy PZP Zamawiający rezygnuje z wymagania, aby monitory posiadały certyfikat Epeat – dotyczy wszystkich pozycji.*

**Pytanie 17.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Monitor 27" 4K lub większy z matrycą IPS, Synchronizacja pionowa i pozioma. Czy zamawiający dopuści monitor wyposażony w Synchronizację pozioma 31 - 90KHz Synchronizację pionowa 55 - 75Hz?

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.*

**Pytanie 18.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Monitor 27" 4K lub większy z matrycą IPS, HUB USB. Czy Zamawiający dopuści HUB USB wyposażony w dwa porty USB 3.0? Wnosimy o modyfikację zapisów, ponieważ wg naszej wiedzy nie ma 3 producentów oferujących tą samą funkcjonalność w tej samej klasie sprzętu.

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.*

**Pytanie 19.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Monitor 27" 4K lub większy z matrycą IPS, Jasność. Wg naszej wiedzy większość monitorów na rynku posiada dla powyższej przekątnej jasność na poziomie 300 cd. W związku z powyższym powyższy parametr uniemożliwia zachowanie uczciwej konkurencji i zaproponowanie monitora innego producenta. Wnosimy o dopuszczenie monitora z jasnością 300 cd/m<sup>2</sup>.

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.*

**Pytanie 20.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS Plamka. Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający plamkę 0,233 mm?

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.*

**Pytanie 21.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS Synchronizacja pionowa. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w Synchronizację pionowa 48 - 75Hz?

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.*

**Pytanie 22.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS, Kąt pochylenia. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w Kąt pochylenia 22° w górę; 3° w dół?

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.*



**Pytanie 23.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Monitor 34" lub większy z matrycą IPS, HUB USB. Czy Zamawiający dopuści HUB USB wyposażony w dwa porty USB 3.0? Wnosimy o modyfikację zapisów, ponieważ wg naszej wiedzy nie ma 3 producentów oferujących tą samą funkcjonalność w tej samej klasie sprzętu.

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.*

**Pytanie 24.** Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ DZP.381.012.2020.DW, Opis przedmiotu zamówienia, Monitory wszystkie pozycje, Certyfikat EPEAT, TCO. Czy zamawiający dopuści zamiast certyfikatu EPEAT i TCO certyfikat Energy Star?

*Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 i 16.*

**POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ  
PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

*mgr Justyna Rutkowska-Zawada  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej*

*mgr Damian Ludwikowski  
Przewodniczący Komisji Przetargowej*