

UNIwersytet Śląski
ul. Bankowa 12,
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dn. 4 kwietnia 2012r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.19.2012.DW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 200 000 € p.n.: **DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH (nr postępowania DZP.381.19.2012.DW).**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIKA 2A

Pytanie 1:

Poz. 2 – Ściereczki

Na rynku nie są osiągalne ściereczki bezpyłowe pakowane po 25 sztuk. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ściereczek pakowanych po 24 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ściereczek pakowanych po 24 sztuki.

Pytanie 2:

Poz. 68 – Zszywacz

Na rynku nie istnieje taki zszywacz o parametrach: zszywacz do 100 kartek ze wsuwem do 65mm. Dostępne są zszywacze:

- na 100 kartek , ale z wsuwem większym niż 65 mm,
- lub na większą ilość kartek z wymaganą głębokością wsuwu.

Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi równoważności niemożliwe jest zaoferowanie wymaganego produktu. Prosimy o modyfikację pozycji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2A do SIWZ (formularz cenowy – część „A”) - poz. 68 - w następującym zakresie:

przed zmianą:

Parametry wymagane przez
Zamawiającego:

ZSZYWACZ OD 2 DO 100 KARTEK
o głębokości wsuwu do 65mm, ładowany od góry, z magazynkiem na
zszywki 23/6,23/8,23/10,23/13

Po zmianie:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: ZSZYWACZ OD 2 DO 100 KARTEK o głębokości wsuwu równej lub większej niż 65mm, ładowany od góry, z magazynkiem na zszywki 23/6,23/8,23/10,23/13

Pytanie 3:**Poz. 83 – Etykiety**

Nie istnieją etykiety wykonane z papieru matowego o gramaturze 80g. Producenci określają gramaturę etykiet rozgraniczając frontową część – 70g i podkład 55g. Czy zamawiający dopuszcza wobec tego wycenę takiego produktu?

Odpowiedź:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2A do SIWZ (formularz cenowy – część „A”) - poz. 83 - w następującym zakresie:

przed zmianą:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA 37MMX70MM BIAŁA papier matowy 80g/m² na arkuszu A4, uniwersalny do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek, pobierany w opakowaniach (1op 100arkuszy).

Po zmianie:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA 37MMX70MM BIAŁA papier matowy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m² łącznie z podkładem 170g/m² na arkuszu A4, uniwersalny do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek, pobierany w opakowaniach (1op. = 100 arkuszy); klej nie może wyciekać przy drukowaniu dużej ilości kartek.

Pytanie 4:**Poz. 99 – Koszulki poszerzane maxi**

Koszulki poszerzane maxi są wykonane z folii PP ale nie krystalicznej, tylko groszkowej. Prosimy o modyfikację pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszulek poszerzanych maxi wykonanych z folii pp, groszkowe.

Pytanie 5:**Poz. 116 – Taśma klejąca 19mmx33m**

Zamawiający wymaga aby zaoferowana taśma była krystaliczna i można po niej pisać, jest to niemożliwe, ponieważ można pisać wyłącznie po taśmie matowej (mlecznej). Prosimy o modyfikację pozycji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2A do SIWZ (formularz cenowy – część „A”) - poz. 116 - w następującym zakresie:

przed zmianą:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: TAŚMA KLEJĄCA BEZBARWNA 19MMX33M (+/-1mm)krystaliczna, silnie klejąca, odporna na wilgoć, można po niej pisać.

Po zmianie:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: TAŚMA KLEJĄCA BEZBARWNA 19MMX33M (+/-1mm)krystaliczna, silnie klejąca, odporna na wilgoć.

Pytanie 6:**Poz. 117 – Taśma klejąca 19mmx7,5m**

Zamawiający wymaga aby zaofertowana taśma była krystaliczna i można po niej pisać, jest to niemożliwe, ponieważ można pisać wyłącznie po taśmie matowej (mlecznej). Prosimy o modyfikację pozycji.

Odpowiedź:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2A do SIWZ (formularz cenowy – część „A”) - poz. 117 - w następującym zakresie:

przed zmianą:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: TAŚMA KLEJĄCA BEZBARWNA 19MMX7,5M (+/-1mm)krystaliczna, na podajniku, silnie klejąca, odporna na wilgoć, można po niej pisać.

Po zmianie:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: TAŚMA KLEJĄCA BEZBARWNA 19MMX7,5M (+/-1mm)krystaliczna, na podajniku, silnie klejąca, odporna na wilgoć.

Pytanie 7:**Poz. 138 – Blok**

Na rynku wyróżniamy dwa rodzaje bloków:

- Bloki rysunkowe – 80g, 90g, 100g, 120g,
- Bloki techniczne – powyżej 150g.

Proszę o sprecyzowanie jaki blok Zamawiający ma na myśli techniczny czy rysunkowy?

Odpowiedź:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2A do SIWZ (formularz cenowy – część „A”) - poz. 138 – w następującym zakresie:

przed zmianą:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: BLOK TECHNICZNY A4 10K, 120g/m²

Po zmianie:

Parametry wymagane przez Zamawiającego: BLOK TECHNICZNY A4 10K, o gramaturze nie mniejszej niż 150g/m²

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 2BPytanie 8:**Poz. 1 – Papier ksero**

Uprzejmie informujemy, że w specyfikacji podana została gładkość 220ml/min. Podana gładkość jest wartością mocno zaniżoną przy wymaganej klasie A papieru i białości 166CIE.

Papiery klasy o białości 166 CIE posiadają znacznie lepszą gładkość dochodzącą nawet do kilkudziesięciu ml/min. W przypadku parametru gładkości im mniejsza wartość gładkości tym lepsza jakość papieru, a tym samym o wiele lepsze walory użytkowe związane z poborem papieru, mniejsza ilość wizyt serwisu. Z tym parametrem związana jest też o wiele niższa ilość zacięć papieru co jednoznacznie przekłada się na duże

oszczędności i większą niezawodność urządzeń. Podana w specyfikacji gładkość na poziomie 220ml/min dotyczy papierów o najniższej klasie jakości i białości.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę w SIWZ parametru gładkości z 220 ml/min na maksimum 140 ml/min?

Odpowiedź:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2B do SIWZ (formularz cenowy – część B) - poz. 8 – w następującym zakresie:

przed zmianą:

Parametry wymagane przez Zamawiającego:

PAPIER KSERO A4 BIAŁY 80g/m², klasy A, (białość od 166 CIE), wysokiej gładkości 220ml/min., nieprzezroczystości 80% (dopuszczalna tolerancja +/- 2%), uniwersalny do wszystkich urządzeń biurowych, pobieramy w ryzach (1ryza=500arkuszy)

Po zmianie:

Parametry wymagane przez Zamawiającego:

PAPIER KSERO A4 BIAŁY 80g/m², klasy A, (białość od 166 CIE), nieprzezroczystości 80% (dopuszczalna tolerancja +/- 2%), uniwersalny do wszystkich urządzeń biurowych, pobieramy w ryzach (1ryza=500arkuszy).

POWYŻSZE WYJASNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

mgr Ewa Słowik

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej