

„Dostawa mebli biurowych do pracowni laboratoryjnej wraz z montażem”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹

L. p.	Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego)	Liczba sztuk	Indeks	PARAMETRY OFEROWANEGO MEBLA (należy podać wszystkie parametry oferowanego mebla (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w odniesieniu do kolumny 2.)
1.	<p>Biurko z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18mm z blatem laminowanym o gr. min. 28mm</p> <p><u>Wymiary:</u> szer. 1800mm.(+/-2%) gł.750,mm.(+/-2%) wys.750mm.(+/-2%)</p> <p>Konstrukcja C kształtna</p> <p>2 x osłona tylna metalowa</p> <p>Wymagania i opis przedmiotu zamówienia zał. 2B</p>	1	W1/1-60108	
2.	<p>Biurko z płyty wiórowej laminowanej o gr. min. 18mm z blatem laminowanym o gr. min. 28 mm</p> <p><u>Wymiary :</u> szer. 1200 mm.(+/-2%)gł.750mm.(+/-2%) wys.750mm.(+/-2%)</p> <p>Konstrukcja C kształtna</p>	1	W1/2-60108	

¹ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „**lub równoważne**”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w SIWZ wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie **podać parametry oferowanych mebli w sposób skonkretyzowany tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od... do..., min., max.**

	1 x osłona tylna metalowa Wymagania i opis przedmiotu zamówienia zał. 2B			
3	Kontener z 3 szufladami na kółkach wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr.min18mm. <u>wymiary:</u> szer.400mm.(+/-2%) gł.500mm..(+/-2%) wys.640mm.(+/-2%) Wymagania i opis przedmiotu zamówienia zał. 2B	1	W1/3-60108	

.....
*data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy*