

**Uczestnicy postępowania
nr DZP.381.19.2012.UG**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 200.000 € (nr sprawy: **DZP.381.19.2012.UG**), którego przedmiotem jest **usługa w zakresie przeniesienia sprzętu specjalistycznego z Katowic do Chorzowa**.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), dalej: Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części B postępowania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi

Pytanie 1:

Rozdział I Przedmiot zamówienia, pkt 4.

Zamawiający wymaga, aby montaż i uruchomienie sprzętu polegało na dokonaniu wszelkich czynności niezbędnych do funkcjonowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem tak, aby sprzęt zachował wszelkie cechy i właściwości umożliwiające jego pracę w nowym miejscu bez zmiany, w tym pogorszenia jego funkcjonalności, nie podając:

1. Jakie parametry aktualnie posiada sprzęt,
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeniesienia starych urządzeń, a nie dostawa i instalacja nowego sprzętu.

Wykonawca tej usługi nie może gwarantować tylko montaż i uruchomienie sprzętu, ale nie może zapewnić utrzymania istniejących parametrów.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od tego wymogu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji specyfikacji w zakresie części B:

Do zapisów rozdziału I ust. 4 siwz dodaje się zdanie drugie o treści:

Jeżeli, w zakresie części B postępowania, pomimo dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy realizacji usługi, nastąpi uszkodzenie sprzętu powodujące zmniejszenie jego przydatności w stosunku do stanu z chwili podpisania protokołu przekazania sprzętu lub utratę tej przydatności, *Zamawiający* z udziałem *Wykonawcy* dokona oceny wykonania usługi, z której sporządzony zostanie protokół. W przypadku stwierdzenia przez *Zamawiającego*, że zmniejszenie lub utrata przydatności sprzętu w stosunku do jego stanu z chwili podpisania protokołu przekazania sprzętu wynika ze stanu technicznego sprzętu, jego wieku i/lub braku części zamiennych, a nie ze sposobu wykonania usługi, Wykonawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Zmianie w powyższym zakresie ulegają także zapisy wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 5B do siwz, który Zamawiający przekazuje wraz z niniejszymi odpowiedziami.

Pytanie 2:

Pkt 5. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji usługi na 8 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji specyfikacji w zakresie części B:

Rozdział I ust. 5 pkt 2) siwz otrzymuje brzmienie:

W zakresie części B: 4 miesiące od daty zawarcia umowy w zakresie części B.

Zmianie w powyższym zakresie ulegają także zapisy wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2B do siwz, który Zamawiający przekazuje wraz z niniejszymi odpowiedziami.

Pytanie 3:

Pkt 7. Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenia przeznaczone do przeniesienia są zakupione ponad kilkanaście do kilkudziesięciu lat temu a ich producenci już nie działają na rynku gospodarczym, nie ma możliwości uzyskania części zamiennych a tym samym uniemożliwia udzielenie chociażby krótkiego terminu gwarancji.

Czy zatem Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu chociażby krótkiego terminu gwarancji i warunków gwarancji, określonych w §6 załącznika nr 5 do siwz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji wzoru umowy w zakresie części B poprzez usunięcie wskazanych zapisów (Załącznik 5B do siwz).

Pytanie 4:

Pkt 10. Zamawiający przerzuca obowiązek ubezpieczenia sprzętu na czas jego transportu z jego dotychczasowego miejsca lokalizacji w miejsce nowej lokalizacji na rzecz Zamawiającego na zasadach ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym w pełnym zakresie, tj. z ryzykiem kradzieży i rabunku wraz z rozszerzeniem o ryzyko załadunku i rozładunku na kwotę co najmniej 2 000 000, 00 PLN.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia tego ryzyka na siebie, biorąc pod uwagę fakt, że urządzenia te są własnością Zamawiającego, który jest w stanie określić rzeczywistą wartość przenoszonych sprzętu?

lub

Czy Zamawiający akceptuje przedłożenie polisy o wartości 300 000,00 PLN, zważywszy na fakt, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawił początkową księgową wartość urządzeń, a więc w ogóle nie uwzględnił ich amortyzacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z pytaniem wykonawcy. W związku z tym zapisy siwz w przedmiotowym zakresie należy uznać za obowiązujące.

Pytanie 5:

Pkt. 9 ppkt 13. Co Zamawiający ma na myśli formułując wymóg doprowadzenia miejsca, gdzie dokonano ponownego montażu i uruchomienia do stanu pierwotnego po zakończeniu prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu, który po zmianach brzmi: „*uporządkowania dotychczasowej lokalizacji oraz miejsca docelowego*”. Zamawiający rozumie przez to obowiązek Wykonawcy polegający na pozostawieniu miejsca demontażu oraz montażu w stanie posprzątanym i czystym.

Pytanie 6:

§8 Załącznika nr 5 do siwz, pkt 1: czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia stawek kar umownych w następujący sposób:

Pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,05% początkowej księgowej wartości urządzenia, w stosunku, do którego nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia określonej w załączniku nr 2 do siwz.

Pkt 2) skreślony.

Pkt 3) z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - wysokości 10% ceny brutto określonej w §7 ust. 1 umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z pytaniem wykonawcy, z wyłączeniem pkt 1).

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1) w zakresie części B postępowania, który po zmianie brzmi następująco:

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, dla którego *Zamawiający* lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w §6 ust. 1 umowy dotyczącej danego sprzętu.

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

Rozdział I ust. 1 siwz otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie demontażu sprzętu specjalistycznego, jego przeniesienia z Katowic do Chorzowa oraz ponownego montażu, przyłączenia i uruchomienia, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział I ust. 4 siwz otrzymuje brzmienie:

Montaż, przyłączenie i uruchomienie sprzętu polegać będzie na dokonaniu wszelkich czynności niezbędnych do funkcjonowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem tak, aby sprzęt zachował wszelkie cechy i właściwości umożliwiające jego pracę w nowym miejscu bez zmiany, w tym pogorszenia jego funkcjonalności.

Do rozdziału I ust. 1 siwz dodaje się ust. 1.1 o następującej treści:

Zamawiający wymaga, aby w zakresie części A, C, D oraz E demontaż, ponowny montaż, przyłączenie oraz uruchomienie sprzętu zostały przeprowadzone przez oficjalnego partnera producenta sprzętu.

Rozdział I ust. 7 siwz otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na: wykonany montaż oraz uruchomienie sprzętu w części C-E, nowo założone części przy ponownym montażu w zakresie części A, nie krótszej niż 3 miesiące w zakresie Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru.

Rozdział I ust. 6 siwz otrzymuje brzmienie:

Podstawą przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy w zakresie danej części jest protokół przekazania sprzętu podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz użytkownika.

Rozdział I ust. 9 siwz otrzymuje brzmienie:

Wykonawca, realizując przedmiotowe zamówienie zobowiązany będzie do:

- 1) oględzin sprzętu przed demontażem, potwierdzonych wpisaniem do protokołu przekazania sprzętu informacji o stanie technicznym sprzętu w chwili oględzin, podpisanego przez użytkownika i Wykonawcę,
- 2) przygotowania sprzętu do demontażu i jego zdemontowania,
- 3) przygotowania zdemontowanego sprzętu do wyniesienia z zajmowanych pomieszczeń, w szczególności jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
- 4) transportu sprzętu z dotychczasowej lokalizacji w miejsce docelowe pod stałym nadzorem przedstawiciela Wykonawcy,
- 5) montażu, podłączenia sprzętu do niezbędnych mediów oraz uruchomienia sprzętu w miejscu docelowym,
- 6) podjęcia innych, niezbędnych czynności wymaganych do prawidłowego uruchomienia sprzętu, w tym: czyszczenia elementów sprzętu, kalibracji,
- 7) zapewnienia części niezbędnych do przeprowadzenia ponownego montażu, podłączenia sprzętu do niezbędnych mediów oraz jego uruchomienia, w szczególności: kabli, przewodów wodnych, złączy, zaworów.
- 8) sprawdzenia poprawności działania sprzętu po dokonanych jego montażu, podłączeniu oraz uruchomieniu,
- 9) wykonywania przedmiotu umowy w taki sposób, aby sprzęt nie uległ uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zdekompletowaniu,
- 10) uporządkowania dotychczasowej lokalizacji oraz miejsca docelowego.

Do formularza oferty (Załącznik 1A do siwz) w zakresie części A postępowania, dodaje się pkt 3.1 o następującej treści:

Udzielamy gwarancji na nowo założone części, wynoszącej miesięcy.

Do formularza oferty (Załącznik 1A do siwz) w zakresie części C, D, E postępowania, dodaje się pkt 3.1 o następującej treści:

Udzielamy gwarancji na wykonany montaż i uruchomienie wynoszącej miesięcy.

Formularz oferty w zakresie części B postępowania (Załącznik 1A do siwz), pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na który składa się demontaż sprzętu, jego transport oraz ponowny montaż i uruchomienie a także ubezpieczenie (o którym mowa w rozdziale I ust. 10 SIWZ), zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę bez podatku VAT:

..... PLN

słownie.....

po doliczeniu do ww. kwoty% podatku VAT w wysokości PLN

cena wynosić będzie:..... PLN

słownie:.....

Wyżej podana cena jest ceną łączną, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1050), tzn. jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

W tym:

- 1) Rentgenowska kamera niskokątowa: PLN brutto(słownie);
- 2) Dyfraktrometr RTG TUR 64: PLN brutto (słownie);
- 3) Dyfraktrometr RTG INEL: PLN brutto (słownie);
- 4) Spektrometr AUGERA: PLN brutto (słownie);
- 5) Stanowisko pomiarowe techniką Bonda kpl.: PLN brutto (słownie);
- 6) Stanowisko RTG IRYS 1: PLN brutto (słownie);
- 7) Stanowisko RTG IRYS 2: PLN brutto (słownie.....);
- 8) Stanowisko RTG VEM: PLN brutto (słownie.....);
- 9) Stanowisko RTG mikrowiązka: PLN brutto (słownie.....);
- 10) Stanowisko wzrostowe BCG 265: PLN brutto (słownie.....);
- 11) Urządzenie GARRICA ST firmy Interhem pkl: PLN brutto (słownie.....).

Formularz oferty w zakresie części B postępowania (Załącznik 1A do siwz), pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji usługi nie przekroczy 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje Załącznik 1A do siwz z uwzględnionymi zmianami.

Rozdział XII ust. 1 siwz otrzymuje brzmienie:

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w zakresie danej części, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych we wzorze umowy załączonym do niniejszej Specyfikacji

i stanowiącym jej integralną część (**załączniki nr 5, 5B**) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę

Rozdział XIV ust. 8 siwz otrzymuje brzmienie:

Umowa (wzór) – załączniki nr 5, 5B.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika 5 oraz dodaje załącznik 5B do siwz (wzór umowy w zakresie części B postępowania). Wzory umów z uwzględnionymi zmianami Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści siwz, o której mowa w art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp:

W wyniku wprowadzonych zmian:

Rozdział II ust. 12 siwz otrzymuje brzmienie:

Nazwa i adres Wykonawcy

PRZETARG NIEOGRANICZONY – DZP.381.19.2012.UG

**„USŁUGA W ZAKRESIE DEMONTAŻU, PRZENIESIENIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO Z KATOWIC DO CHORZOWA ORAZ
PONOWNEGO MONTAŻU”**

oferta w zakresie części

Nie otwierać przed dniem 12.06.2012r., godz. 12:00

Rozdział VI ust. 1 siwz otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. 69, w terminie do **12.06.2012r. do godz. 11:30.**

Rozdział VIII ust. 1 siwz otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.06.2012r. o godz. 12:00** w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego, tj. Katowice, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 61.

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIAŻĄCE I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY

Julia Kaczmarek
Przewodniczący Komisji Przetargowej