

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
o wartości **wyższej niż 20 000 PLN** p.n.:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

Nr sprawy: I25475/2020

Rodzaj zamówienia: dostawy

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: 634-019-71-34

REGON: 000001347

Strona internetowa: www.dzp.us.edu.pl

Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:

Dział Logistyki

(nazwa Realizatora prowadzącego sprawę)

Tomasz Wantuła

(imię i nazwisko Przedstawiciela Realizatora prowadzącego sprawę)

tel.: 32 3592172

e-mail: tomasz.wantula@us.edu.pl

(dane kontaktowe Przedstawiciela Realizatora prowadzącego sprawę)

2. Podstawa prawna.

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia, którego wartość jest **większa niż 20 000 PLN** i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty **30 000 euro**. Postępowanie

prorowadzone jest w oparciu o postanowienia § 6 Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.

3. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- 1) Pipeta automatyczna jednokanałowa. Zakres pojemności: od 20 μ L do 200 μ L. Dokładność pipety dla minimalnej pojemności 20 μ L wynosi +/- 1,2%, dla maksymalnej pojemności 200 μ L ma wynosić +/- 0,6%. Powtarzalność dla minimalnej pojemności 20 μ L musi wynosić +/- 0,6%, dla maksymalnej pojemności 200 μ L musi wynosić 0,20%. Pipeta musi być wyposażona w autoklawowalny zespół trzonu oraz trzycyfrowy licznik sprzężony z pokrętkiem do nastawy pojemności. Pipeta musi posiadać trzon uniwersalny oraz rękojeść wyposażoną w podpórkę palca odciążającą zespół nadgarstka. Pipeta musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający samodzielną rekaliibrację. – 10 sz.
- 2) Pipeta automatyczna jednokanałowa. Zakres pojemności: od 100 μ L do 1000 μ L (0,1 - 1,0 mL). Dokładność pipety dla minimalnej pojemności 100 μ L musi wynosić +/- 1,6%, dla maksymalnej pojemności 1000 μ L musi wynosić +/- 0,6%. Powtarzalność dla minimalnej pojemności 100 μ L musi wynosić +/- 0,40%, dla maksymalnej pojemności 1000 μ L wynosi 0,15%. Pipeta musi być wyposażona w autoklawowalny zespół trzonu oraz trzycyfrowy licznik sprzężony z pokrętkiem do nastawy pojemności. Pipeta musi posiadać trzon uniwersalny oraz rękojeść wyposażoną w podpórkę palca odciążającą zespół nadgarstka. Pipeta musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający samodzielną rekaliibrację – 10 szt.
- 3) Pipeta automatyczna jednokanałowa. Zakres pojemności: od 500 μ L do 5000 μ L (0,5 - 5,0 mL). Dokładność pipety dla minimalnej pojemności 500 μ L wynosi +/- 1,2%, dla maksymalnej pojemności 5000 μ L wynosi +/- 0,5%. Powtarzalność dla minimalnej pojemności 500 μ L musi wynosić +/- 0,50%, dla maksymalnej pojemności 5000 μ L musi wynosić 0,15%. Pipeta musi być wyposażona w autoklawowalny zespół trzonu oraz trzycyfrowy licznik sprzężony z pokrętkiem do nastawy pojemności. Pipeta musi posiadać trzon uniwersalny oraz rękojeść wyposażoną w podpórkę palca odciążającą zespół nadgarstka. Pipeta musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający samodzielną rekaliibrację – 10 szt.
- 4) Pipeta automatyczna jednokanałowa. Zakres pojemności: od 1000 μ L do 10000 μ L (1 - 10 mL). Dokładność pipety dla minimalnej pojemności 1000 μ L musi wynosić +/- 2,5%, dla maksymalnej pojemności 10000 μ L musi wynosić +/- 0,5%. Powtarzalność dla minimalnej pojemności 1000 μ L musi wynosić +/- 0,6%, dla maksymalnej pojemności 10000 μ L musi wynosić 0,2%. Pipeta musi być wyposażona w autoklawowalny zespół trzonu oraz trzycyfrowy licznik sprzężony z pokrętkiem do nastawy pojemności. Pipeta musi posiadać trzon uniwersalny oraz rękojeść wyposażoną w podpórkę palca odciążającą zespół nadgarstka. Pipeta musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający samodzielną rekaliibrację. – 15 szt.

- 5) Statyw wielostanowiskowy - 9 szt.
Statyw musi posiadać uniwersalną konstrukcję górnej części statywu umożliwiającą bezpieczne przechowywanie do ośmiu posiadanych przez Zamawiającego pipet automatycznych HTL, dowolnej serii. Na statywie musi być możliwość przechowywania zarówno pipety jednokanałowych jak i wielokanałowych oraz pipety makro-pojemności 5ml i 10ml. Musi być wytrzymały na promieniowanie UV. Konstrukcja statywu musi umożliwiać jednoczesne zawieszenie na nim do 8 pipet jednokanałowych oraz wielokanałowych, a także makropipet o pojemności 5ml oraz 10ml.
- 6) Końcówki 1-200ul kompatybilne z posiadаныmi przez Zamawiającego pipetami HTL Optipette OPI00, pakowane w pudełka 10x96 szt. = 960 szt. - 4 opak.
- 7) Końcówki 100-1000ul kompatybilne z zamawianymi (poz. 2) przez Zamawiającego pipetami 100-1000ul, pakowane w pudełka 10x100 szt = 1000 szt. - 4 opak.
- 8) Końcówki 1000-10000ul kompatybilne z zamawianymi (poz. 4) przez Zamawiającego pipetami 1000-10000ul, 200 szt. - 8 opak.

Kod CPV: 38437100-8, 38437110-1

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych wyżej. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent, symbol, producenta lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego oraz winien przedstawić dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.

4. Warunki realizacji zamówienia.

- 1) **Wymagany termin realizacji zamówienia:** 45 dni od daty podpisania umowy
- 2) **Miejsce realizacji zamówienia:** Dział Logistyki, pokój 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
- 3) **Termin gwarancji:** zgodny z gwarancją producenta
- 4) **Pozostałe realizacji zamówienia:** brak
- 5) **Warunki płatności:** Przelew 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej f-r VAT

5. Opis kryteriów oceny ofert.

- 1) Kryterium – Cena. Waga kryterium – 100 %.

6. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Każdy wykonawca może złożyć tylko: ~~jedną ofertę w niniejszym postępowaniu / jedną ofertę w ramach danej części postępowania*~~ (*niepotrzebne skreślić).
- 2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie elektronicznej lub pisemnej.
- 3) Oferta powinna zawierać informacje na temat: ceny jednostkowe netto i brutto oraz za całość przedmiotu zamówienia, termin realizacji, termin płatności f-ry VAT
- 4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisane pełnomocnictwa.
- 5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
- 6) Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
- 7) Wykonawca przesyła ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail tomasz.wantula@us.edu.pl.
- 8) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej (drukowanej) na adres Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki – Tomasz Wantuła, pokój 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
- 9) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej (dotyczy formy pisemnej):

Nr sprawy 125475/2020

„Dostawa sprzętu laboratoryjnego”

Nie otwierać przed dniem 27.03.2020 godz. 9.15

7. Termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **27.03.2020 do godz. 9.00**
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.03.2020 o godz. 9.15** w Dziale Logistyki, pokój 420.

8. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
- 2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – zaokrąglenie w dół.
- 3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
- 4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
- 5) Cena winna być wyrażona w PLN, w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
- 6) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa formie pisemnej.

9. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10. Warunki zmiany zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach:

- 1) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu zamówienia na inny o równych lub lepszych parametrach technicznych w przypadku niedostępności pierwotnie oferowanego przedmiotu zamówienia na rynku, np. zaprzestania jego produkcji.

11. Uwagi końcowe.

- 1) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
- 2) W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca winien wskazać producenta produktu oraz dołączyć do oferty kartę katalogową (kartę charakterystyki).
- 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.



- 5) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi podpisania umowy.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.