

Ogłoszenie nr 500263903-N-2018 z dnia 05-11-2018 r.

**Katowice: Remont ośmiu pomieszczeń w segmencie D i czterech pomieszczeń w segmencie E - Dom Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY**

-

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**Informacje dodatkowe:**

***SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY***

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Bankowa 12, 40007 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 592 048, e-mail [dzp-l@us.edu.pl](mailto:dzp-l@us.edu.pl), faks 323 592 048.

Adres strony internetowej (url): [www.us.edu.pl](http://www.us.edu.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna

***SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA***

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont ośmiu pomieszczeń w segmencie D i czterech pomieszczeń w segmencie E - Dom Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach

**Numer referencyjny** DZP.381.042.2018.RB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

## **II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

## **II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

## **II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):**

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty budowlane: - wykucie krater wentylacyjnych, odbicie tynków, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i posadzek cementowych, - przymurowanie ścianek do powierzchni ścian, - uzupełnienie posadzek cementowych z warstwami wyrównawczymi, - uzupełnienie tynków, - gładzie dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z gruntowaniem powierzchni, - izolacje powierzchni poziomych i pionowych, - posadzki z płytek gres, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, - demontaż oraz ponowny montaż grzejników żeberkowych, - malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych i rur, - malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi, - listwy progowe aluminiowe powlekane, - nawiewniki powietrza w ramach okiennych, - wymiana karniszy. Roboty instalacyjne sanitarne: - demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami, - montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą. Roboty instalacyjne elektryczne: - demontaż istniejących opraw oświetleniowych, - demontaż istniejących łączników do oświetlenia, - demontaż istniejących gniazd podtynkowych oraz natynkowych, - kucie i zaprawianie bruzd dla okablowania, - montaż puszek dla osprzętu elektroinstalacyjnego, - dostawa i montaż podwójnych gniazd i łączników (jednobiegunowych oraz świecznikowych) podtynkowych, - dostawa i montaż podwójnych gniazd RJ45 natynkowych, - dostawa i montaż opraw oświetleniowych zwieszanych (żyrandol) z pojedynczym kloszem w kształcie kuli z poliwęglanu wandaloodporne o mocy 1x15W, minimalna średnica klosza – 25 cm, przystosowane na gwint E27, źródła światła: żarówka LED, barwa światła ciepły biały, podłączone do istniejących wypustów pozostałych z poprzednich opraw, montaż do sufitu – pokój cichej nauki, - dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu przemysłowego 2x36W EVG, obudowa z poliwęglanu, klasa ochronności obudowy I, stopień szczelności obudowy min. IP44, źródła światła typu T8 o temperaturze barwowej 840 – pralnia, - wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych: -- pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej -- pomiar impedancji pętli zwarciowej, -- pomiar natężenia oświetlenia. 2. Opis przedmiotu zamówienia objętego przedmiotowymi negocjacjami zawarty został w załączniku nr 1 (wzór umowy) i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do zaproszenia pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 6.1; - Przedmiary robót – załączniki nr 6.2 (b. budowlana – segm. D), załącznik nr 6.3 (b. budowlana

– segm. E), załącznik nr 6.4 (b. elektryczna – segm. D), załączniki nr 6.5 (b. elektryczna – segm. E), załącznik nr 6.6 (b. sanitarna – segm. D), załącznik nr 6.7 (b. sanitarna – segm. E);

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45262321-7,

45262522-6,

45311200-2,

45332000-3,

45410000-4,

45431000-7,

45432111-5,

45442100-8,

45450000-6,

45453000-7

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

#### **III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

#### **III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp na: "Roboty remontowe w Domu Studenta nr 7 i nr 2 w Katowicach-Ligocie", nr sprawy DZP.381.014.2018.RB (zamówienie podstawowe). Ogłoszenie o tym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2018r. pod nr 568613-N-2018. Powyższe ogłoszenie oraz SIWZ przewidywało udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w części A

postępowania. Umowa dotycząca postępowania nr DZP.381.014.2018.RB w zakresie części A zamówienia podstawowego została zawarta w dniu 13.07.2018r. z Wykonawcą: DOMAR Krystian Góra, ul. Dragonów 25, 43-346 Bielsko-Biała, a zatem nie minął jeszcze 3-letni okres od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy (DOMAR Krystian Góra). Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi przesłanka do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przytoczoną wyżej podstawą prawną.

#### ***SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA***

#### **NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:**

Domar Krystian Góra, , ul. Dragonów 25, 43-346, Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie