

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 106371-2016 z dnia 2016-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych: stołów przyściennych z szafkami (3 szt.), stołów wyspowych (2 szt.), stołów przyściennych (3 szt.), szaf witryn (2 szt.), stołów laboratoryjnych (7 szt.), stołów...

Termin składania ofert: 2016-07-06

Numer ogłoszenia: 149311 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106371 - 2016 data 28.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, fax. 32 3592048.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.5).
- **W ogłoszeniu jest:** W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty 1. Dotyczy części A,B postępowania: Opis techniczny oferowanych mebli wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (załączniki nr 2A-2B) Uwaga: Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. W celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od do, min. max. 2. Dotyczy część A postępowania, poz. 5: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą próbki blatu z płyty

laminowanej - 1 szt. o wymiarach min. 20 x 20 cm z fragmentem przedniej krawędzi blatu o grubości i kolorze zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2A do SIWZ. Zamawiający oceniając dostarczoną próbkę zweryfikuje jej zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. Próbkę blatu należy umieścić w szczelnie zamkniętym opakowaniu, opisanym tak jak oferta (zgodnie z rozdz. VIII ust. 12 SIWZ), a więc ze wskazaniem nazwy Wykonawcy, numeru rejestrowego i nazwy postępowania, terminu otwarcia ofert wraz z dopiskiem Próbką. Zaleca się także umieszczenie na próbce naklejki z oznaczeniem Wykonawcy (pieczęć firmowa). Próbkę należy złożyć w miejscu i terminie przewidzianym dla składania ofert. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana, Zamawiający zwróci złożoną próbkę zgodnie z przepisem art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Próbką zostanie odesłana na koszt Wykonawcy lub odebrana przez Wykonawcę osobiście. Próbką złożoną przez Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą i z którym podpisano umowę w przedmiocie wykonania zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania i podlega zatrzymaniu przez Zamawiającego na okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania.

3. Dotyczy części A postępowania, poz. 2,4: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zostało przeprowadzone badanie odporności korozyjnej blach z których wykonane są profile stelaży zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 (lub równoważną), gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek zgodnie z normą: PN-EN ISO 10289:2002(lub równoważną) nie jest gorszy niż 10, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

4. Dotyczy części A postępowania, poz. 2,4: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że: zostało przeprowadzone badanie odporności termicznej ceramiki blatów: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%, gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,17 g/cm³, średnia otwarta porowatość nie większa niż 10,1%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-9:1998 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem; zostało przeprowadzone badanie odporności chemicznej blatów zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-13:1999 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem; zostało przeprowadzone badanie odporności blatów na płamienie zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-14:1999 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem; zostało przeprowadzone badanie blatów z zakresu zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-15:1999 (lub równoważną), co zostało potwierdzone odpowiednim

dokumentem. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ. 5. Dotyczy części A postępowania, poz. 1,2,3,4,5,6: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferuje meble wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 9001:2008 (lub równoważną), PN EN 18001:2007 (lub równoważną), PN EN 14001:2005 (lub równoważną). Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ. 6. Dotyczy części B postępowania, poz. 1,2,3,4,5,6,7: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferuje meble wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 9001:2008 (lub równoważną), 14001:2005 (lub równoważną). Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ. 7. Dotyczy części B postępowania, poz. 1,2,7: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane stoły spełniają wymogi Polskiej Normy PN-EN ISO 13150:2004 (lub równoważnej), dot. wymagań bezpieczeństwa i metody badań stołów warsztatowych w laboratoriach, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem. Uwaga: wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normą wydaną przed wejściem w życie nowej normy (o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązującą normę, które została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SIWZ. Forma dokumentów 1, 3-7: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- **W ogłoszeniu powinno być:** W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty Dotyczy części A,B postępowania: Opis techniczny oferowanych mebli wraz ze wskazaniem wszystkich

parametrów technicznych, spełniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ (załączniki nr 2A-2B) Uwaga: Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. W celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie meble zostały zaoferowane, Wykonawca powinien w ofercie podać parametry oferowanych mebli w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od do, min., max. Dotyczy część A postępowania, poz. 1,2,4,5: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą próbki blatu - 1 szt. o wymiarach min. 20 cm x 20 cm i zgodną z parametrami opisanymi w załączniku nr 2A do SIWZ. Zamawiający dokona oceny dostarczonej próbki pod kątem jej zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Ocena zostanie przeprowadzona na zasadzie spełnia, nie spełnia. W sytuacji wątpliwości Zamawiającego co do jakości oferowanych przez Wykonawcę blatów, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania na dostarczonych wraz z ofertą próbkach blatów dodatkowych testów wytrzymałościowych, odporności mechanicznej (między innymi na zarysowania) oraz odporności chemicznej (badanie odporności na stężone kwasy mineralne i organiczne, zasady oraz na substancje barwiące -fiolet krystaliczny). Zamawiający zastrzega, że złożone próbki mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku przeprowadzonych przez Zamawiającego badań. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Próbkę blatu należy umieścić w szczelnie zamkniętym opakowaniu, opisanym tak jak oferta (zgodnie z rozdz. VIII ust. 12 SIWZ), a więc ze wskazaniem nazwy Wykonawcy, numeru rejestrowego i nazwy postępowania, terminu otwarcia ofert wraz z dopiskiem Próbką. Zaleca się także umieszczenie na próbce naklejki z oznaczeniem Wykonawcy (pieczętka firmowa). Próbkę należy złożyć w miejscu i terminie przewidzianym dla składania ofert. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana, Zamawiający zwróci złożoną próbkę zgodnie z przepisem art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Próbką zostanie odesłana na koszt Wykonawcy lub odebrana przez Wykonawcę osobiście. Próbką złożoną przez Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą i z którym podpisano umowę w przedmiocie wykonania zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania i podlega zatrzymaniu przez Zamawiającego na okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania. Dotyczy części A postępowania, poz. 2: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zostało przeprowadzone badanie odporności termicznej ceramiki blatów: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%, gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,17 g/cm³, średnia otwarta porowatość nie większa niż 10,1%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia,

zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. Dotyczy części A postępowania, poz. 1,2,3,4,5,6,7:

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferuje meble wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 9001:2008 (lub równoważną), PN EN 18001:2007 (lub równoważną), PN EN 14001:2005 (lub równoważną) co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ. Dotyczy części A postępowania, poz. 1,2,3,4,5,6,7: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferuje meble wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 14727:2006 dot. wymagań przechowywania i metod badań mebli(lub równoważną) co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ. Dotyczy części A postępowania, poz. 1,3: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że blaty z żywicy zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 13501-1:2007 (lub równoważną), gdzie blaty ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako brak rozgorzenia, średnia emisja dymu, brak płonących kropli - klasy B s1 d0, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy, które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ. Dotyczy części A postępowania, poz. 1,3: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zostało przeprowadzone badanie odporności blatów na poszczególne substancje chemiczne (zawierające tabele odporności na poszczególne substancje) co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy. Z treści przeprowadzonego badania musi wynikać, że blaty posiadają powierzchnię jednostronnie laminowaną, która jest odporna na(min): Kwas octowy 99% Roztwór dwuchromianu 5% Kwas chromowy 60% Kwas mrówkowy 90% Kwas chlorowodorowy 10%

Kwas chlorowodorowy 37% Kwas azotowy 65% : Kwas chlorowodorowy 37% (1:3) Kwas nadchlorowy 60% Kwas fosforowy 85% Kwas siarkowy 25% Kwas siarkowy 33% Kwas siarkowy 77% Kwas siarkowy 85% Zasady Wodorotlenek amonu 28% Wodorotlenek sodu 10% Wodorotlenek sodu 20% Wodorotlenek sodu 40% Wodorotlenek sodu, płatki Sole Siarczan miedzi 10% Chlorek żelaza(III) 10% Jodek potasu 10% Nadmanganian potasu 10% Chlorek cynku, nasycony Azotan srebra 1% Chlorek sodu 10% Podchloryn sodu 13% Związki organiczne Krezol Dimetyloformamid Formaldehyd 37% Benzyna Nadtlenek wodoru 3% Fenol 90% Siarczek sodu, nasycony Bezwodnik octowy Aceton Acetonitryl Octan amylu Benzen Butanol Czterochlorek węgla Chloroform Kwas dichlorooctowy Chlorek metylenu Dioksan Eter dietylowy Octan etylu Etanol Glikol etylenowy Metanol Chlorek metylenu Metyloetyloketon Metylizobutyloketon Monochlorobenzen Naftalen Octan n-butylu Tetrahydrofuran n-Heksan Toluen Trichloroeten Ksylen Oranż akrydyny 1% Dwuwodzian złożony alizaryny 1% Anilina niebieska, rozpuszczalna w wodzie 1% Fuksyna zasadowa 1% Fuksyna karbolowa 1% Karmin 1% Czerwień Kongo 1% Fiolet krystaliczny (barwnik) 1% Eozyna B 1% Barwnik Giemsy 1% Szczawian zieleni malachitowej 1% Fiolet metylowy 2B 1% Błękit metylenowy 1% Safranina O 1% Sudan III 1% Barwnik Wrighta 1% Odporność na wyżej wymienione substancje oznacza brak widocznych odbarwień, utraty połysku czy zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinnej ekspozycji blatu na daną substancję. Dopuszcza się przeprowadzenie badań przez producenta blatów i publikowane w jego materiałach. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. Dotyczy części A postępowania, poz. 2: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że ceramika nie ulega trwałemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dającym się zmyć wodą, po zastosowaniu poniższych substancji, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy: bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy aceton (keton dwumetylowy) acetonitryl (nitryl kwasu octowego) oranż akrydyny związek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej) kwas mrówkowy (99%) wodorotlenek amonowy (28%) błękit gencjanowy (błękit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie) benzen benzyna alkohol butylowy (butanol) chloroform (trójchlorometan) tlenek chromu (IV) (60%) kwas dwuchlorooctowy dioksan, chlorek żelazawy (III) (10%) eozyna (sól sodowa czterobromofluoresceiny) B kwas octowy (kwas etanowy) (99%) etanol (alkohol etylowy) octan etylu glikol etylenowy formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy) roztwór jodu (0,1N) jodyna jodek potasowy (10%) nadmanganian potasowy (10%) fuksyna karbolowa (10%) karmin czerwień Kongo fiolet krystaliczny (chlorowodorek sześciometylopararozaniliny) siarczan miedziowy (10%) metanol (alkohol metylowy) błękit metylenowy (10%) naftalen chlorek sodowy (10%) wodorotlenek sodowy (10%) wodorotlenek sodowy (20%) wodorotlenek sodowy (40%) podchloryn sodowy (13%) octan n-butylu n-heksan

kwas nadchlorowy (60%) fenol (hydroksybenzen) kwas (orto)fosforowy (85%) kwas azotowy (10%) kwas azotowy (20%) kwas azotowy (30%) kwas azotowy (65%) kwas azotowy (70%) kwas solny (10%) kwas siarkowy (10%) kwas siarkowy (25%) kwas siarkowy (33%) kwas siarkowy (77%) kwas siarkowy (85%) kwas siarkowy (96-98%) 50% kwas siarkowy (77%) 50% kwas azotowy (70%) 50% kwas siarkowy (85%) 50% kwas azotowy (70%) azotan srebrny (1%) czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek węgla, tetrachlorek węgla) toluen (metylobenzen) nadtlenek wodoru ksylen (dwumetylobenzen) chlorek cynkowy Uwaga:

Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. Dotyczy części A postępowania, poz. 1: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferuje blaty wyprodukowane zgodnie z poniższymi wymaganiami: Odporność na suche ciepło, badana według normy EN 438, (lub równoważną) co najmniej 4, dla 180OC Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721 (lub równoważną) co najmniej 4, dla 100OC Odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 (lub równoważną) co najmniej 4 Odporność na zmianę koloru, badana według normy ASTM G53-91 (lub równoważną) (315 - 400nm) co najmniej 6 Moduł sprężystości, badany według normy ISO 178 (lub równoważną) co najmniej 9000 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy ISO 527-2 (lub równoważną) co najmniej 70 N/mm² Wytrzymałość na zginanie, badana według normy ISO 178 (lub równoważną) co najmniej 100 N/mm² co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem wydanym przez podmiot niezależny od producenta mebli oraz Wykonawcy. Uwaga: Wystarczające będzie złożenie oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające zgodność mebli z normami wydanymi przed wejściem w życie nowych norm (o których mowa powyżej) lub z ich polskimi odpowiednikami, Zamawiający uzna także za aktualne dokumenty wystawione w oparciu o wcześniej obowiązujące normy które zostały zastąpione normami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ, a także Zamawiający uzna inne normy będące ich polskimi odpowiednikami..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 06.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69, III p..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 02.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 69, III p..