

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na czyszczeniu żaluzji pionowych oraz ich naprawie. Przedmiot zamówienia dotyczy obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Boguchwałowice, oraz Cieszyn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

I. Do wykonania zamówienia (naprawa żaluzji pionowych) Wykonawca winien użyć następujących materiałów: OPERATO, GRAPPE, ITACA, MADRYT, PRAGA, KENIA, FIJI, NIAGARA.

II. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w odniesieniu do materiałów stosowanych przy naprawie żaluzji pionowych wg następujących założeń:

1. Jako równoważny dla materiału „Operato” uznaje się materiał o parametrach:
skład: poliester – 100%; odporność na światło (test na promienie UV) – 5°;
gramatura 190g/m² (+/- 20g/m²), 7 kolorów, *atest niepalności*.
2. Jako równoważny dla materiału „Grappe” uznaje się materiał o parametrach:
skład: poliester – 100%; odporność na światło (test na promienie UV) – 5°;
gramatura 160g/m² (+/- 40g/m²), 14 kolorów.
3. Jako równoważny dla materiału „Itaca” uznaje się materiał o parametrach:
skład: bawełna 60%, poliester – 40%; odporność na światło (test na promienie UV) – 6°;
gramatura 250g/m² (+/- 10g/m²), 10 kolorów.
4. Jako równoważny dla materiału „Madryt” uznaje się materiał o parametrach:
skład: poliester – 100%; odporność na światło (test na promienie UV) – 5°;
gramatura 170g/m² (+/- 10g/m²), 22 kolory.
5. Jako równoważny dla materiału „Praga” uznaje się materiał o parametrach:
skład: poliester – 100%; odporność na światło (test na promienie UV) – 5°;
gramatura 250g/m² (+/- 10g/m²) 8 kolorów.
6. Jako równoważny dla materiału „Kenia” uznaje się materiał o parametrach:
skład: włókno szklane – 100%; odporność na światło (test na promienie UV) – 6°;
gramatura 275g/m² (+/- 10g/m²), 10 kolorów, *atest niepalności*.
7. Jako równoważny dla materiału „Fiji” uznaje się materiał o parametrach:
skład: włókno szklane – 100%; odporność na światło (test na promienie UV) – 6°;
gramatura 206g/m² (+/- 10g/m²), 12 kolorów, *atest niepalności*.
8. Jako równoważny dla materiału „Niagara” uznaje się materiał o parametrach:
skład: włókno szklane – 100%; odporność na światło (test na promienie UV) – 6°;
gramatura 215g/m² (+/- 10g/m²), 15 kolorów, *atest niepalności*.

Zamawiający informuje, iż obecnie zamontowane w jego obiektach żaluzje pionowe, wykonane są z wyżej wymienionych materiałów.

Uwaga !!!:

Zamawiający uzna zaoferowane materiały za równoważne do wymaganych, jeżeli Wykonawca zaoferuje wymaganą różnorodność rodzajów materiałów – w gamie kolorystycznej odpowiadającej danemu rodzajowi materiału (1:1).

Usługi winny być świadczone wg bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 2 lat tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel.

Usługi świadczone będą do ostatniego dnia obowiązywania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty stanowiącej wartość umowy.

- Czyszczenie żaluzji pionowych nie powinno powodować ich zniszczenia lub uszkodzenia.
- Przez naprawę należy rozumieć w szczególności wymianę uszkodzonych części, elementów, w tym wymianę pasów, oraz wszelkiego rodzaju zabiegi przywracające sprawność działania żaluzji.
- Koszty transportu związane z realizacją przedmiotu umowy obciążają wyłącznie Wykonawcę.
- Termin realizacji każdorazowego zlecenia obejmującego naprawę lub czyszczenie żaluzji pionowych wynosi max **5 dni roboczych** od daty przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
- Termin gwarancji:
 - a) na wykonaną usługę wynosi minimum **6 miesięcy**,
 - b) na zamontowane materiały, urządzenia, części itp. wynosi minimum **12 miesięcy**,Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Cennik zostanie dołączony do umowy jako jej integralna część i będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia postępowania (tj. licząc wstecz 3 lata od dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego postępowania) minimum 2 usługami odpowiadającymi rodzajem przedmiotu zamówienia.
 - 1.1. Zamawiający uzna za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotem zamówienia usługę obejmującą czyszczenie żaluzji pionowych na metrażu co najmniej 1000m² oraz naprawę żaluzji pionowych.
2. Wykonawca przedłoży dokumenty (np. referencje) potwierdzające wykonanie usług z należytą starannością (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4)
3. Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie (załącznik nr 6) potwierdzające parametry oferowanych materiałów wskazanych w opisie przedmiotu. Oświadczenie winno zawierać informację dotyczącą co najmniej: składu, gramatury i stopień UV materiału.
4. Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające niepalność materiałów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Informację o technologii czyszczenia żaluzji pionowych wraz z oświadczeniem, że nie powoduje ona ich zniszczenia lub uszkodzenia.