

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 1521 CSP  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul. Będzińska 60.  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : Roboty budowlane  
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

18.04.2018

ST. INSPEKTOR  
Nadzoru Inwestorskiego  
mgr inż. Krzysztof Kubiak  
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Malowanie i tapetowanie</b>			
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	1,3*2,1*4	m <sup>2</sup>	10,92	
				RAZEM	10,92
2	Kalkulacja	Zabezpieczenie folia klimakonwektora, czujek ppoż, glosników DSO, regulatorow temperatury.	kpl.		
d.1	wlasna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01	5,75*3,25*2	m <sup>2</sup>	37,38	
				RAZEM	37,38
4	KNR 4-01	Zamurowanie przebic w scianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. - roboty na 40 m	szt.		
d.1	0323-02 z.o.	wysokosci			
	2.7. 9901	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na stropach.	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	5,75*5,9	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na scianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(5,75+5,9)*2*3,25	m <sup>2</sup>	75,73	
				RAZEM	75,73
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome-sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	33,93	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe-sciany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	75,73	m <sup>2</sup>	75,73	
				RAZEM	75,73
9	KNR 2-02	Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	33,93	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
10	KNR 2-02	Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	75,73	m <sup>2</sup>	75,73	
				RAZEM	75,73
11	KNR 4-01	Ukladanie tapet wytlaczanych na styk na tkaninie szklanej "gruby worek"na scianach - sciany z natynkowa instalacja elektryczna	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-04 uw.	75,73	m <sup>2</sup>	75,73	
	p.tab.			RAZEM	75,73
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - tapety	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	75,73	m <sup>2</sup>	75,73	
				RAZEM	75,73
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	5,75*5,9	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	2,0*0,7	m <sup>2</sup>	1,40	
				RAZEM	1,40
15	KNR 9-03	Osadzenie katownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie - katowniki aluminiowe 25x25 mm	m		
d.1	0502-05	10*3,25	m	32,50	
				RAZEM	32,50
16	KNR 2-02	Licowanie scian plytkami na klej metoda zwykla - "fartuch" przy zlewozmywaku- wykończenie dekokem	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-06	(2,5+0,6*2)*0,8+(0,4*2+1,1)*2,0	m <sup>2</sup>	6,76	
				RAZEM	6,76
17	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończajacych przy licowaniu scian plytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
d.1	202 0842-01	2,5*2+2,0	m	7,00	
				RAZEM	7,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	33,93	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
19	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	2,1*1,3*4	m <sup>2</sup>	10,92	
				RAZEM	10,92
2		<b>Wykładzina PCW</b>			
20	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokolikiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-06	5,75*5,9	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
21	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	1 m <sup>2</sup>		
d.2	804-0700	33,93	1 m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
22	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarłe na ostro	1 m <sup>2</sup>		
d.2	1102-0100	33,93	1 m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
23	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
d.2	1115-01	33,93	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome- podłoga	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	33,93	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
25	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm .	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-01	33,93	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
26	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-09	33,93	m <sup>2</sup>	33,93	
				RAZEM	33,93
27	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm	m		
d.2	0817-05	(5,75+5,9)*2	m	23,30	
				RAZEM	23,30
3		<b>Wymiana drzwi i montaż szaf wnękowych.</b>			
28	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt- pion instalacyjny.	m <sup>2</sup>		
d.3	0426-04	1,05*3,25*2	m <sup>2</sup>	6,83	
				RAZEM	6,83
29	Kalkulacja	Demontaż szaf wnękowych wraz z wyniesieniem i odzyskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	własna	3,0*3,25	m <sup>2</sup>	9,75	
				RAZEM	9,75
30	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.3	0354-09	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt.		
d.3	02 1025-02	malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - bud.o wysokości 40 m	szt.	2,00	
	z.o. 2.11.	2		RAZEM	2,00
32	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - roboty na 40 m wysokości	m <sup>2</sup>		
d.3	0320-02 z.o.	2,1*0,9*2	m <sup>2</sup>	3,78	
	2.7. 9901			RAZEM	3,78
33	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną, zamek z wkładką z ogranicznikiem otwierania	m <sup>2</sup>		
d.3	1017-02	3,78	m <sup>2</sup>	3,78	
				RAZEM	3,78
34	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy	m		
d.3	0507-04	2	m	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.3 1021-06	Szafy wnękowe z drzwiami przesuwными o głęb.60 cm z płyt wiórowych laminowanych 3,0*3,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,75	
				RAZEM	9,75
36	KNR 2-02 d.3 1021-09	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe z blatem kuchennym 0,85*2,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,04	
				RAZEM	2,04
37	KNR 2-02 d.3 1021-11	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe. 0,8*2,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,92	
				RAZEM	1,92
38	Kalkulacja d.3 własna	Wykonanie blatu kuchennego pokrytego laminatem grub.min 49mm mocowanych do ścian za pomocą wsporników stalowych na metalowych nogach regulowanych , chromowanych śr.60mm o wumiarach blatu : 1,1x0,6m. 1,1*0,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,66	
				RAZEM	0,66
39	KNR 2-02 d.3 2004-01	Analogia-obudowa szachtu instalacyjnego obok zlewozmywaka płytą wiórową laminowaną gr. 18mm . 1,05*3,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,41	
				RAZEM	3,41
40	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie anemostatów w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki (33,93+75,73)*0,005+33,93*0,05+6,83*0,02+9,75*0,04	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
42	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2,77	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
43	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2,77	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77
44	Kalkulacja d.3 własna	Opłata za wysypisko 2,77	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,77	
				RAZEM	2,77