




UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
W KATOWICACH

# PARTNERZY W NAUCE

www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl • e-mail: partnerzy-w-nauce@us.edu.pl  
40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, ☎ (32) 359 21 96



UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
W KATOWICACH

## AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ŻYCIU

www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl • e-mail: aktywny-w-szkole@us.edu.pl  
40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, ☎ (32) 359 21 96



Katowice, dnia 5 listopada 2009 r.

**Protestujący:**  
**VERX Sp z o.o.**  
**Ul. Pilotów 71**  
**31-462 Kraków**

**Dotyczy: postępowania nr RU/DW/56/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 206.000 EURO**

### **„Na dostawę zestawów do interaktywnej edukacji szkolnej – 160 kpl.”**

W wyniku rozpatrzenia protestu z dnia 22.10.2009, który wpłynął do Zamawiającego faksem w dniu 22.10.2009 r, oryginał – 26.10.2009r. dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający postanawia:

#### **UWZGLĘDNIĆ PROTEST**

#### **UZASADNIENIE**

Protestujący zarzuca zamawiającemu:

1. naruszenie art. 29 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U z 22.11.2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,
2. naruszenie art. 7 ust. 1 ww ustawy, opisującego naczelne zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne poprzez opisanie w SIWZ przedmiotu zamówienia niezgodnie z przepisami prawa,
3. naruszenie interesu prawnego Protestującego

i wnosi o:

1. Dostosowanie treści SIWZ do przepisów obowiązującego prawa poprzez:
  - a. Zmianę dopuszczalnej wagi dla tablicy do 25 kg,
  - b. Usunięcie zapisu dotyczącego wymaganych portów komunikacyjnych Bluetooth, RS-232C, RF;
2. W przypadku braku możliwości modyfikacji SIWZ, unieważnienie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. pkt 7 ustawy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Protestujący twierdzi, iż opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego wskazuje jednoznacznie, że jedyną tablicą spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego jest tablica INTERWRITE BOARD 1077. Parametry techniczne zostały określone w taki sposób, że niemożliwe jest zaoferowanie jakichkolwiek innych tablic równoważnych.

Wobec zarzutów stawianych Zamawiającemu Protestujący przedstawia następującą argumentację:

1. Zamawiający wymaga, aby tablica posiadała port komunikacyjny RS-232C, nie żądając takiego portu dla komputerów (laptopów), które mają współpracować z dostarczonymi tablicami. Wskazuje, iż żądanie takie zostało użyte jedynie w celu ograniczenia uczciwej konkurencji a Zamawiający nie planuje korzystania z tego portu.
2. Zamawiający żąda, aby waga tablicy nie przekraczała 17 kg. jednocześnie żąda montażu projektora o krótkodystansowej projekcji na ściennym ramieniu. Takie określenie sposobu montażu projektora i tablicy o przekątnej 77” (dobór wagi tablicy nie ma uzasadnienia merytorycznego ) służy jedynie ograniczeniu uczciwej konkurencji.
3. Zamawiane tablice mają posiadać możliwość komunikacji poprzez łącze radiowe oraz Bluetooth, jednocześnie Zamawiający żąda aby tablica była zasilana poprzez port USB. Wymóg ten służy jedynie ograniczeniu uczciwej konkurencji, gdyż Zamawiający zakłada docelowo pracę urzędów z wykorzystaniem portu USB.

W związku z powyższym Protestujący uważa protest za zasadny i wnosi o jego uwzględnienie.

Po dokładnym przeanalizowaniu treści protestu Zamawiający postanowił: **uwzględnić argumentacje z pkt.1a**, dotyczącą zwiększenia dopuszczalnej maksymalnej wagi tablicy interaktywnej, **jednak jako maksymalną wagę tablicy należy przyjąć 20 kg**. W tym zakresie wagi mieszczą się prawie wszystkie oferowane na rynku tablice będące przedmiotem zamówienia.

Waga tablicy jest istotna ze względu na fakt, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w jaki sposób w poszczególnych szkołach będzie w przyszłości użytkowany jeden z elementów zestawu edukacyjnego jakim jest tablica interaktywna. W każdej ze szkół zestaw edukacyjny wykorzystywany będzie do indywidualnie określanych celów i w bardzo zróżnicowanej specyfice zastosowań. W szczególności tablice mogą być mocowane w dowolny sposób, w tym również na podstawach jezdnych umożliwiających wykorzystywanie tablic w wielu salach lekcyjnych.

W zakresie wniosku o zmianę zapisu dotyczącego komunikacji z komputerem (pkt.1b) Zamawiający nie podziela argumentacji Protestującego i w tym zakresie nie uwzględnia protestu. Zapis „Komunikacja z komputerem w standardzie RS- 232C, USB, opcjonalnie komunikacja radiowa RF oraz Bluetooth” pozostaje bez zmian.

Zamawiający wymaga portu RS 232C, gdyż występuje on nie tylko w najnowszych drogich komputerach, ale też w starszych, które będą zdolne do współpracy z tablicą interaktywną. Zamawiający nie wymaga w SIWZ komputera z tym złączem co nie oznacza, że tablica interaktywna ma współpracować tylko z tym komputerem. Zgodnie z wiedzą zamawiającego






UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
W KATOWICACH

## PARTNERZY W NAUCE

www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl • e-mail: partnerzy-w-nauce@us.edu.pl  
40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, ☎ (32) 359 21 96



UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
W KATOWICACH

## AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ŻYCIU

www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl • e-mail: aktywny-w-szkole@us.edu.pl  
40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, ☎ (32) 359 21 95



większość tablic oferowanych na rynku ma licencję na oprogramowanie, które umożliwia instalację na wszystkich komputerach w szkole, co powoduje, że nie można wykluczyć podłączenia tablicy do komputera wyposażonego w port RS232C. Dodatkowo należy podkreślić, że standard USB 2.0 umożliwia stosowanie kabli o maksymalnej długości do 5 metrów. Przedłużanie kabla USB powyżej tej wartości wymaga stosowania drogich przedłużaczy aktywnych oraz zmniejsza prędkość połączenia. Standard RS232C umożliwia połączenia do 15 metrów bez konieczności korzystania z dodatkowych przedłużaczy aktywnych, co ma wpływ na koszt użytkowania tablicy w miejscach, gdzie wymagane jest podłączenie tablicy do komputera kablem dłuższym niż 5 m.

Reasumując, Zamawiający podkreśla, iż dokonał wszystkich czynności związanych z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 7 ust. 1 z zachowaniem podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, zasady jawności postępowania, zasady pisemności itd. Żadna z zasad nie została przez Zamawiającego w żaden sposób naruszona, ponieważ żaden z potencjalnych Wykonawców nie znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji tj. wszystkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia są przekazywane wszystkim uczestnikom postępowania na równych zasadach. Zamawiający nie przewiduje nigdzie odmiennego sposobu przyszłej oceny złożonych ofert, lecz ustalił w SIWZ jednakowe (równe) wymagania do spełnienia przez wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający ma prawo określić wymagania przedmiotu zamówienia tak, by oferowany przez Wykonawcę produkt spełniał w najwyższym stopniu jego potrzeby użytkowe. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony przez Zamawiającego z zachowaniem wszystkich zasad określonych w art. 29 i art. 30 ustawy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem wszystkich wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dostawa urządzeń multimedialnych, w tym tablic interaktywnych, która jest przedmiotem postępowania i zarazem określone parametry sprzętu pozwolą na spełnienie założeń projektu w ramach którego prowadzone jest postępowanie oraz wywiązanie się Zamawiającego z tych założeń. W/w stanowisko jest zgodne z utrwalonym orzecznictwem UZP oraz Sądów Okręgowych w tym m.in. wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 09.11.2005 r. (Sygn. Akt II Ca587/05) potwierdzającym, że: „określenie przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia jest zawsze decyzją własną Zamawiającego. To bowiem Zamawiający decyduje o tym, co ma być przedmiotem określonego zamówienia” Również zdaniem Zespołu Arbitrów wyrażonym w wyroku z dnia 9 czerwca 2005 r. (Sygn. Akt UZP/ZO/0 – 1259/05) „Zamawiający ma prawo postawić wysokie wymagania urządzeniom, których dostawy oczekuje z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań”.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY






UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
W KATOWICACH

## PARTNERZY W NAUCE

www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl • e-mail: partnerzy-w-nauce@us.edu.pl  
40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, ☎ (32) 359 21 96



UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
W KATOWICACH

## AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ŻYCIU

www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl • e-mail: aktywny-w-szkole@us.edu.pl  
40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224, ☎ (32) 359 21 96



### POUCZENIE

Zgodnie z art. 184 ust.1 ww ustawy, od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

.....  
Zamawiający:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY

