

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali dydaktycznej 016 w budynku Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji  
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 62  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania  
10.08.2020

**INWESTOR**  
**INSPEKTOR**  
Nadzoru Inwestorskiego  
*mgr inż. Krzysztof Dudek*  
nr uprawnień: 548/86  
nr uprawnień: 544/87  
Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont sali dydaktycznej 016 w budynku Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji ul. Bielska 62 w Cieszynie			
1.1		Sala nr. 016			
1	KNR AT-26 d.1. 0201-01 1	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m <sup>2</sup>		
		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
2	KNR 4-01 d.1. 0702-06 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		32.4	m	32.400	
				RAZEM	32.400
3	KNR AT-26 d.1. 0201-04 1	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia -tynk podkładowy	m <sup>2</sup>		
		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
4	KNR AT-26 d.1. 0201-04 1	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m <sup>2</sup>		
		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
5	KNR AT-26 d.1. 0301-02 1	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
6	KNR AT-26 d.1. 0303-01 1	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m <sup>2</sup>		
		32.4	m <sup>2</sup>	32.400	
				RAZEM	32.400
7	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		62.72	m <sup>2</sup>	62.720	
				RAZEM	62.720
8	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-analogia rozbiórka wylewki cementowej gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		6.272	m <sup>3</sup>	6.272	
				RAZEM	6.272
9	KNR 2-02 d.1. 0605-01 1	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		62.72	m <sup>2</sup>	62.720	
				RAZEM	62.720
10	KNR 2-02 d.1. 0605-02 1	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
		62.72	m <sup>2</sup>	62.720	
				RAZEM	62.720
11	KNR 2-02 d.1. 1102-01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		62.72	m <sup>2</sup>	62.720	
				RAZEM	62.720
12	KNR 2-02 d.1. 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		62.72	m <sup>2</sup>	62.720	
				RAZEM	62.720
13	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami impregnującymi - powierzchnie ścian, sufitu , posadzki	m <sup>2</sup>		
		324.3	m <sup>2</sup>	324.300	
				RAZEM	324.300
14	KNR 2-02 d.1. 1112-01 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . z wywinięciem na cokoly	m <sup>2</sup>		
		65.96	m <sup>2</sup>	65.960	
				RAZEM	65.960

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 z pow. ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		207.48	m <sup>2</sup>	207.480	
				RAZEM	207.480
16	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		8.26	m <sup>2</sup>	8.260	
				RAZEM	8.260
17	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2	m <sup>2</sup>		
	1 z.sz.4.5.4. 9914-03	Krotność = 2 8.26	m <sup>2</sup>	8.260	
				RAZEM	8.260
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	1	Krotność = 2 16.8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
	1	3.42	m <sup>2</sup>	3.420	
				RAZEM	3.420
20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
	1	207.48	m <sup>2</sup>	207.480	
				RAZEM	207.480
21	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	kpl.		
	1	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km analogia	m <sup>3</sup>		
	1	6.272	m <sup>3</sup>	6.272	
				RAZEM	6.272

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHENASOFT wyd.I 2008
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5	WACETOB wyd.III 2000