



Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, <http://www.us.edu.pl>

Katowice dn. 18 marzec 2015 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Dział Zamówień Publicznych

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Uczestnicy postępowania

DZP.381.34.2015.DW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 207 000 € (nr sprawy: **DZP.381.34.2015.DW**), którego przedmiotem jest „**Dostawa obrabiarek**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), *zwanej dalej upzp*, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 :

Tokarka CNC Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia w części "minimalne wymagane wyposażenie standardowe" "chwytak do detalu" , proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju chwytak powinien być na wyposażeniu maszyny.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za wystarczający chwytak do detalu rozumiany jako jako narzędzie które łapie i wysuwa pręt z uchwytu tokarki

Pytanie 2 :

Frezarka - centrum obróbcze Zamawiający danych przedmiotu zamówienia podał parametry obrabiarki wraz z dopuszczalną procentową różnicą dla każdego wymiaru (+ -), czy dopuszcza się większą odchyłkę (tylko w górę) parametrów obrabiarki ? W części "minimalne wyposażenie standardowe" wskazano: - narzędzie do obsługi - cylinder Proszę o sprecyzowanie wymagań

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza procentową różnicę dla każdego wymiaru (+ -) parametrów obrabiarki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia część A i B.

Zamawiający przez określenia:

Narzędzie do obsługi rozumie klucze do montażu i demontażu imadła dodatkowego wyposażenia itp.

Cylinder rozumie magazyn narzędzi,

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Wróblewska