

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A**Aparat cyfrowy szt. 1****Parametry techniczne**

Przetwornik obrazu	
Rozdzielczość przetwornika [mln punktów]	20.4
Rozdzielczość efektywna [mln punktów]	20.1
Rozdzielczości zdjęć	2736 x 1824 3872 × 2576 5456 x 3632
Rozmiar matrycy [cal]	23.2 x 15.4 mm
Rodzaj matrycy	CMOS
Przestrzeń kolorów	sRGB Adobe RGB
Obiektyw	
Obiektyw w zestawie	tak
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy SAM II
Ogniskowa	18-55
Lampa błyskowa	
Liczba przewodnia	10 m
Kompensacja błysku	-2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV
Zewnętrzna lampa błyskowa	Tak
Zapis danych	
Nośnik danych	Karta pamięci SD Karta pamięci SDHC Karta pamięci SDXC
Format zapisu zdjęć	JPEG RAW RAW+JPEG
Balans bieli	
Balans bieli	Automatyczny + 7 ustawień
Ustawienie barwy temperatury	2500-9900 K
Bracketing balansu bieli	2 poziomy do wyboru 3 klatki
Funkcje	
Automatyka ostrości	tak
Funkcje AF	Światło wspomagające AF

Zdjęcia seryjne	Do 8 fps
Pomiar światła	Centralnie ważony Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref Punktowy Wielosegmentowy
Czas naświetlania [s]	1/4000 - 30
Tryby ekspozycji	Auto+ 6 ustawień
Bracketing	tak
Korekcja ekspozycji	-3EV do +3EV z krokiem co 1/3EV
Blokada ekspozycji	Tak
Czułość	100 - 16 000
Programy tematyczne	Tak
Samowyzwalacz	10 sekund 2 sekundy
Multimedia	Nagrywanie filmów z dźwiękiem
Techniczne	
Rodzaj zasilania	Akumulator dedykowany
Złącze USB	2.0
Pozostałe złącza	HDMI
Waga max. (g)	492
kolor	czarny
Podgląd zdjęć	
Podgląd obrazu na żywo	tak
Ekran	TFT Uchylany Z regulacją jasności
Przekątna ekranu min. [cal]	2.7
Rozdzielczość ekranu min. [tys. punktów]	460.8
Wizjer	100% pokrycia kadru Elektroniczny Z korekcją dioptrii -4 do +4
Zawartość	
Załączone wyposażenie	Akumulator dedykowany Kabel USB Ładowarka Oprogramowanie Pasek Zaślepka bagnetu

	Torba transportowa Karta pamięci SDHC 16 GB 1 szt.
--	---

1. Dostawa bez montażu do Działu Logistyki p. 420 Bankowa 12, 40-007 Katowice.
2. Termin realizacji dla części A : do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
3. Wymagana gwarancja dla części A: 24 miesiące.