
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont domu studenta "UŚKA"
ADRES INWESTYCJI : 43-400 Cieszyn ul.Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
WYKONAWCA ROBÓT : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Instal-Rogra"
ADRES WYKONAWCY : 43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3
BRANŻA : Budowlana_korytarz_pracownia_kuchnia_zsyp_segment_studencki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Marek
DATA OPRACOWANIA : 16.11.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.11.2011

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|--------------|---|----------------|--------------|-----------------|
| Remont domu studenta "UŠKA" | | | | | |
| 1 | | Roboty budowlane - korytarz, pracownia, kuchnia, zsyp | | | |
| 1 | | wyniesienie szaf | szt | | |
| d.1 | kalk. własna | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | | wyniesienie i wniesienie stolików | szt | | |
| d.1 | kalk. własna | Krotność = 2 | szt | 2.000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | | demontaż i wyniesienie karniszy | szt | | |
| d.1 | kalk. własna | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokienników lastrykowych | m | | |
| d.1 | 0353-12 | analogia | m | 7.200 | |
| | | 4*1.8 | | RAZEM | 7.200 |
| 5 | KNR 4-01 | Wykucie z muru istniejących ościeżnic | szt. | | |
| d.1 | 0354-07 | analogia | szt. | 7.000 | |
| | | 7 | | RAZEM | 7.000 |
| 6 | | demontaż drzwi | szt. | | |
| d.1 | analogia | 7 | szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 7 | KNR 0-14 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - demontaż | m ² | | |
| d.1 | 2010-01 | analogia | m ² | 5.750 | |
| | | 5.75 | | RAZEM | 5.750 |
| 8 | KNR-W 3 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych | m ² | | |
| d.1 | 0614-05 | | m ² | 9.200 | |
| | | 9.2 | | RAZEM | 9.200 |
| 9 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka warstw podłogowych do poziomu stropu | m ³ | | |
| d.1 | 0212-01 | (137.5*0.08)+(28.53*0.13)+(14.12*0.14)+(2.11*0.1) | m ³ | 16.897 | |
| | | | | RAZEM | 16.897 |
| 10 | TZKNBK XV | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania | m ² | | |
| d.1 | 0429-01 | 148 | m ² | 148.000 | |
| | | | | RAZEM | 148.000 |
| 11 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokienników PCV, dl.ponad 1m z kompletem bocznych zaślepek | szt | | |
| d.1 | 0129-02 | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 12 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrównanie stropu | m ² | | |
| d.1 | 1102-01 | 182.5 | m ² | 182.500 | |
| | | | | RAZEM | 182.500 |
| 13 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrąc.za zmianę grub.o 10mm | m ² | | |
| d.1 | 1102-03 | -182.5 | m ² | -182.500 | |
| | | | | RAZEM | -182.500 |
| 14 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe | m ² | | |
| d.1 | 0607-01 | 182.5+18.72 | m ² | 201.220 | |
| | | | | RAZEM | 201.220 |
| 15 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m ² | | |
| d.1 | 0609-03 | 182.5 | m ² | 182.500 | |
| | | | | RAZEM | 182.500 |
| 16 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szer.5cm na ścianach | m | | |
| d.1 | 0609-07 | 208 | m | 208.000 | |
| | | | | RAZEM | 208.000 |
| 17 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| d.1 | 1102-01 | 182.5 | m ² | 182.500 | |
| | | | | RAZEM | 182.500 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 18 | KNR 2-02 d.1 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 182.5 | m ² m ² | 182.500 | |
| | | | | RAZEM | 182.500 |
| 19 | KNR-W 2-02 d.1 0259-01 analogia | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie 182.5*20*0.00022 | t t | 0.803 | |
| | | | | RAZEM | 0.803 |
| 20 | KNR 0-14 d.1 2012-01 analogia | Okładziny płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedyn- czym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 3 | m ² m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 21 | KNR 0-14 d.1 2012-01 analogia | Okładziny płytami cementowo-drzazgowymi na ruszcie pojedynczym, podwie- szanym, metalowym z kształtowników CD i UD 5.75 | m ² m ² | 5.750 | |
| | | | | RAZEM | 5.750 |
| 22 | KNR 0-14 d.1 2011-07 analogia | Obudowa elementów konstrukcji płytami ognioodpornymi na rusztach metalo- wych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa - przewody elektrycz- ne na korytarzu (0.15+0.15+0.25)*73 | m ² m ² | 40.150 | |
| | | | | RAZEM | 40.150 |
| 23 | KNR-W 2-02 d.1 1025-03 analogia | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych 7 | szt. szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 24 | KNR-W 2-02 d.1 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończo- ne z klamką i szyldem (0.8*2.05)*7 | m ² m ² | 11.480 | |
| | | | | RAZEM | 11.480 |
| 25 | kalk. własna d.1 | Dostawa i montaż wkładek w systemie jednego klucza "Master Key" w rozmia- rze 30/30 7 | kpl kpl | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 26 | kalk. własna d.1 | Dostawa kluczy w systemie jednego klucza "Master Key" 7 | kpl kpl | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 27 | kalk. własna d.1 | Dostawa i montaż tabliczek z nr.pokoi i pięter 7 | kpl kpl | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 28 | KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia | ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 252 | m m | 252.000 | |
| | | | | RAZEM | 252.000 |
| 29 | TZKNBK VIII d.1 07-63 analogia | Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach i sufitach 568 | m ² m ² | 568.000 | |
| | | | | RAZEM | 568.000 |
| 30 | KNR 0-39 d.1 0114-01 analogia | Gruntowanie podłoża 568 | m ² m ² | 568.000 | |
| | | | | RAZEM | 568.000 |
| 31 | KNR 2-02 d.1 0815-04 analogia | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych i sufitach 410 | m ² m ² | 410.000 | |
| | | | | RAZEM | 410.000 |
| 32 | KNR 0-12 d.1 1118-01 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 182.5 | m ² m ² | 182.500 | |
| | | | | RAZEM | 182.500 |
| 33 | KNR 0-12 d.1 1119-01 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 174 | m m | 174.000 | |
| | | | | RAZEM | 174.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 34 | KNR 4-01 d.1 0817-05 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW | m | | |
| | | 174+28 | m | 202.000 | |
| | | | | RAZEM | 202.000 |
| 35 | KNR 2-02 d.1 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| | | 42.3 | m ² | 42.300 | |
| | | | | RAZEM | 42.300 |
| 36 | KNR 2-02 d.1 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m ² | | |
| | | 42.3+0.75 | m ² | 43.050 | |
| | | | | RAZEM | 43.050 |
| 37 | KNR-W 2-02 d.1 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | | |
| | | 49 | m | 49.000 | |
| | | | | RAZEM | 49.000 |
| 38 | KNR 2 d.1 0901-02 analogia | Tynk mozaikowy | m ² | | |
| | | 148 | m ² | 148.000 | |
| | | | | RAZEM | 148.000 |
| 39 | KNR 2 d.1 1401-05 analogia | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich akrylową farbą emulsyjną kolor dwukrotnie bez gruntowania | m ² | | |
| | | 200+17+183 | m ² | 400.000 | |
| | | | | RAZEM | 400.000 |
| 40 | KNR-W 2-02 d.1 1215-01 analogia | Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m2 - kratki wentylacyjne 17 x 17cm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 41 | KNR 2-02 d.1 1513-07 analogia | Oczyszczenie i dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylowymi zsypu | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 42 | kalk. własna d.1 | Karnisze PCV dwutorowe - dostawa i montaż | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 43 | kalk. własna d.1 | Błat kuchenny mocowany do ściany o szer.0,6mb i dł.8mb | m ² | | |
| | | 0.6*8 | m ² | 4.800 | |
| | | | | RAZEM | 4.800 |
| 44 | kalk. własna d.1 | Dostawa i montaż tabliczek BHP | kpl | | |
| | | 6 | kpl | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 45 | KNR-W 4-01 d.1 1108-04 analogia | Wstawienie szyby zespolonej w drzwiach D36 | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 46 | kalk. własna d.1 | Dostawa i montaż tabliczek z numeracją na drzwiach | kpl | | |
| | | 7 | kpl | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 2 | | Roboty budowlane - segment studencki | | | |
| 47 | kalk. własna d.2 | wyniesienie i wniesienie łóżek | szt | | |
| | | Krotność = 2 | szt | 72.000 | |
| | | 72 | | | |
| | | | | RAZEM | 72.000 |
| 48 | kalk. własna d.2 | wyniesienie szaf | szt | | |
| | | 39 | szt | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 49 | kalk. własna d.2 | wyniesienie i wniesienie krzeseł | szt | | |
| | | Krotność = 2 | szt | 39.000 | |
| | | 39 | | | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 50 | kalk. własna d.2 | wyniesienie i wniesienie stolików | szt | | |
| | | Krotność = 2 | szt | 38.000 | |
| | | 38 | | | |
| | | | | RAZEM | 38.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 51 | d.2 kalk. własna | wyniesienie i wniesienie pótek Krotność = 2 | szt | | |
| | | 72 | szt | 72.000 | |
| | | | | RAZEM | 72.000 |
| 52 | d.2 kalk. własna | demontaż i wyniesienie odbojnic | szt | | |
| | | 72 | szt | 72.000 | |
| | | | | RAZEM | 72.000 |
| 53 | d.2 kalk. własna | demontaż i wyniesienie karniszy | szt | | |
| | | 36 | szt | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 36.000 |
| 54 | KNR-W 4-01 d.2 0353-12 analogia | Wykucie z muru podokienników lastrykowych | m | | |
| | | 4*1.8*9 | m | 64.800 | |
| | | | | RAZEM | 64.800 |
| 55 | KNR 4-01 d.2 0354-07 analogia | Wykucie z muru istniejących ościeżnic | szt. | | |
| | | 81 | szt. | 81.000 | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 56 | d.2 analogia | demontaż drzwi | szt. | | |
| | | 81 | szt. | 81.000 | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 57 | d.2 analogia | demontaż krtek wentylacyjnych | szt. | | |
| | | 18 | szt. | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 58 | KNR-W 3 d.2 0614-05 | Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych | m ² | | |
| | | Krotność = 9 | m ² | 23.000 | |
| | | 23 | | | |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 59 | KNR 13-23 d.2 0110-02 analogia | Rozebranie obudowy pionów kanalizacyjnych | m ² | | |
| | | Krotność = 9 | m ² | 1.600 | |
| | | 1.6 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 60 | KNR-W 4-01 d.2 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | Krotność = 9 | m ² | 61.350 | |
| | | 61.35 | | | |
| | | | | RAZEM | 61.350 |
| 61 | KNR 4-01 d.2 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka warstw podłogowych do poziomu stropu | m ³ | | |
| | | Krotność = 9 | m ³ | 4.908 | |
| | | (61.35*0.08) | | | |
| | | | | RAZEM | 4.908 |
| 62 | KNR-W 4-01 d.2 0346-03 | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. | m ² | | |
| | | Krotność = 9 | m ² | 2.250 | |
| | | 2.25 | | | |
| | | | | RAZEM | 2.250 |
| 63 | KNR 2-02 d.2 0129-02 | Obsadzenie prefabr.podokienników PCV, dl.ponad 1m z kompletem bocznych zaślepek | szt | | |
| | | Krotność = 9 | szt | 4.000 | |
| | | 4 | | | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 64 | KNR 4-01 d.2 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania | m ² | | |
| | | Krotność = 9 | m ² | 10.000 | |
| | | 10 | | | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 65 | KNR 2-02 d.2 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrównanie stropu | m ² | | |
| | | Krotność = 9 | m ² | 61.350 | |
| | | 61.35 | | | |
| | | | | RAZEM | 61.350 |
| 66 | KNR 2-02 d.2 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrąc.za zmia- | m ² | | |
| | | nę grub.o 10mm | m ² | -61.350 | |
| | | Krotność = 9 | | | |
| | | -61.35 | | | |
| | | | | RAZEM | -61.350 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 67 | KNR 2-02 d.2 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe Krotność = 9 61.35+11 | m ² m ² | 72.350 | |
| | | | | RAZEM | 72.350 |
| 68 | KNR 2-02 d.2 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa Krotność = 9 61.35 | m ² m ² | 61.350 | |
| | | | | RAZEM | 61.350 |
| 69 | KNR 2-02 d.2 0609-07 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szer.5cm na ścianach Krotność = 9 116 | m m | 116.000 | |
| | | | | RAZEM | 116.000 |
| 70 | KNR 2-02 d.2 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Krotność = 9 61.35 | m ² m ² | 61.350 | |
| | | | | RAZEM | 61.350 |
| 71 | KNR 2-02 d.2 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 18 61.35 | m ² m ² | 61.350 | |
| | | | | RAZEM | 61.350 |
| 72 | KNR-W 2-02 d.2 0259-01 analogia | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie Krotność = 9 61.35*20*0.00022 | t t | 0.270 | |
| | | | | RAZEM | 0.270 |
| 73 | NNRNKB d.2 202 1130-01 analogia | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm Krotność = 9 49.72 | m ² m ² | 49.720 | |
| | | | | RAZEM | 49.720 |
| 74 | KNR 0-14 d.2 2012-01 analogia | Okładziny płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedyn- czym wokół brodzika i pionów instalacyjnych Krotność = 9 1.1+3.5 | m ² m ² | 4.600 | |
| | | | | RAZEM | 4.600 |
| 75 | KNR-W 2-02 d.2 1025-03 analogia | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych Krotność = 9 9 | szt. szt. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 76 | KNR-W 2-02 d.2 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończo- ne z klamką i szyldem Krotność = 9 (0.8*2.05)*9 | m ² m ² | 14.760 | |
| | | | | RAZEM | 14.760 |
| 77 | d.2 kalk. własna | Dostawa i montaż wkładek w systemie jednego klucza "Master Key" w rozmia- rze 30/30 Krotność = 9 9 | kpl kpl | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 78 | d.2 kalk. własna | Dostawa kluczy w systemie jednego klucza "Master Key" Krotność = 9 9*3 | kpl kpl | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 79 | d.2 kalk. własna | Dostawa administracyjnego klucza "Master Key" 3 | kpl kpl | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 80 | KNR 0-17 d.2 2609-08 analogia | ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Krotność = 9 26.3 | m m | 26.300 | |
| | | | | RAZEM | 26.300 |
| 81 | TZKNBK VIII d.2 07-63 analogia | Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach i sufitach Krotność = 9 249 | m ² m ² | 249.000 | |
| | | | | RAZEM | 249.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 82 | KNR 0-39 | Gruntowanie podłoża | m ² | | |
| d.2 | 0114-01 | Krotność = 9 | | | |
| | analogia | 249 | m ² | 249.000 | |
| | | | | RAZEM | 249.000 |
| 83 | KNR 2-02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych i | m ² | | |
| d.2 | 0815-04 | sufitach | | | |
| | analogia | Krotność = 9 | m ² | 221.000 | |
| | | 221 | | | |
| | | | | RAZEM | 221.000 |
| 84 | KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów płynną folią uszczelniającą | m ² | | |
| d.2 | 0115-01 | Krotność = 9 | | | |
| | analogia | 54.34 | m ² | 54.340 | |
| | | | | RAZEM | 54.340 |
| 85 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m ² | | |
| d.2 | 1112-02 | Krotność = 9 | m ² | 54.340 | |
| | | 54.34 | | | |
| | | | | RAZEM | 54.340 |
| 86 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.2 | 1112-09 | Krotność = 9 | m ² | 54.340 | |
| | | 54.34 | | | |
| | | | | RAZEM | 54.340 |
| 87 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone | m | | |
| d.2 | 1124-04 | 452 | m | 452.000 | |
| | | | | RAZEM | 452.000 |
| 88 | KNR 0-12 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą | m ² | | |
| d.2 | 1118-01 | Krotność = 9 | m ² | 10.640 | |
| | | 10.64 | | | |
| | | | | RAZEM | 10.640 |
| 89 | KNR 0-12 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| d.2 | 1119-01 | Krotność = 9 | m | 10.750 | |
| | | 10.75 | | | |
| | | | | RAZEM | 10.750 |
| 90 | KNR 4-01 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW | m | | |
| d.2 | 0817-05 | Krotność = 9 | m | 44.750 | |
| | | 10.75+34 | | | |
| | | | | RAZEM | 44.750 |
| 91 | KNR 2-02 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.2 | 0829-01 | Krotność = 9 | m ² | 29.000 | |
| | | 29 | | | |
| | | | | RAZEM | 29.000 |
| 92 | KNR 2-02 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m ² | | |
| d.2 | 0829-06 | Krotność = 9 | m ² | 29.000 | |
| | | 29 | | | |
| | | | | RAZEM | 29.000 |
| 93 | KNR-W 2-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m | | |
| d.2 | 0840-08 | Krotność = 9 | m | 34.000 | |
| | | 34 | | | |
| | | | | RAZEM | 34.000 |
| 94 | KNR 2 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich akrylową farbą emulsyjną kolor | m ² | | |
| d.2 | 1401-05 | dwukrotnie bez gruntowania | | | |
| | analogia | Krotność = 9 | m ² | 210.000 | |
| | | 148+62 | | | |
| | | | | RAZEM | 210.000 |
| 95 | KNR 2 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich akrylowo-lateksową farbą emulsyjną kolor dwukrotnie bez gruntowania | m ² | | |
| d.2 | 1401-05 | Krotność = 9 | m ² | 11.000 | |
| | analogia | 11 | | | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 96 | KNR-W 2-02 | Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m2 - kratki wentylacyjne 17 x 17cm | szt. | | |
| d.2 | 1215-01 | Krotność = 9 | | | |
| | analogia | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 97 | | Karnisze PCV dwutorowe - dostawa i montaż | szt. | | |
| d.2 | kalk. własna | Krotność = 9 | szt. | 4.000 | |
| | | 4 | | | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 98 | | Odbojnice 1,9 x 0,5mb - dostawa i montaż | szt. | | |
| d.2 | kalk. własna | Krotność = 9 | szt. | 8.000 | |
| | | 8 | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------|--|------|--------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 99 | d.2 kalk. własna | Szafa zabudowana S1(1,58*2,5*0,6) | szt | | |
| | | Krotność = 9 | | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 100 | d.2 kalk. własna | Szafa zabudowana S2 (2,42*2,5*0,6) | szt | | |
| | | Krotność = 9 | | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 101 | d.2 kalk. własna | Dostawa i montaż tabliczek z numeracją na drzwiach | kpl | | |
| | | Krotność = 9 | | | |
| | | 6 | kpl | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |