
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : modernizacja pomieszczenia 029 i 029a na pomieszczenie administracyjne , adaptacja pomieszczeń 22i
23 na Wydziałową Pracownię Analiz Środowiska
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Bankowa 9
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (3.02+2.9)*2.7	m ² m ²	15.984	
				RAZEM	15.984
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.05+0.9)*1.53	m ² m ²	2.984	
				RAZEM	2.984
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.85*5.65+7.2*2.88+2.9*2.58+2.85*5.65	m ² m ²	60.423	
				RAZEM	60.423
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.8*3	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.45*2	m ² m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
6	KNR AT-02 2054-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem 74.022	m ² m ²	74.022	
				RAZEM	74.022
7	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm do skrzydeł przesuwanych krytych w ścianie z płyt gipsowo kartonowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przesuwne wraz zklamkami, sztyldami i zamkami 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR AT-02 2053-03	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm - transport materiałów żurawiem okiennym przenośnym 2.8*2.7	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
10	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH 10+2.7	m m	12.700	
				RAZEM	12.700
11	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą fugi antygrzybiczne (0.42+0.9+0.25+0.35+2.37+0.25+0.35+7.2+2.88+4.2+0.42)*2.92+(0.9+5.65+2.85+5.65+0.5)*3.2-2.1*2.4	m ² m ²	101.923	
				RAZEM	101.923
12	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.85*5.65+7.2*2.88	m ² m ²	36.839	
				RAZEM	36.839
13	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą płytki antypoślizgowe 2.85*5.65+7.2*2.88	m ² m ²	36.839	
				RAZEM	36.839
14	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. 2.8*3+2.58*2.9+5.65*2.85	m ² m ²	31.985	
				RAZEM	31.985
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 2.8*3+2.58*2.9+5.65*2.85	m ² m ²	31.985	
				RAZEM	31.985
16	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 2.8+3+2.58+5.75+5.65+2.85+3.02+3.02-0.8	m m	27.870	
				RAZEM	27.870
17	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (5.75+2.58+3.12)*2.7	m ² m ²	30.915	
				RAZEM	30.915
18	KNR 0-17 0930-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa (5.75+2.58+3.12)*2.7	m ² m ²	30.915	
				RAZEM	30.915

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych $(5.75+2.58+3.12)*2.7$	m ² m ²	 30.915	
				RAZEM	30.915
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $2.85*5.65+7.2*2.88+2.8*3+2.58*2.9+5.65*2.85$	m ² m ²	 68.823	
				RAZEM	68.823
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(2.58+3+2.9+3.02+3.12)*2.7$	m ² m ²	 39.474	
				RAZEM	39.474
22	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie $2.85*5.65+7.2*2.88+2.8*3+2.58*2.9+5.65*2.85+(2.58+3+2.9+3.02+3.12)*2.7$	m ² m ²	 108.297	
				RAZEM	108.297
23	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm $0.75*2+2.7*2$	m m	 6.900	
				RAZEM	6.900
24	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $12*0.29$	m ² m ²	 3.480	
				RAZEM	3.480
25	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm $(5.65+5.75)*0.8+1*2.7+7.2*1$	m ² m ²	 19.020	
				RAZEM	19.020
26	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $0.9*2*2.5*2$	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II $(3.02+2.9)*2.7*0.10+(1.05+0.9)*1.53*0.03+(2.85*5.65+7.2*2.88+2.9*2.58+2.85*5.65)*0.02$	m ³ m ³	 2.896	
				RAZEM	2.896
28	KNR 2-02 1218-04	Podokienniki, półki metalowe analogia 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych $0.8*0.8$	m ² m ²	 0.640	
				RAZEM	0.640
30	KNR 4-01 1104-01	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.1 m ² $0.8*0.8$	m ² m ²	 0.640	
				RAZEM	0.640
31	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi $(3.02+2.9)*2.7*0.10+(1.05+0.9)*1.53*0.03+(2.85*5.65+7.2*2.88+2.9*2.58+2.85*5.65)*0.02$	m ³ m ³	 2.896	
				RAZEM	2.896