

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie 520	szt. szt.	520.000	
				RAZEM	520.000
3	KNR 4-03 1139-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 520	m m	520.000	
				RAZEM	520.000
6	KNR 4-03 1141-02	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu betonowym 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 5-08 0601-06	Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z cegły 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 5-08 0603-03	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm ² 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 520	szt. szt.	520.000	
				RAZEM	520.000
10	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 520	m m	520.000	
				RAZEM	520.000
11	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 520	szt. szt.	520.000	
				RAZEM	520.000
12	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 26	szt. szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
13	KNR 5-08 0613-04	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 9	pomiar. pomiar.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 9	pomiar. pomiar.	9.000	
				RAZEM	9.000