
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 049
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk Społecznych ul. Bankowa 11
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Bankowa 12

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia nr 049 - Wydział Nauk Społecznych ul. Bankowa 11, Katowice					
1	KNR 4-01 1301-10 analogia	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników - przez analogie: demontaż ogrodzenia z siatki w ramach z kształtownikami (ująć tylko 70 % "R" oraz w "M" tlen i acetylen)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		2.7	m	2.700	
				RAZEM	2.700
5	KNR 2-02 1215-06	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu ponad 1 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
8	KNR-W 2-02 0142-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 30 cm	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
9	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. wodoodpornych gr 12,5 na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. dwuwarstw. 100-02	m ²		
		18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe "90"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. "90"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe (białe), fabrycznie wykończone	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej miękkiej grubości 10 cm	m ²		
		18.75	m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
14	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone "90"	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		29.86	m ²	29.860	
				RAZEM	29.860
16	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. pojedyncze z kształtow. metal. na stropach	m ²		
		32.60	m ²	32.600	
				RAZEM	32.600
17	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. wodoodpornych gr. 12,5 mm (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		32.60	m ²	32.600	
				RAZEM	32.600
18	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton. wodoodpornych gr. 12,5 mm (suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		32.60	m ²	32.600	
				RAZEM	32.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR 2-02 2004-04	Obud.słupów płytami gips.-karton. wodoodpornymi gr . 12,5 mm na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02 7.6	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
21	KNR 2-02 2004-08	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton. wodoodpornę gr. 12,5 mm na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02 21.40	m ² m ²	 21.400	
				RAZEM	21.400
22	KNR 2-02 2601-05 analogia	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) - siatka z włoka szklanego na ścianach i suficie 117.60	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
23	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
24	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 32.60	m ² m ²	 32.600	
				RAZEM	32.600
25	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z płytki GRESS 30x30 cm, gatunek układane na klej metodą kombinowaną 28.20	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
26	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek GRESS 30x30 cm , gatunek I układanych na klej metodą kombinowaną (w tym 12 sztuk 30x30 cm ryflowane) 1.66	m ² m ²	 1.660	
				RAZEM	1.660
27	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z płytek GRESS 30x30 gatunek I- cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 26.20	m m	 26.200	
				RAZEM	26.200
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
29	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 26.20	m m	 26.200	
				RAZEM	26.200
30	1. kalk. własna	Progi z listwy aluminiowej okleinowanej długości 0,9 m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 62.46	m ² m ²	 62.460	
				RAZEM	62.460
32	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 117.60	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
33	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 117.60	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
36	2. kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000