
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku
ADRES INWESTYCJI : Wydz Informatyki i NoM Sosnowiec ul.Będzińska 39
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12 , tel.359-14-47
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Malowanie sal dydaktycznych					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	2,4*9,0+12,0*9,0*2+9,8*7,0+3,6*3,5*2+3,6*7,0+8,4*7,0*2+7,2*7,0*2+2,3*7,0+3,6*7,0*2	m ²	641,50	
		9,6*7,0*2+7,2*3,6+3,6*6,0+7,0*3,6*4+14,6*3,8+7,0*3,8	m ²	364,80	
		(2,4+9,0+12,0*2+9,0*2+9,8+7,0+3,6*2+3,5*2+3,6+7,0+8,4*2+7,0*2+7,2*2+7,0*2+2,3+7,0+3,6*2+7,0*2+9,6*2+7,0*2+7,2+3,6+3,6+6,0+7,0*4+3,6*4+14,6+3,8+7,0+3,8)*2*3,0	m ²	1 859,40	
				RAZEM	2 865,70
2	Kalkulacja własna	Naprawa pęknięć na połączeniach płyt kartonowo-gipsowych	m		
d.1		24*3*2	m	144,00	
				RAZEM	144,00
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	1859,40	m ²	1 859,40	
				RAZEM	1 859,40
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome -strop	m ²		
d.1	202 1134-01	641,5+364,8	m ²	1 006,30	
				RAZEM	1 006,30
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1859,40	m ²	1 859,40	
				RAZEM	1 859,40
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	1006,30	m ²	1 006,30	
				RAZEM	1 006,30
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	4*24	m	96,00	
				RAZEM	96,00
8	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi (mebli , grzejników) -folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	2866/4	m ²	716,50	
				RAZEM	716,50
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	1006	m ²	1 006,00	
				RAZEM	1 006,00
2 Konserwacja powłoki dachowej					
10	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu na zimno roztworem asfaltu z dodatkami kauczuków syntetycznych ,plastyfikatorów w rozpuszczalnikach syntetycznych	m ²		
d.2	0518-05	73,6*13,6+(73,6+13,6)*2*0,4	m ²	1 070,72	
				RAZEM	1 070,72
11	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
d.2	0519-01	1070,72	m ²	1 070,72	
				RAZEM	1 070,72
12	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-kominki metalowe	m ²		
d.2	1212-03	(2,3*22+0,8*22+0,8*18+0,6*18)*2*0,7	m ²	130,76	
				RAZEM	130,76
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-kominki metalowe	m ²		
d.2	1212-01	130,76	m ²	130,76	
				RAZEM	130,76
3 Likwidacja ścianki działowej					
14	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli-analogia	m ²		
d.3	0427-05	5,6*3,0	m ²	16,80	
				RAZEM	16,80
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-03	(5,6+3,0+3,0)*0,2	m ²	2,32	
				RAZEM	2,32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m ² (6,6+7,2)*3,0*2+6,6*7,2	m ² m ²	 130,32	
				RAZEM	130,32
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-ściany (6,6+7,2)*3,0*2	m ² m ²	 82,80	
				RAZEM	82,80
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome -strop 6,6*7,2	m ² m ²	 47,52	
				RAZEM	47,52
19 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82,8	m ² m ²	 82,80	
				RAZEM	82,80
20 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 47,52	m ² m ²	 47,52	
				RAZEM	47,52
21 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,6*7,2	m ² m ²	 47,52	
				RAZEM	47,52
22 d.3	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka listew przyściennych 6,6*2+7,2*2	m m	 27,60	
				RAZEM	27,60
23 d.3	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych gr.2,0mm 47,52	m ² m ²	 47,52	
				RAZEM	47,52
24 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 47,52	m ² m ²	 47,52	
				RAZEM	47,52
25 d.3	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100 47,52	m m	 47,52	
				RAZEM	47,52
26 d.3	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy 2	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
4 Likwidacja murków przy wejściach do budynku					
27 d.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
28 d.4	KNR 4-01 819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,0*1,0+1,0*2,6+5,0*1,1+2,4*1,1*2)*2+(1,0+1,0+1,0+2,6+5,0+1,0+2,4*2+1,1*2)*0,35	1 m ² 1 m ²	 35,27	
				RAZEM	35,27
29 d.4	KNR 4-01 811-0700	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej-na schodach (0,35+0,15)*4,7*6	1 m ² 1 m ²	 14,10	
				RAZEM	14,10
30 d.4	KNR 4-01 804-0700	Zerwanie posadzki cementowej-na schodach (0,35+0,15)*4,7*6	1 m ² 1 m ²	 14,10	
				RAZEM	14,10
31 d.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*1,0*0,35+1,0*2,6*0,35+5,0*1,0*0,35+2,4*1,1*0,35*2	m ³ m ³	 4,86	
				RAZEM	4,86
32 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (1,0+1,0+1,0+2,6+5,0+1,0+1,1*2+2,4*2)*0,5	m ² m ²	 9,30	
				RAZEM	9,30
33 d.4	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (1,0+1,0+1,1+1,1)*0,5	m ² m ²	 2,10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,10
34 d.4	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
35 d.4	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro (1,0+2,6+1,0+5,0+1,0+1,1*2+2,4*2+1,0*2)*0,5+14,1	1 m ²		
			1 m ²	23,90	
				RAZEM	23,90
36 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 23,9	m ²		
			m ²	23,90	
				RAZEM	23,90
37 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany 2,1	m ²		
			m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
38 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 23,9	m ²		
			m ²	23,90	
				RAZEM	23,90
39 d.4	KNR 2-02 1116-03	Uzupełnienie posadzki epoksydowej wylewano-szpachlowej przeciwślizgowej grubości 6 mm na schodach i podestach 23,9	m ²		
			m ²	23,90	
				RAZEM	23,90
40 d.4	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych satynowanych przymocowane do policzków śrubami lub spawane -analogia (farby M=0) 2,8+1,1+5,2+2,6*2	m		
			m	14,30	
				RAZEM	14,30
41 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 16,8*0,12+35,27*0,01+14,1*0,05+4,86	m ³		
			m ³	7,93	
				RAZEM	7,93
42 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 7,93	m ³		
			m ³	7,93	
				RAZEM	7,93