

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-03 1128-03	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 32 A	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-03 1127-06	Demontaż łączników warstwowych wielopółżeniowych tablicowych 3-biegunowych o natężeniu prądu do 32 A	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-03 1145-08	Demontaż drzwiczek wewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami rozporowymi na podłożu betonowym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-03 1146-02	Demontaż płyty izolacyjnej wewnętrznej rozdzielczej o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-03 1117-02	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR 5-08 0206-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych na styku elementów betonowych	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
12	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
14	KNR-W 5-08 0115-03	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR 5-08 0212-03	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 5x6mm2	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 5x4mm2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDyp3x1.5 i 3x2.5mm2	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
18	KNR 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno- wych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem wraz z wyłączni- kie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 16A 35	szt. szt.	 35.000	
				RAZEM	35.000
21	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem UTP kat 5e 2RJ-45 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem wyłącznik awaryjny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwo- we w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 2	aparat aparat	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego ro- zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) RNN 4x18s 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 5-08 0204-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
26	KNR 5-14 0515-05	Montaż wyłączników samoczynnych NWS i AP wyłączniki róż-prądowe 32-25/ 0.03A szt-20, nadm-prądowe 22szt, lampki 2 kpl., wyt.FR 104 100A 2 szt, listwy za- ciskowe 2 kpl. 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko- wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 5-08 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy sta- lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych w systemie TL5 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 13-21 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 12	obw. obw.	 12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 13-21 0301-02	Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 4	obw. obw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 10	kpl.po m. kpl.po m.	 10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku 10	kpl.po m. kpl.po m.	 10.000	
				RAZEM	10.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	0.4800		0.4800							
2.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.0200		0.0200							
3.	piasek do zapraw	m ³	0.6400		0.6400							
4.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1280		0.1280							
5.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1120		0.1120							
6.	woda z rurociągu	m ³	0.1600		0.1600							
7.	wyłączniki samoczynne NWS lub AP	szt	30.0000		30.0000							
8.	aparaty	szt	2.0000		2.0000							
9.	oprawy świetłówkowe	szt	10.0000		10.0000							
10.	klosze	szt	10.4000		10.4000							
11.	zaplenniki	szt	40.0000		40.0000							
12.	świetlówki	szt	41.6000		41.6000							
13.	łączniki bryzgoszczelne	szt	4.0800		4.0800							
14.	łączniki instalacyjne	szt	2.0400		2.0400							
15.	gniazda podtynkowe	szt	35.7000		35.7000							
16.	gniazda podtynkowe'	szt	3.0600		3.0600							
17.	gniazda wodoszczelne'	szt	2.0400		2.0400							
18.	łączniki (różne)	szt	23.8000		23.8000							
19.	kanal instalacyjny	m	36.4000		36.4000							
20.	przewody kabelkowe	m	52.0000		52.0000							
21.	przewody kabelkowe'	m	26.0000		26.0000							
22.	przewody kabelkowe"	m	124.8000		124.8000							
23.	przewód izolowany jednożyłowy	m	130.0000		130.0000							
24.	kołki rozporowe plastikowe	szt	189.0000		189.0000							
25.	kołki rozporowe plastikowe	szt	20.0000		20.0000							
26.	styczniki 32A		2.0000		2.0000							
27.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: