

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dwóch pomieszczeń w pracowni dydaktycznej oraz remont sal 162 i 163
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Uniwersytecka 4
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+8.8*6+10.2*6+(8.8+8.8+6+6)*3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+0.25*3.33*24$	m ² m ²	541.032	
				RAZEM	541.032
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) $2*4.71+2*2$	m ² m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(5.8+3)*2*4.71+(5.8+3)*2*4.71+(8.8+8.8+6+6)*3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+0.25*3.33*24$	m ² m ²	392.232	
				RAZEM	392.232
4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $5.8*3*2+8.8*6+10.2*6$	m ² m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+8.8*6+10.2*6+(8.8+8.8+6+6)*3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+0.25*3.33*24$	m ² m ²	541.032	
				RAZEM	541.032
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $5.8*3*2+8.8*6+10.2*6$	m ² m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(5.8+3)*2*4.71+(5.8+3)*2*4.71+(8.8+8.8+6+6)*3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+0.25*3.33*24$	m ² m ²	392.232	
				RAZEM	392.232
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $5.8*3*2+8.8*6+10.2*6$	m ² m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
9	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu $2*4+2*5$	miejsc. miejsc.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko $5.8*3*2+10.2*2+5.8*2$	m m	66.800	
				RAZEM	66.800
11	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro $5.8*3*2+8.8*6+10.2*6$	m ² m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
12	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. $5.8*3*2+8.8*6+10.2*6$	m ² m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
13	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. $5.8*3*2+8.8*6+10.2*6$	m ² m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW $5.8*3*2+8.8*6+10.2*6$	m ² m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
15	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane $(5.8+3)*2*2+(8.8+6)*2+(10.2+6)*2+0.25*24$	m m	103.200	
				RAZEM	103.200
16	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm $6*5+3.33*2+10.2+8.8$	m m	55.660	
				RAZEM	55.660
17	KNR 4-01 1212-33	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*1.6*2+2*2	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
19	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2*1.6*2	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
20	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		4.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
21	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		4.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
22	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2*9*0.29+13*6*0.29+8*13*0.29	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
23	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2.3*1.2*13	m ²	35.880	
				RAZEM	35.880
26	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
27	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
		0.95*0.95*13	m ²	11.733	
				RAZEM	11.733
28	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		2.3*1.2*13	m ²	35.880	
				RAZEM	35.880
29	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2.3+2.3+1.2)*13+(0.95+0.95+0.95)*13	m	112.450	
				RAZEM	112.450
30	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(3+3+8.8+10.2)*0.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
31	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000