

LIC.D-4/150/93

P R Z E D M I A R R O B Ó T

JEDN.	IŁOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI				
LP	PODSTAWA	WYCENY	O	P	I	S
	*					
MIARY	KROTNOŚĆ	R	M	S		

Element : 1
Asortyment : 1/ 1

1	KNR 402 2.0000 0308-01-00	Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 15-20 mm	m
2	KNR 402 2.0000 0114-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m
3 szt	KNR 402 1.0000 0131-01-00	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o średnicy 15 mm z zakorkowaniem podejścia	
4	KNR 402 2.0000 0230-08-00	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy 75 mm na ścianach budynku	m
5 szt	KNR 402 1.0000 0233-06-00	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	
6 kpł	KNR 402 2.0000 0235-06-00	Demontaż umywalki	
7	KNRW 215W 2.0000 0111-01-00	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm,na ścianach w budynkach mieszkalnych	m
9 szt	KNRW 215W 4.0000 0116-01-00	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czepalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z PVC,o połączeniu sztywnym,średnicy zewnętrznej 20 mm	

132I2009.TXT

10 szt	KNRW 215W 2.0000 0119-02-00	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Obejście z rur PVC o średnicy nominalnej 25 mm
11	KNRW 215W 5.0000 0127-01-00	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PVC o średnicy do 63 mm, w budynkach mieszkalnych
12 szt	KNRW 215W 2.0000 0131-02-00	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, kulowy
14 szt	KNRW 215W 1.0000 0137-01-00	Baterie umywalkowe ścienna mieszkowa o średnicy nominalnej 15 mm
15	KNRW 215W 2.0000 0207-01-00	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
16 podejśc.	KNRW 215W 1.0000 0211-01-00	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych

PRZEDMIAR : 132I2009 STR.: 2

JEDN. LP	MIARY	IŁOŚĆ PODSTAWA *	WYCENY	WSPÓŁCZYNNIKI	O P I S	R O B Ó T
		KROTNOŚĆ	R	M	S	
17 kpł	KNRW 215W 1.0000 0230-02-00					Umywalki pojedyncze porcelanowe długości 550 mm z syfonem gruszkowym, mosiężnym
18	KNR 401 2.0000 0337-04-00					wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowej

132I2009.TXT			
19	KNR 401 2.0000 0326-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	m
20	KNR 401 1.0000 0711-02-00	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap. gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet. jedno miejsce-2m2	m2
21 szt	KNR 401 1.0000 0333-18-00	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o grubości 2 cegieł	
22 szt	KNR 401 1.0000 0323-04-00	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	
23 szt	KNR 215 1.0000 0120-03-00	Drzwiczki stalowe do zaworów	

□LIC.D-4/150/93

PRZEDMIAR 132I2009

NUMER OBIEKTU :
NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA
nazwa : Remont instalacji sanitarnej - pomieszczenie 321
adres : Katowice ul. Uniwersytecka 4

ZAMAWIAJĄCY
nazwa : Uniwersytet Śląski
adres : ul. Bankowa 12 Katowice

WYKONAWCA
nazwa :
adres :

RODZAJ ROBÓT : roboty instalacyjne

OPRACOWAŁ :

DATA OPRACOWANIA : 2010/05/04

.....

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCAD
□