

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów segmentu B - II, III piętro i segmentu C - I piętro  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Mat. Fiz. Chem ul. Bankowa 14 Katowice  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 15.04.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.04.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont sanitariatów segment B - II , III piętro , segment C - I piętro, ul. Bankowa 14 Katowice</b>					
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.000</b>
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 244.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 244.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.200</b>
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 355.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.200</b>
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
6	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 72	szt. szt.	 72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
9	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
10	KNR 4-01 0106-04 analogia	Uzuniecie gruzu z budynku 39.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
11	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 39.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
12	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 39.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
13	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku 39.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 39.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.900</b>
14	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
15	KNR-W 2-02 0142-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego 60x20x15 cm o powierzchni czołowej gładkiej - mechaniczne przycinanie bloczków 105.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.840</b>
16	KNR-W 2-02 1018-06 analogia	Naświetle z profili PCV (zimne) wewnętrzne, o wymiarach 150x70 cm 1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
17	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa rur płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych (płyty wodoodporne 12,5 mm) 39.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
18	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na ścianach 609.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 609.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>609.180</b>
19	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton. wodoodpornych gr. 12,5 mm, pojedyncze na ścianach na rusztach 609.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 609.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>609.180</b>
20	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
21	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.wodoodpornych gr. 12,5mm pojedyncze na stropach na rusztach 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
22	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton.wodoodpornych gr. 12,5 mm - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
23	KNR 2-02 2601-05 analogia	Siatka z włókna szklanego na ścianach i suficie 700.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 700.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.680</b>
24	kalk. własna	Blat pod uwywalki z konglomeratu granitu o wymiarach 250x60 cm 3	szt szt	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
26	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 609.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 609.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>609.180</b>
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.000</b>
28	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 648.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 648.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>648.780</b>
29	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 42	szt. szt.	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
30	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane wewnętrzne białe: - "90" - 3 sztuki - "80" - 12 sztuk 73.80	m m	 73.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.800</b>
31	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, białe z kratką wentylacyjną lub rozetami: - "90" - 3 sztuki - "80" - 12 sztuk 24.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
32	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami (satynowe) 15	szt. szt.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
33	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
36	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną. płytki GRESS o wymiarach 30x30 cm. gatunek I, klasa ścieralności IV 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
37	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  648.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 648.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>648.780</b>
38	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą, gatu- nek I 648.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 648.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>648.780</b>
39	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrz- nych - podłoży gipsowych 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
40	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie 91.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.500</b>
41	kalk. własna	listwy przypodłogowe progowe mosiężne długości 100 cm  15	szt szt	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
42	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 567.50	m m	 567.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.500</b>
43	kalk. własna	Lustro o wymiarach 150x60 cm  6	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>