
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana tapet ,wykładzin , malowanie segmentów studenckich ,remont WC w DS 5 .
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec Osiedle Akademickie ul.Lwowska 8
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Malowanie i tapetowanie segmentów wraz z przedpokojami					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	5,4*3,0*3+3,3*2,4*3+1,2*2,1*3 (5,4+3,0+2,4+3,3+1,2+2,1)*2*2,6*3	m ² m ²	79,92 271,44	
				RAZEM	351,36
2	Kalkulacja własna	Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych	m		
d.1		3,0*5*3	m	45,00	
				RAZEM	45,00
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.1	202 1134-02	271,44	m ²	271,44	
				RAZEM	271,44
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - strop	m ²		
d.1	202 1134-01	79,92	m ²	79,92	
				RAZEM	79,92
6	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	79,92	m ²	79,92	
				RAZEM	79,92
7	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	271,44	m ²	271,44	
				RAZEM	271,44
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(5,4+3,0+2,4+3,3+1,2+2,1)*2*0,3*3+6,3*2,6*3	m ²	80,46	
				RAZEM	80,46
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	79,92	m ²	79,92	
				RAZEM	79,92
10	KNR 4-01	Układanie tapet winylowych wodoodpornych na ścianach	m ²		
d.1	1205-04	271,44-80,46	m ²	190,98	
				RAZEM	190,98
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	0,24*8*2*3	m ²	11,52	
				RAZEM	11,52
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2,6*4*3	m	31,20	
				RAZEM	31,20
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m ²	szt.		
d.1	1209-13	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2 Wymiana wykładzin w segmentach wraz z przedpokojami					
14	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	5,4*3,0*3+3,3*2,4*3+1,2*2,1*3	m ²	79,92	
				RAZEM	79,92
15	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	1 m ²		
d.2	804-0700	79,92	1 m ²	79,92	
				RAZEM	79,92
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20mm zatar- te na ostro	1 m ²		
d.2	1102-0100	79,92	1 m ²	79,92	
				RAZEM	79,92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 79,92	m ² m ²	 79,92	
				RAZEM	79,92
18 d.2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome- podłoga 79,92	m ² m ²	 79,92	
				RAZEM	79,92
19 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm 79,92	m ² m ²	 79,92	
				RAZEM	79,92
20 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 79,92	m ² m ²	 79,92	
				RAZEM	79,92
21 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (5,4+3,0+2,4+3,3+1,2+2,1)*2*3	m m	 104,40	
				RAZEM	104,40
3 Wymiana drzwi i przesunięcie ścianki karton.-gips.					
22 d.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 3*3	szt. szt.	 9,00	
				RAZEM	9,00
23 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,1*0,9*3*3	m ² m ²	 17,01	
				RAZEM	17,01
24 d.3	KNR 2-02 1016-0101	Ościeżnice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi wewnętrznych typFD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna podkład. +farba ftalowa nawierzch. 9	1 szt 1 szt	 9,00	
				RAZEM	9,00
25 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2,1*3	m ² m ²	 5,67	
				RAZEM	5,67
26 d.3	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2,1*6	m ² m ²	 11,34	
				RAZEM	11,34
27 d.3	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 9	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
28 d.3	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-nych (2,1*2,6-2)*3	m ² m ²	 10,38	
				RAZEM	10,38
29 d.3	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 10,38	m ² m ²	 10,38	
				RAZEM	10,38
30 d.3	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 10,38	m ² m ²	 10,38	
				RAZEM	10,38
4 Remont WC					
31 d.4	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego 1,4*2,6*3	m ² m ²	 10,92	
				RAZEM	10,92
32 d.4	KNR 4-01 819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,1+1,6)*2*2*3	1 m ² 1 m ²	 44,40	
				RAZEM	44,40
33 d.4	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,6	m ² m ²	 0,60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,60
34 d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
35 d.4	KNR 4-01 0306-04	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0,8*3	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
36 d.4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(2,1*2+1,6)*2,6*3	m ²	45,24	
				RAZEM	45,24
37 d.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		2,1*1,6*3	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
38 d.4	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
		(2,1+1,6)*2,6*2*3	m ²	57,72	
				RAZEM	57,72
39 d.4	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
40 d.4	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw. 55-01-analogia-obudowa szachtu instalacyjnego płytą wodoodporną gr. 12mm	m ²		
		1,4*2,6*3	m ²	10,92	
				RAZEM	10,92
41 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		(2,1+1,6)*2,6*2*3	m ²	57,72	
				RAZEM	57,72
42 d.4	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(6*2,6+5,0+2,1*4+1,6*4)*3	m	106,20	
				RAZEM	106,20
43 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		10,92	m ²	10,92	
				RAZEM	10,92
44 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		57,72	m ²	57,72	
				RAZEM	57,72
45 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		10,92	m ²	10,92	
				RAZEM	10,92
46 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-analogia-do pomieszczeń mokrych	m ²		
		10,92	m ²	10,92	
				RAZEM	10,92
47 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		2,1*1,6*3	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
48 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		2,1*1,6*3	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
49 d.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- te na ostro 10,08	m ² m ²	 10,08	
				RAZEM	10,08
51 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 10,08	m ² m ²	 10,08	
				RAZEM	10,08
52 d.4	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie 10,08+2*2*3	m ² m ²	 22,08	
				RAZEM	22,08
53 d.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel- niającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny 2,1*1,6*3	m ² m ²	 10,08	
				RAZEM	10,08
54 d.4	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel- niającą ; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniyny 2*2*3	m ² m ²	 12,00	
				RAZEM	12,00
55 d.4	KNR 2-02 0617-08	Analogia-przyklejenie taśmy uszczelniającej w narożach (2,1+1,6)*2*3	m m	 22,20	
				RAZEM	22,20
56 d.4	KNR 2-02 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 10,08	m ² m ²	 10,08	
				RAZEM	10,08
57 d.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z ce- gieł 2,1*0,8*3	m ² m ²	 5,04	
				RAZEM	5,04
58 d.4	KNR 2-02 1016-0101	Ościeżnice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi wew- nątrzlokal.typuFD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna podkład. +farba ftalowa nawierzch. 3	1 szt 1 szt	 3,00	
				RAZEM	3,00
59 d.4	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,0*3	m ² m ²	 4,80	
				RAZEM	4,80
60 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
61 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
62 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -analogia - obsadze- nie drzwiczek rewizyjnych. 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
63 d.4	Kalkulacja własna	Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- montaż rękawów 3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
5 Usunięcie gruzu					
64 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu (79,92+10,08)*0,05+(45,24+10,08)*0,02+10,38*0,12	m ³ m ³	 6,85	
				RAZEM	6,85
65 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 6,85	m ³ m ³	 6,85	
				RAZEM	6,85
66 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 6,85	m ³ m ³	 6,85	
				RAZEM	6,85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.5	Kalkulacja własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		6,85	m ³	6,85	
				RAZEM	6,85