
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek główny sala 109 i 103
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana

: 27.05.2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sal dedaktycznych					
1		Sala 109 i 103			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0712-02	8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	78.6	m	78.600	
				RAZEM	78.600
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	91.23	m ²	91.230	
				RAZEM	91.230
5	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 z pow. ścian i sufitów	m ²		
d.1	1202-09	342.13	m ²	342.130	
				RAZEM	342.130
6	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03	91.23	m ²	91.230	
				RAZEM	91.230
7	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0703-01	237.80	m ²	237.800	
				RAZEM	237.800
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	91.23	m ²	91.230	
				RAZEM	91.230
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	237.80	m ²	237.800	
				RAZEM	237.800
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami impregnującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	237.80	m ²	237.800	
				RAZEM	237.800
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	342.13	m ²	342.130	
				RAZEM	342.130
2		Podłogi i posadzki			
13	KNR 4-01	Rozębranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.2	0816-06	8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
14	KNR 4-01	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m ²		
d.2	0816-07	8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2	0211-01	8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami impregnującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
18	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek drebowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m ²		
d.2	0814-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
19	KNR 4-01 d.2 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 91.23	m ² m ²	 91.230	
				RAZEM	91.230
20	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów - podkład 91.23	m ² m ²	 91.230	
				RAZEM	91.230
21	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 91.23	m ² m ²	 91.230	
				RAZEM	91.230
22	KNR 4-01 d.2 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 68	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
23	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 24.8	m m	 24.800	
				RAZEM	24.800
24	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 8.6	m ² m ²	 8.600	
				RAZEM	8.600
25	KNR 4-01 d.2 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 8.6	m ² m ²	 8.600	
				RAZEM	8.600
26	KNR 4-01 d.2 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm Krotność = 2 4.2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
27	d.2 kalk. własna	Demontaż , wyniesienie ławek wraz z ponownym wniesieniem i montażem po wykonanych robotach 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.2 kalk. własna	Demontaż isniejących rolet , tablic zasłon z napędem elektrycznym 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.2 kalk. własna	Montaż rolet wewnętrznych okiennych typu Vertex-Luiza z napędem elektrycznym 5	kpl kpl	 5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000