
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek główny sala 9 i 9a
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Bielska 62
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sal dedaktycznych					
1		Sala 9 i 9a			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0712-02				
		9.2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01				
		95.3	m	95.300	
				RAZEM	95.300
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
5	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 z pow. ścian i sufitów	m ²		
d.1	1202-09				
		393.27	m ²	393.270	
				RAZEM	393.270
6	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03				
		80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
7	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0703-01				
		312.42	m ²	312.420	
				RAZEM	312.420
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06				
		80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04				
		312.42	m ²	312.420	
				RAZEM	312.420
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami impregnującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		356.7	m ²	356.700	
				RAZEM	356.700
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		356.70	m ²	356.700	
				RAZEM	356.700
2		Podłogi i posadzki			
13	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.2	0816-06				
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m ²		
d.2	0816-07				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2	0211-01				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami impregnującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na lepek	m ²		
d.2	0814-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 d.2 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem 80.85	m ² m ²	 80.850	
				RAZEM	80.850
20	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów - podkład 80.85	m ² m ²	 80.850	
				RAZEM	80.850
21	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 80.85	m ² m ²	 80.850	
				RAZEM	80.850
22	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 26.8	m m	 26.800	
				RAZEM	26.800
23	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 9.24	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
24	KNR 4-01 d.2 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 9.24	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
25	KNR 4-01 d.2 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm Krotność = 2 8.45	m ² m ²	 8.450	
				RAZEM	8.450
26	KNR 4-01 d.2 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
27	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
28	KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.2 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
30	KNR 4-01 d.2 0349-08	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej 2.46	m ³ m ³	 2.460	
				RAZEM	2.460
31	KNR 2-02 d.2 2003-04	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obu stron dwuwarstw. 100-02 22.14	m ² m ²	 22.140	
				RAZEM	22.140
32	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
33	KNR 4-01 d.2 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 79.1	m m	 79.100	
				RAZEM	79.100