

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w DS 3  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ,Osiedle Akademickie  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont pokoi i aneksów sanitarnych</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie starych tapet - 1 warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1205-01</b>				
	<b>pokoje</b>	(4,2*2+3,0)*2,6*26	m <sup>2</sup>	770,64	
	<b>ppok</b>	(1,4+2,6)*2*2,6*26	m <sup>2</sup>	540,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 311,44</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie starych tapet - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1205-01</b>				
	<b>pokoje</b>	(4,2*2+3,0)*2,6*26	m <sup>2</sup>	770,64	
	<b>ppok</b>	(1,4+2,6)*2*2,6*26	m <sup>2</sup>	540,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 311,44</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>				
	<b>pokoje</b>	(4,2+3,0)*2*2,6*26+4,2*3,0*26	m <sup>2</sup>	1 301,04	
	<b>ppok</b>	(1,4+2,6)*2*2,6*26+1,4*2,6*26	m <sup>2</sup>	635,44	
	<b>ściana</b>	3,0*2,6*21	m <sup>2</sup>	163,80	
	<b>okienna</b>	0	m <sup>2</sup>	0,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 100,28</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-15</b>				
		(1,4+0,8*2)*1,6*26+(2,0+1,95+2,0)*2,55*8+0,8*2*1,6*94	m <sup>2</sup>	486,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>486,82</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0711-03</b>				
		(1,4+0,8*2)*1,6*26+(2,0+1,95+2,0)*2,55*8+0,8*2*1,6*94+2100,28*0,05	m <sup>2</sup>	591,83	
				<b>RAZEM</b>	<b>591,83</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego (wentylacji)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0426-03</b>				
		1,4*2,6*2*26	m <sup>2</sup>	189,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,28</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.1	<b>0208-03</b>				
		9*6+8	szt.	62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.1	<b>0206-04</b>				
		62,0	szt.	62,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,00</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	<b>0210-02</b>				
		1,8*8	m	14,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,40</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	<b>0210-01</b>				
		2,4*9	m	21,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,60</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1	<b>0207-02</b>				
		21,6	m	21,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,60</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1	<b>0207-03</b>				
		14,4	m	14,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,40</b>
13	<b>Kalkulacja własna</b>	Wzmocnienie konstrukcji pod płyty kart.-gips. na zamocowanie podejść umywalki	kpl		
d.1					
		26	kpl	26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
14	<b>KNR 0-14</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101-z płyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2010-06</b>				
		1,4*2,6*2*26	m <sup>2</sup>	189,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>189,28</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0829-06</b>				
		(1,4+0,8*2)*1,6*26+(2,0+1,95+2,0)*2,55*8+0,8*2*1,6*94	m <sup>2</sup>	486,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>486,82</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	<b>KNR-W 2-02 0840-08</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe  (3,0+1,6*4)*26+(2,0+1,95+2,0)*8+(0,8*2+1,6*2)*94	m  m	  743,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>743,20</b>
17 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b> <b>pokoje i ppok</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -strop  4,2*3,0*26+1,4*2,6*26  0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  422,24  0,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
18 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b> <b>pokoje i ppok</b> <b>ściana okienna</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany  (4,2+3,0)*2*2,6*26+(1,4+2,6)*2*2,6*26  3,0*2,6*21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 514,24  163,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 678,04</b>
19 d.1	<b>Kalkulacja własna</b>	Naprawa pęknięć na połączeniach płyt stropowych  3,0*2*26	m  m	  156,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>156,00</b>
20 d.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  4,2*3,0*26+1,4*2,6*26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
21 d.1	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  (4,2+3,0)*2*2,6*26+(1,4+2,6)*2*2,6*26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 514,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 514,24</b>
22 d.1	<b>KNR 4-01 1209-13</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 26	szt.  szt.	  26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
23 d.1	<b>KNR 4-01 0354-13</b>	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych,drzwiczek  26	szt.  szt.	  26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
24 d.1	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł  26 0	szt.  szt.  szt.	  26,00  0,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
25 d.1	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x30 cm - analogia.  26	szt.  szt.	  26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
26 d.1	<b>KNR 4-01 1205-03</b>	Układanie tapet gładkich na styk w pokojach i przedpokojach - tapety winylowe  (4,2*2+3,0)*2,6*26+(1,4+2,6)*2*2,6*26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 311,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 311,44</b>
27 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-pomieszczenia 4,2*3,0*26+1,4*2,6*26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
28 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian-ściany okiennej w pokojach  3,0*2,6*(26+21)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  366,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>366,60</b>
29 d.1	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2,6*2*26	m  m	  135,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,20</b>
30 d.1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4,2*3,0*26+1,4*2,6*26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1	<b>KNR 4-01 804-0700</b>	Zerwanie posadzki cementowej 4,2*3,0*26+1,4*2,6*26	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	 422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
32 d.1	<b>KNR 2-02 1102-0100</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro 422,24	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	 422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
33 d.1	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 422,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
34 d.1	<b>KNR 2-02 1115-01</b>	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 422,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
35 d.1	<b>NNRNKB 202 1134- 01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- podłoga 422,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
36 d.1	<b>KNR 2-02 1112-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Gamrat :Rekord 43-PUR" lub równoważne. 422,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
37 d.1	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 422,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 422,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>422,24</b>
38 d.1	<b>KNR 4-01 0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm (4,2+3,0+1,4+2,6)*2*26	m m	 582,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>582,40</b>
39 d.1	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy 26	m m	 26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>
40 d.1	<b>NNRNKB 202 2701- 01</b>	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi w pomieszczeniach WC -typu rygips do pomieszczeń o wilgotności do 90%,zabezpieczone przed rozwojem grzybów i pleśni- płyty Gyplex Aseptu -lub równoważne 2,1*2,3*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,64</b>
41 d.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,duuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych-szpachlówką wodoodporną BREPLASTA LW lub równoważną w pomieszczeniach WC (3,4*2,2+4,0*2,0+1,4*2,6)*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152,96	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,96</b>
42 d.1	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,duuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych-szpachlówką wodoodporną BREPLASTA LW lub równoważną w pomieszczeniach WC (4,0+2,0+1,6+2,2+3,4+4,2)*2,6*8- (2,0+1,95+2,0)*2,55*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,54</b>
<b>2 Wymiana skrzydeł drzwiowych</b>					
43 d.2	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- okleina w kolorze mahoń,na zamek z wkładką 0,9*2,0*78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,40</b>
44 d.2	<b>KNR 4-01 0903-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 116	szt. szt.	 116,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,00</b>
45 d.2	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
46 d.2	<b>KNR 4-01 0320-03</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,1*2,0	m <sup>2</sup>	2,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,20</b>
47 d.2	<b>KNR 4-01 0306-04</b>	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży 0,2*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
48 d.2	<b>KNR 2-02 1016-0101</b>	Ościeżnice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi wewnętrz- lokal.typuFD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna podkład.+farba ftalowa nawierzch. 1	1 szt 1 szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
49 d.2	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -do kuchni ,z otworami wentylacyjnymi,okleina w kolorze mahoń,pochwyty przystosowane dla osób niepełnosprawnych,zamek z wkładką. 1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
50 d.2	<b>KNR 4-01 0411-08</b>	Wymiana elementów podłóg z desek - progi drewniane z drewna liściastego dług. do 1m 117	szt. szt.	117,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,00</b>
<b>3 Remont schodów i podestów klatki schodowej</b>					
51 d.3	<b>KNR 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  4,2*3,8*2*4 1,1*1,1*4*5+4,2*5,8*2+(0,3+0,18)*1,0*16*2*5+4,2*0,3*2*5 (7,2*5+6,0*5+2,5+1,5)*2*0,45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127,68 162,32 63,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>353,00</b>
52 d.3	<b>KNR 2-02 1102-0100</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro 290,0	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	290,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,00</b>
53 d.3	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 290,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	290,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,00</b>
54 d.3	<b>KNR 2-02 1115-01</b>	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt. 290,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	290,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,00</b>
55 d.3	<b>NNRNKB 202 1134- 01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- podłoga  353,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	353,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>353,00</b>
56 d.3	<b>KNR 2-02 1112-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Gamrat :Rekord 43-PUR" lub rów- noważne. 127,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,68</b>
57 d.3	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 127,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127,68	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,68</b>
58 d.3	<b>KNR 4-01 0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm (4,2+3,8*2)*2*4	m m	94,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,40</b>
59 d.3	<b>KNR 7 0507-04 połącze- nia posa- dek narożniki schodów</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy  4,2*2*4+1,5*2*4  16*2*5*1,2	m m m	45,60 192,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>237,60</b>
60 d.3	<b>KNR 0-12 1120-04 schody policzka schodów</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kom- binowaną 162,32 (7,2*5+6,0*5+2,5+1,5)*2*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162,32 63,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>225,32</b>
61 d.3	<b>KNR 0-12 1119-05</b>	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm (7,2*5+6,0*5+2,5+1,5)*2	m m	140,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,00</b>
62 d.3	<b>KNR 0-17 2609-06</b>	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach klatki schodowej. (3,6*2+4,2)*2,8*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	191,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>191,52</b>
63 d.3	<b>KNR 0-33 0124-06</b>	Tynki na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - na ścianach klatki schodowej. 191,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	191,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>191,52</b>
<b>4 Portiernia</b>					
64 d.4	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 3,9*2,5+1,3*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
65 d.4	<b>KNR 4-01 0354-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
66 d.4	<b>KNR-W 2- 02 1040- 05</b>	Ścianki aluminiowe wewnętrzne 3,9*2,5+1,3*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
67 d.4	<b>KNR-W 2- 02 1040- 01</b>	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne 0,9*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,25</b>
68 d.4	<b>Kalkula- cja włas- na</b>	Demontaż szafek wraz z wyniesieniem i odzyskiem 0,8*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,40</b>
69 d.4	<b>KNR 2-02 1021-11</b>	Szafki wiszące dwudrzwiowe - analogia-szafki na klucze 2,4*1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,84</b>
70 d.4	<b>Kalkula- cja włas- na</b>	Obudowa przy portierni z płyt w okleinie z pasami ze stali aluminiowej od strony hallu (wg rysunku) 1,05*3,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,15</b>
71 d.4	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
72 d.4	<b>KNR 4-01 804-0700</b>	Zerwanie posadzki cementowej 12,0	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
73 d.4	<b>KNR 2-02 1102-0100</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro 12,0	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
74 d.4	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
75 d.4	<b>KNR 2-02 1115-01</b>	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt. 12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
76 d.4	<b>NNRNKB 202 1134- 01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- podłoga 12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
77 d.4	<b>KNR 2-02 1112-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Gamrat :Rekord 43-PUR" lub równoważne. 12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
78 d.4	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
79 d.4	<b>KNR 4-01 0817-05</b>	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm 3,0+3,5+2,5	m m	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
80 d.4	<b>KNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy 1	m m	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>5 Inne roboty budowlane</b>					
81 d.5	<b>Kalkula- cja włas- na</b>	Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami. 3,0*94	m m	282,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>282,00</b>
82 d.5	<b>KNR 2-02 2004-01</b>	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-analogia-obudowa elementów typu Geberit Kombifix oraz kanalizacji i wentylacji płytą wodoodporną gr. 12mm 2,2*2,5*8+(0,3+0,4*2)*(2,6+5)*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,88</b>
83 d.5	<b>KNR 4-01 0348-05</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej w pomieszczeniach WC 1,4*2,5*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,50</b>
84 d.5	<b>KNR 2-02 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą w pomieszczeniach WC 11,0*8	m m	88,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,00</b>
85 d.5	<b>NNRNKB 202 0842- 01</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 11*8	m m	88,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,00</b>
<b>6 Wywóz gruzu</b>					
86 d.6	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu 3625,36*0,002+346,98*0,03+709,0*0,02+342,16*0,05+763,28*0,04+31,5*0,15+353,0*0,03+12,0*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	95,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,27</b>
87 d.6	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 95,27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	95,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,27</b>
88 d.6	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 95,27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	95,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,27</b>
89 d.6	<b>Kalkula- cja włas- na</b>	Oплата za wysypisko 95,27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	95,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,27</b>