

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynien wraz z remontem kominów  
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn Obiekty Sportowe - Basen -wymiana płytek na antypoślizgowe ,wymiana okien w szatni damskiej ul.Paderewskiego 3  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul. Bankowa 12  
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2010

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

NARZUTY  
Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)  
Podatek VAT [PV] ..... % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Cieszyn - przewiązka ,wymiana rynien ,rur spustowych ,remont kominów</b>					
1	KNR 4-03 0702-04 <sup>1)</sup>	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 150	szt. szt.	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
2	KNR 4-03 0704-03 <sup>1)</sup>	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
3	KNR 4-03 0704-08 <sup>1)</sup>	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym 46	m m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
4	KNR 4-01 0519-06 <sup>2)</sup>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
5	KNR 4-01 0519-07 <sup>2)</sup>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
6	KNR 4-01 0535-04 <sup>2)</sup>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 119	m m	119.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.000</b>
7	KNR 4-01 0535-06 <sup>2)</sup>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 48	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
8	KNR 4-01 0535-08 <sup>2)</sup>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 147	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
9	KNR 4-01 0526-05 <sup>2)</sup>	Wymiana haka rynnowego 240	szt szt	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
10	KNR 4-01 0804-07 <sup>2)</sup>	Zerwanie posadzki cementowej 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	KNR 4-01 0108-09 <sup>2)</sup>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
12	KNR 4-01 0108-10 <sup>2)</sup>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 3.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
13	kalk. własna	Utylizacja papy z demontażu 1	t t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko 2.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
15	KNR 4-01 0803-01 <sup>2)</sup>	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
16	KNR 4-01 0726-01 <sup>2)</sup>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
17	KNR-W 2- 02 0504-02 <sup>3)</sup>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem /
18	NNRNKB 202 0541-02 4)	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
*				RAZEM	120.000
19	NNRNKB 202 0517-04 4)	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
20	NNRNKB 202 0519-04 4)	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
21	KNR 2-15 0217-03 5)	Demontaż i montaż czyszczaków kanalizacyjnych żeliwnych o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową wraz z sprawdzeniem i wyczyszczeniem odpływu 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 4-01 0735-05 2)	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim 20.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.800	
				RAZEM	20.800
23	KNR 2-02 0817-01 6)	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 20.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.800	
				RAZEM	20.800
24	NNRNKB 202 1134-02 4)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowych kominów 20.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.800	
				RAZEM	20.800
25	KNR 4-01 1204-04 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 20.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.800	
				RAZEM	20.800
26	KNR 2-02 1612-06 6)	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m 25	kol. kol.	 25.000	
				RAZEM	25.000