

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat:

- 1.Wymiana rynien, rur spustowych wraz z remontem kominów**
- 2.Wymiana płytek na antypoślizgowe na widowni i wejściu do szatni
oraz wymiana stolarki okiennej w szatni damskiej**
- 3.Remont instalacji wodnej w łaźni męskiej**

Obiekt:

- 1.Obiekty sportowe:**
poz. 1 przewiązka
poz. 2 i 3 basen Cieszyn ul. Paderewskiego 9

Inwestor: **Uniwersytet Śląski**
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice

SPIS TREŚCI

Część opisowa zawiera:

numer strony:

1. Nazwy i kody:	3
2. Zakres robót	4
3. Oferta	5
4. BHP	5
5. Informacje o terminie budowy	6
6. Odbiór robót	6

1. Nazwy i kody:

Zamówienie realizowane będzie pod wspólnym kodem Słownika Zamówień
45000000 – 7 roboty budowlane z podziałem szczegółowym na:

45 26 13 10 - 0: obróbka blacharska

45 26 13 20 – 4: kładzenie rynien

45 41 00 00 – 4: prace tynkarskie

45 43 11 00 – 8: kładzenie terakoty

45 42 11 34 – 2: instalacja stolarki okiennej

45 33 29 00 – 7: prace dotyczące wykonania instalacji sanitarnej

2. Zakres robót:

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót, stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

1.1. Branża budowlana:

- 1) rozebranie obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, dwóch warstw papy
- 2) przemurowanie i otynkowanie kominów, wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego, zagruntowanie i pomalowanie
- 3) naprawa podlewek betonowych, montaż nowych haków rynnowych
- 4) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm,
- 5) montaż rynny o średnicy 15 cm oraz rur spustowych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej
- 6) uzupełnienie pokrycia dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej o grubości 4,7 mm i nawierzchniowej o grubości 5,2 mm
- 7) Wyczyszczenie istniejących czyszczaków żeliwnych i sprawdzenie doraźności odpływu.
- 8) skłucie istniejących płytek, naprawa podłoża, położenie nowych płytek antypoślizgowych
- 9) demontaż istniejącej stolarki okiennej, parapetów, montaż nowej stolarki okiennej (wg rysunku) parapetów wraz z obrabianiem ościeżnicy.

1.2. Branża instalacji elektrycznych:

Demontaż instalacji odgromowej, wykonanie nowej instalacji na dachu i połączenie jej z uziomem.

1.3. Branża instalacji sanitarnej:

- demontaż istniejącej instalacji wodnej,
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,
- montaż nowej instalacji z rur PP stabi,
- montaż instalacji natryskowej podtynkowej
- montaż urządzeń zgodnie z przedmiarem.

3. Oferta:

W kalkulacji poszczególnych pozycji ująć wszystkie rodzaje materiałów, maszyn i materiałów pomocniczych objętych określonymi pozycjami katalogowymi.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aprobaty techniczne, świadectwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami lub atesty. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiaru zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument oświadczeniem, że wymieniony materiał został zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

5. Informacje o terenie budowy:

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb Wykonawcy.

Inwestor udostępni korzystanie z wody i energii elektrycznej.

6. Odbiór robót:

Odbiory będą dokonywane częściowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz sporządzenie protokołu odbioru częściowego robót. Roboty, które ulegają zabudowie (zanikowi), należy zgłosić do odbioru, po odbiorze zabudować. Po zakończeniu realizacji zadania strony dokonają końcowego odbioru robót.