

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TERMORENOWACJA BUDYNKU REKTORATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-05				
1		4.395	m ²	4.395	
				RAZEM	4.395
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		443.603	m ²	443.603	
				RAZEM	443.603
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
1		220.4	m	220.400	
				RAZEM	220.400
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
1		244.4	m	244.400	
				RAZEM	244.400
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-10				
1		3.685	m ²	3.685	
				RAZEM	3.685
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.	0212-01				
1		1.480	m ³	1.480	
				RAZEM	1.480
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1		35.470	m ³	35.470	
				RAZEM	35.470
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-12	Krotność = 14			
1		35.470	m ³	35.470	
				RAZEM	35.470
9	własny 01	Kalkulacja indywidualna - opłata za wysypisko	t		
d.1.	03-01				
1		53.205	t	53.205	
				RAZEM	53.205
1.2		ROBOTY MUROWE I BLACHARSKIE			
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
2		10.378	m ³	10.378	
				RAZEM	10.378
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-taków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0726-03				
2		317.673	m ²	317.673	
				RAZEM	317.673
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		317.673	m ²	317.673	
				RAZEM	317.673
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopa-dłego do okapu 57 cm	m ²		
d.1.	0509-01				
2		623.35	m ²	623.350	
				RAZEM	623.350
14	własny 01	Kalkulacja indywidualna - podkonstrukcja balustrady - rys. A07	m ²		
d.1.	03-01				
2		8.753	m ²	8.753	
				RAZEM	8.753

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1209-01 2	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym	m		
		28.2	m	28.200	
				RAZEM	28.200
16	własny 01 d.1. 03-01 2	Kalkulacja indywidualna - uzupełnienie warstw + obróbki i odwodnienie - rys. A06	m		
		3.75	m	3.750	
				RAZEM	3.750
17	własny 01 d.1. 03-01 2	Kalkulacja indywidualna - obróbka balustrady z blachy - rys. A05 + 06	m ²		
		9.79	m ²	9.790	
				RAZEM	9.790
18	KNR-W 2-02 d.1. 1018-03 2	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
		1.26	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
19	KNR-W 2-02 d.1. 1018-04 2	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 2-02 d.1. 0509-04 2	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku	m		
		220.4	m	220.400	
				RAZEM	220.400
21	KNR 2-02 d.1. 0509-09 2	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
22	KNR 2-02 d.1. 0511-03 2	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m		
		244.4	m	244.400	
				RAZEM	244.400
23	KNR 0-23 d.1. 2612-02 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		249.043	m ²	249.043	
				RAZEM	249.043
24	NNRNKB d.1. 202 0541-02 2	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		443.603	m ²	443.603	
				RAZEM	443.603
1.3		OKŁADZINY Z PŁYT WŁÓKNOWO-CEMENTOWYCH			
25	KNNR 2 d.1. 0604-02 3	Izolacja z folii wiatroizolacyjnej	m ²		
		3750.786	m ²	3750.786	
				RAZEM	3750.786
26	KNR 2-02 d.1. 0613-06 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		3506.986	m ²	3506.986	
				RAZEM	3506.986
27	KNR 2-02 d.1. 0613-06 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho Krotność = 2	m ²		
		243.8	m ²	243.800	
				RAZEM	243.800
28	własny 01 d.1. 03-01 3	Kalkulacja indywidualna - Okładzina z płyt elewacyjnych włóknowo-cementowych gr.8 mm np. firmy Swisspearl na podkonstrukcji wraz z rusztowaniem - BLACK	m ²		
		726.439	m ²	726.439	
				RAZEM	726.439
29	własny 01 d.1. 03-01 3	Kalkulacja indywidualna - Okładzina z płyt elewacyjnych włóknowo-cementowych gr.8 mm np. firmy Swisspearl na podkonstrukcji wraz z rusztowaniem - SILVER	m ²		
		1971.862	m ²	1971.862	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1971.862
30	własny 01 d.1. 03-01 3	Kalkulacja indywidualna - Okładzina z płyt elewacyjnych włókno-cementowych gr.8 mm np. firmy Swisspearl na podkonstrukcji wraz z rusztowaniem - CORAL 478.432	m ² m ²	 478.432	
				RAZEM	478.432
31	KNR 0-23 d.1. 2612-02 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 574.053	m ² m ²	 574.053	
				RAZEM	574.053
32	KNNR 2 d.1. 1001-05 3	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne cyklino-wane z zaprawy drobno- i średnioziarnistej 52.05	m ² m ²	 52.050	
				RAZEM	52.050
33	własny 01 d.1. 03-01 3	Kalkulacja indywidualna - Okładzina zewnętrzna : blacha - panele gładkie np. firmy Reihnzink lub blachy trapezowa 18 mm wygięta po łuku / R=200 cm i 400 cm / np. firmy Gasell. Blacha mocowana na profilach montażowych i malowana w kolorze RAL 9006. 34.601	m ² m ²	 34.601	
				RAZEM	34.601
34	KNNR 2 d.1. 1501-01 3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 3768	m ² m ²	 3768.000	
				RAZEM	3768.000
35	własny 01 d.1. 03-01 3	Kalkulacja indywidualna - dzierżawa rusztowania przez okres 8 miesięcy 3768	m ² m ²	 3768.000	
				RAZEM	3768.000
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
36	własny 01 d.1. 03-01 4	Kalkulacja indywidualna - Demontaż kamer, oświetlenia zewnętrznego, wentylatorów, central klimatyzacyjnych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	własny 01 d.1. 03-01 4	Kalkulacja indywidualna - Montaż uchwytów montażowych pod urządzenia zewnętrzne 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	własny 01 d.1. 03-01 4	Kalkulacja indywidualna - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYMIANA OKIEN I DOCIEPLENIE PODZIEMIA			
2.1		WYMIANA OKIEN W AULI			
39	własny 01 d.2. 03-01 1	Kalkulacja indywidualna - Wymiana ślusarki okiennej w auli na aluminiową, systemową trójszybową 76.939	m ² m ²	 76.939	
				RAZEM	76.939
2.2		DOCIEPLENIE STREFY PRZYZIEMNEJ			
40	KNR AT-27 d.2. 0103-06 2	Gruntowanie natryskowe 502.78	m ² m ²	 502.780	
				RAZEM	502.780
41	KNR AT-27 d.2. 0104-06 2	Zamocowanie siatki zbrojącej 502.78	m ² m ²	 502.780	
				RAZEM	502.780
42	KNR AT-27 d.2. 0104-07 2	Wykonanie warstwy szczepnej 502.78	m ² m ²	 502.780	
				RAZEM	502.780
43	KNR AT-27 d.2. 0508-04 2	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną 502.78	m ² m ²	 502.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	502.780
44 d.2. 2	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		502.78	m ²	502.780	
				RAZEM	502.780