

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 105 .  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul.Będzińska 60.  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA :

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

22.08.2016

ST. INSPEKTOR  
Nadzoru inwestorskiego  
mgr inż. Ryszard Kubiak  
nr uprawnień budowlanych 451/BK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Malowanie</b>			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	1,9*3,45*4	m <sup>2</sup>	26,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,22</b>
2	Kalkulacja	Zabezpieczenie folią klimakonwektora, czujek ppoż, głośników DSO, regulatorów temperatury.	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-kasetony sufitowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	6,0*7,15+6,0*9,8+2,0*2,0+1,4*0,5+6,15*2,5	m <sup>2</sup>	121,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,78</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(6,0+7,15+6,0+7,1+6,0+2,5+6,0+2,5)*2*3,85	m <sup>2</sup>	333,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>333,03</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - tapety	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	333,03	m <sup>2</sup>	333,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>333,03</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kasetonów sufitowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	121,78	m <sup>2</sup>	121,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,78</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	2,0*0,7	m <sup>2</sup>	1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
8	KNR 9-03	Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - kątowniki aluminiowe 25x25 mm	m		
d.1	0502-05	3*3,85	m	11,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,55</b>
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - "fartuch" przy zlewozmywaku	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-06	0,85*4,0	m <sup>2</sup>	3,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,40</b>
10	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m		
d.1	202 0842-01	4,0*2	m	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	6,0*7,15+6,0*9,8+2,0*2,0+1,4*0,5+6,15*2,5	m <sup>2</sup>	121,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,78</b>
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	1,9*3,45*4	m <sup>2</sup>	26,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,22</b>
2		<b>Ścianki działowe i docieplenie ścian zewnętrznych.</b>			
13	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
d.2	2010-06	(7,15+4,0+2,3)*4,74	m <sup>2</sup>	63,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,75</b>
14	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101- obudowa i docieplenie ścian zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	2010-10	(1,8*2+3,6)*4,74	m <sup>2</sup>	34,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,13</b>
15	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych . Z rastrami o wymiarach 600x600 mm-uzupełnienia	1 m <sup>2</sup>		
d.2	702-0200	(7,15+4,0+2,3)*2,0	1 m <sup>2</sup>	26,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,90</b>
3		<b>Wykładzina PCW</b>			
16	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z kolektem (z pominięciem kuchni)	m <sup>2</sup>		
d.3	0504-06	6,0*7,15+6,0*9,8+2,0*2,0+1,4*0,5	m <sup>2</sup>	106,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,40</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.3 804-0700	Zerwanie posadzki cementowej (w sali komputerowej)	1 m <sup>2</sup>		
		6,0*7,15+2*2/2	1 m <sup>2</sup>	44,90	
				RAZEM	44,90
18	KNR 2-02 d.3 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- tarte na ostro	1 m <sup>2</sup>		
		44,9	1 m <sup>2</sup>	44,90	
				RAZEM	44,90
19	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>2</sup>	44,90	
		44,9		RAZEM	44,90
20	KNR 2-02 d.3 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłóg.z tworzyw szt.	m <sup>2</sup>		
		6,0*7,15+6,0*9,8+2,0*2,0+1,4*0,5	m <sup>2</sup>	106,40	
				RAZEM	106,40
21	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome- podłó- ga	m <sup>2</sup>		
		106,4	m <sup>2</sup>	106,40	
				RAZEM	106,40
22	KNR 2-02 d.3 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm z wywinieciem na ściany do wys. 10cm.	m <sup>2</sup>		
		106,4+8,2	m <sup>2</sup>	114,60	
				RAZEM	114,60
23	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m <sup>2</sup>		
		106,4+8,2	m <sup>2</sup>	114,60	
				RAZEM	114,60
4		<b>Wymiana drzwi i montaż szaf .</b>			
24	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR-W 2- d.4 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0,95*2,05+1,45*2,05*2	m <sup>2</sup>	7,89	
				RAZEM	7,89
26	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną, zamek z wkładką ;z ogranicznikiem otwierania	m <sup>2</sup>		
		0,95*2,05	m <sup>2</sup>	1,95	
				RAZEM	1,95
27	KNR 2-02 d.4 1019-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o po- wierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną, za- mek z wkładką ;z ogranicznikiem otwierania	m <sup>2</sup>		
		1,45*2,05	m <sup>2</sup>	2,97	
				RAZEM	2,97
28	KNR 2-02 d.4 1020-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne dwukrotnie malowane z kratką wentylacyjną, zamek z wkładką ;z ogra- nicznikiem otwierania	m <sup>2</sup>		
		1,45*2,05	m <sup>2</sup>	2,97	
				RAZEM	2,97
29	KNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy	m		
		1+1,5*2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR 2-02 d.4 1021-06	Szafy wnękowe z drzwiami przesuwными o głęb.60 cm z płyt wiórowych la- minowanych	m <sup>2</sup>		
		2,4*2,5	m <sup>2</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
31	KNR 2-02 d.4 1021-09	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe	m <sup>2</sup>		
		0,85*4	m <sup>2</sup>	3,40	
				RAZEM	3,40
32	KNR 2-02 d.4 1021-11	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe.	m <sup>2</sup>		
		0,85*4	m <sup>2</sup>	3,40	
				RAZEM	3,40
33	Kalkulacja d.4 własna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych z odzysku	m <sup>2</sup>		
		1,9*3,45*4	m <sup>2</sup>	26,22	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	RAZEM	26,22
d.4	0106-04	44,9*0,08+106,4*0,01	m <sup>3</sup>	4,66	
				RAZEM	4,66
35	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-09	1 km	m <sup>3</sup>	4,66	
		4,66		RAZEM	4,66
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-10	dy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	4,66	
		Krotność = 14			
		4,66		RAZEM	4,66
37	Kalkulacja	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.4	własna	4,66	m <sup>3</sup>	4,66	
				RAZEM	4,66