

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi studenckich - Dom Studenta nr 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Studencka 17, Katowice
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Bankowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Wojdyła
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokoi studenckich - Dom Studenta nr 2, ul. Studencka 17, Katowice					
1	KNR-W 4-01 1216-01 ana- logia	Zabezpieczenie posadzki, drzwi i okien folią	m ²		
		445.00	m ²	445.000	
				RAZEM	445.000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1041.70	m ²	1041.700	
				RAZEM	1041.700
3	KNR 4-01 1208-02 ana- logia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - parapety	m ²		
		42.40	m ²	42.400	
				RAZEM	42.400
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01 0707-04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegł lub betonowym w zatokach (fasetach)	m		
		265.70	m	265.700	
				RAZEM	265.700
6	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 0707-03 ana- logia	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegł lub betonowym po obsadzonych kratkach wentylacyjnych	szt.		
		16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2	kpl.		
		16.00	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1041.70	m ²	1041.700	
				RAZEM	1041.700
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		816.86	m ²	816.860	
				RAZEM	816.860
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		224.84	m ²	224.840	
				RAZEM	224.840
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		816.86	m ²	816.860	
				RAZEM	816.860
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		224.84	m ²	224.840	
				RAZEM	224.840
14	KNR 4-01 1206-05 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety	m ²		
		19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
15	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		96.00	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		142.00	m	142.000	
				RAZEM	142.000
17	KNR 0-17 0930-01 ana- logia	Tynk mozaikowy cienkowarstwowy o fakturze strukturalnej - nałożenie na pod- łoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
		42.40	m ²	42.400	
				RAZEM	42.400
18	KNR 0-17 0927-02 ana- logia	Tynk mozaikowy cienkowarstwowy o fakturze strukturalnej - nałożenie na pod- łoże farby - każda następna warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42.40	m ²	42.400	
				RAZEM	42.400
19	KNR 0-17 0930-03	Tynk mozaikowy cienkowarstwowy o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		42.40	m ²	42.400	
				RAZEM	42.400
20	KNR 4-01 1204-01 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		224.84	m ²	224.840	
				RAZEM	224.840
21	KNR 4-01 1204-02 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		774.46	m ²	774.460	
				RAZEM	774.460
22	KNR 2-15 0416-03	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 5.0-7.5 m ² (materiał inwestora - z demontażu) w kalkulacji należy uwzględnić uchwyty i wsporniki	kpl.		
		16.00	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR 4-01 1301-03 ana- logia	Wymiana karniszy na szynowe sufitowe dwutorowe z PCV dług. 300 cm, szt. 9, z maskownicą (w komplecie: profil, łącznik, 2 dekle zakończeniowe, żabki z rolką 8 szt/m, zaślepki wkrętów mocujących, kołki i wkręty montażowe) - w kalkulacji należy uwzględnić R = 33%, M - karnisz + mat. pomocn.	m		
		48.00	m	48.000	
				RAZEM	48.000