

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ A

OPZ – 106101

Krzesło typu hoker – 2 szt.

Wymiary:

Maksymalna wysokość: 96 cm

Minimalna wysokość: 79 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 82 cm

Minimalna wysokość siedziska: 65 cm

Średnica podstawy: 38 cm +/- 3%

Średnica teleskopowego podnośnika: 50 mm +/-3%

Wymagania:

Krzesło typu hoker, obrotowe;

wykonane z lakierowanego tworzywa ABS w kolorze szarym lub granatowym;

Regulacja wysokości, obrotowy 360 stopni

Antypoślizgowa podstawa

rączka do regulacji wysokości siedzenia ;

Ergonomiczna podpórka pod nogi

Ilość: 2 szt.

OPZ – 106460

Szafa metalowa z drzwiami chowanymi – 1 szt.

Wymiary:

szerokość: 1000mm (+/-10mm)

głębokość: 435mm (+/-10mm)

wysokość: 1980mm (+/-10mm)

Wymagania:

Szafa metalowa z drzwiami chowanymi

wewnątrz szafy 4 półki do regulacji,

obciążenie na półkę do 50kg,
kolor RAL 2004

Nadstawka do szafy metalowej – 1 szt.

Wymiary:

szerokość: 1000mm (+/-10mm)

głębokość: 435mm (+/-10mm)

wysokość: 800mm (+/-10mm)

Nadstawka do szafy metalowej z drzwiami uchylnymi,
Wewnątrz nadstawki 1 półka do regulacji,
kol RAL 2004

OPZ – 106018

Regał 4-półkowy – 1 szt.

Wymiary:

szerokość: 490mm (+/-10mm)

głębokość: 500mm (+/-10mm)

wysokość: 1840mm (+/-10mm)

Wymagania:

Regał 4 półkowy

Korpus oraz półki wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej w jednym kolorze o grubości min.18 mm.

Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej w jednym kolorze o grubości min.28 mm.

Wszystkie obrzeża (dotyczy również półek) oklejone okleiną min.2 mm.

Regał w kolorze mahoń (odcień do uzgodnienia na etapie realizacji).

Ścianka tylna w kolorze białym o grubości min.3,2 mm.

Mebel wyposażony w stopki samopoziomujące.

Rozstaw półek mierzony od poziomu stopek (półki z możliwością regulacji) 1 półka na wysokości 65 cm, 2 półka na wysokości 97 cm , 3 półka na wysokości 149 cm, 4 półka na wysokości 166 cm.

OPZ – 105352

Regał metalowy – 4 szt.

Wymiary:

szerokość: 1000mm (+/-10mm)

głębokość: 400mm (+/-10mm)

wysokość: 2800mm (+/-10mm)

Wymagania:

Regał metalowy na 4 kątownikach o wymiarach: 40x40mm +/-5mm i gr ścianki min. 2mm, zakończone stopkami antypoślizgowymi wykonanymi z tworzywa.

Kątownik perforowany co 30mm +/- 5% pozwalający na zamontowanie półek w dowolnych odstępach (sposób montażu wtykowy).

ilość półek: 7 szt.; gr. blachy min. 0,8 mm

max obciążenie - 100 kg na półkę

wymiary półki: 395 x 985mm (+/- 10mm)

półka gięta pozbawiona ostrych krawędzi.

Słupki regału: min 40x40mm.

Kolor - szary

CZĘŚĆ B

OPZ – 105958

Szafa metalowa ogniotrwała – 1 szt.

Wymiary:

szerokość: 930-1000mm

głębokość: 500mm (+/-20mm)

wysokość: 1950-2000mm

Wymagania:

Szafa metalowa ogniotrwała/ognioodporna

- ilość półek 4-5, odległość między półkami (330 mm +/- 10mm)

- wyposażona w zamontowany na stałe skarbcezyk, zamykany oddzielnie zamkiem, który zmieści kasetę o wymiarach: dł. 30cm, szer. 25 cm, wys. 20 cm

- kolor szary (RAL 7035),

- dwudrzwiowa,

- zamykana na zamek kluczowy lub opcjonalnie wyposażona w zamek szyfrowy