

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana umywałek w pokojach studenckich z wykonaniem blatów w Domu Studenta Nr3 .  
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul.Sucha 7b  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

zat 16

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

25.05.2018

ST. INSPEKTOR  
Nadzoru Inwestorskiego  
mgr inż. Ryszard Kubiak  
nr uprawnień budowlanych 461788

ST. INSPEKTOR  
Nadzoru Inwestorskiego  
mgr inż. Łukasz Kuchna  
nr uprawnień SLK/IS/6291/09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Błat pod umywalkę			
1	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż szafek pod umywalkami wraz z wyniesieniem i odzyskiem	m <sup>2</sup>		
		0,5*0,85*42	m <sup>2</sup>	17,85	
				RAZEM	17,85
2	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach.	m <sup>2</sup>		
		1,4*2,65*42	m <sup>2</sup>	155,82	
				RAZEM	155,82
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		((1,4+2,65)*2*2,6-4,48)*42	m <sup>2</sup>	696,36	
				RAZEM	696,36
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		155,82+696,36	m <sup>2</sup>	852,18	
				RAZEM	852,18
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m <sup>2</sup>		
		696,36	m <sup>2</sup>	696,36	
				RAZEM	696,36
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -strop	m <sup>2</sup>		
		155,82	m <sup>2</sup>	155,82	
				RAZEM	155,82
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		155,82	m <sup>2</sup>	155,82	
				RAZEM	155,82
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		696,36	m <sup>2</sup>	696,36	
				RAZEM	696,36
9	kalkulacja d.1 własna	Montaż blatu pod umywalkę z płyty wiórowej gr.49 mm oklejonej płytkami ceramicznymi grub. min 7,5 mm o wym. 135x55 cm mocowany do ścian wspornikami stalowymi.	szt		
		42	szt	42,00	
				RAZEM	42,00
10	KNR 2-02 d.1 1021-08	Szafki kuchenne głębokości 45 cm nadpodłogowe bez drzwi pod blat umywalkowy	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,8*42	m <sup>2</sup>	20,16	
				RAZEM	20,16
11	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż lustra szlifowanego samoprzylepne 60x45 cm	m <sup>2</sup>		
		0,60*0,45*42	m <sup>2</sup>	11,34	
				RAZEM	11,34
12	KNR 4-01 d.1 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
		42	plyt.	42,00	
				RAZEM	42,00
13	KNR 4-01 d.1 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.		
		3*42	plyt.	126,00	
				RAZEM	126,00
14	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grub. 0,12-0,20 mm.	m <sup>2</sup>		
		155,82	m <sup>2</sup>	155,82	
				RAZEM	155,82
15	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		155,82	m <sup>2</sup>	155,82	
				RAZEM	155,82
2		Wymiana umywalki			
16	KNR 4-07 z. d.2 sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiett.		
		1	obiett.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 4-07 z. d.2 sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiett.		
		1	obiett.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1*42	szt.	42,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1*42	kpl.	RAZEM	42,00
			kpl.	42,00	
20	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z głowicą ceramiczną i wyiewką obrotową 1*42	szt.	RAZEM	42,00
			szt.	42,00	
21	KNR 4-02 d.2 0213-01	Wymiana syfonu o śr. 50 mm 1*42	szt.	RAZEM	42,00
			szt.	42,00	
22	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze nabiłkowe akrylowe lub ceramiczne lub z konglomeratu 60x40cm z otworem pod baterię 1*42	kpl.	RAZEM	42,00
			kpl.	42,00	
23	KNR 4 d.2 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm. Bemontaż i montaż nowych zaworów czepalnych do zasilania baterii umywalkowej 84	szt.	RAZEM	42,00
			szt.	84,00	
				RAZEM	84,00