

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarzy, 2 klatek schodowych.
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Akademickie ul.Sucha 7a , Sosnowiec DS2
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

25.05.2018

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie korytarzy DS2			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien , drzwi folią polietylenową	m ²		
		6,0*5	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
2	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach.	m ²		
		(38,0*1,9+5,8*1,5*2+3,6*4,2*2)*4+12,0*1,9+6,0*5,0+4,2*3,6+6,0*4,2	m ²	572,48	
				RAZEM	572,48
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		(38,0+1,9+1,5*2+3,6*2+4,2)*2*2,6*4+(12,0+1,9+6,0+4,2+3,6+4,2+6,0+4,2)*2*2,6	m ²	1 348,36	
				RAZEM	1 348,36
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		572,48+1348,36	m ²	1 920,84	
				RAZEM	1 920,84
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		1348,36	m ²	1 348,36	
				RAZEM	1 348,36
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -strop	m ²		
		572,48	m ²	572,48	
				RAZEM	572,48
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi klasy I odporności na ścieranie wg PN-EN 13300 starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1348,36	m ²	1 348,36	
				RAZEM	1 348,36
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		572,48	m ²	572,48	
				RAZEM	572,48
9	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.		
		2*5	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
10	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - cokołów i półeczka schodów.	m		
		(4,2+5,8+2,8+1,8)*6*2*2	m	350,40	
				RAZEM	350,40
11	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych z odzysku	szt.		
		6*2*2	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
12	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grub. 0,12-0,20 mm i płytami OSB grub.12 mm.	m ²		
		572,48	m ²	572,48	
				RAZEM	572,48
13	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		30,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
14	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		572,48	m ²	572,48	
				RAZEM	572,48
2		Malowanie klatek schodowych DS2			
15	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		(1,8*1,5)*5*2	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
16	Kalkulacja d.2 własna	Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych karniszy aluminiowych z łącznikami i żabkami.	m		
		6,0+9,0	m	15,00	
				RAZEM	15,00
17	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		(3,4*2+4,2)*2,8*6*2+(2,4*2+4,2)*2,8*5*2	m ²	621,60	
				RAZEM	621,60
18	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		3,4*4,2*6*2+2,4*4,2*6	m ²	231,84	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 621,60*0,05	m ² m ²	RAZEM 31,08	231,84 31,08
20	Kalkulacja d.2 własna	Naprawa pęknięć (4,2+3,4)*6*2	m m	RAZEM 91,20	91,20
21	KNR 9-03 d.2 0502-05	Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - kątowniki aluminiowe 25x25 mm (2,7+2,2)*2*2*6+2,6*2*2*6+(4,2+3,6*2)*2*6	m m	RAZEM 316,80	316,80
22	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 621,60+231,84	m ² m ²	RAZEM 853,44	853,44
23	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 231,84	m ² m ²	RAZEM 231,84	231,84
24	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 621,60	m ² m ²	RAZEM 621,60	621,60
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - strop 231,84	m ² m ²	RAZEM 231,84	231,84
26	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany 621,60	m ² m ²	RAZEM 621,60	621,60
27	KNR 2-02 d.2 1505-03 z. sz. 5.1. 9917 z.sz.5. 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem Na wysokości 5 - 10 m. - klatki schodowe 231,84	m ² m ²	RAZEM 231,84	231,84
28	KNR 2-02 d.2 1503-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną matową tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 621,60	m ² m ²	RAZEM 621,60	621,60
29	KNR 4-01 d.2 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych 239,36	m ² m ²	RAZEM 239,36	239,36
30	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (7,8*5+6,3*5+2,9+1,8)*2*1,1+2,8*2,4*5*2*1,1	m ² m ²	RAZEM 239,36	239,36
31	KNR 4-01 d.2 1210-14	Dwukrotne lakierowanie drobnych elementów - poręcze schodowo powierzchni do 0.75 m2 4*6*2	szt. szt.	RAZEM 48,00	48,00
32	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm (2,8+2,6)*2*2*6	m m	RAZEM 129,60	129,60
33	KNR 4-01 d.2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokleńników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 10*2	szt. szt.	RAZEM 20,00	20,00
34	KNR 4-01 d.2 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o szer. do 20 cm - analogia - cokołów i policzka schodów. (4,2+5,8+2,8+1,8)*6*2*2	m m	RAZEM 350,40	350,40
35	Kalkulacja d.2 własna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych z odzysku 6*2*2	szt. szt.	RAZEM 24,00	24,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.2 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		3*6*2	kol.	36,00	
				RAZEM	36,00
37	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grub. 0,12-0,20 mm i płytami OSB grub.12 mm.	m ²		
		231,84	m ²	231,84	
				RAZEM	231,84
38	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		27,0	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
39	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		231,84	m ²	231,84	
				RAZEM	231,84
40	KNR 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.		
		14*6*2	szt.	168,00	
				RAZEM	168,00
41	KNR-W 4-01 d.2 0404-01	Analogia - Wymiana istniejącego obicia sufitu daszku nad wejściem na boazerię z listew PCW wraz z elementami wykończenia (wsp. do R=1,5)	m ²		
		29	m ²	29,00	
				RAZEM	29,00