

Zet 24

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie barierek i izolacja posadzek na balkonach
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec , Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2, DS4
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

25. 05. 2018

SIŁY INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Ryszard Kubiak
nr uprawnień budowlanych 451/08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Balkony DS4			
1	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	(5,9+2,4)*3	m	24,90	
				RAZEM	24,90
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	5,9*1,2*3	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów	m ²		
d.1	0535-08	ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	9,74	
		5,9*0,55*3		RAZEM	9,74
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
5	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1	0201-01	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
6	KNR BC-02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych cementową zaprawą naprawczą Atlas TEN 10 - reprofilacja naroży	m		
d.1	0215-10	5,9*3	m	17,70	
				RAZEM	17,70
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
9	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²		
d.1	0114-02	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
10	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniiny	m ²		
d.1	0115-01	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	9,74	m ²	9,74	
				RAZEM	9,74
13	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych	m ²		
d.1	1104-07	21,24	m ²	21,24	
				RAZEM	21,24
14	KNR 2-02	Cokołki z płytek lastrykowych 20x20cm	m		
d.1	1105-05	24,90	m	24,90	
				RAZEM	24,90
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	(5,9+2,4)*2,6*3	m ²	64,74	
				RAZEM	64,74
16	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm - mocowanie obróbek blacharskich	szt.		
d.1	0802-01	12*3	szt.	36	
				RAZEM	36
17	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	0809-01	12*3	szt.	36	
				RAZEM	36
18	KNR 4-01	Uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
d.1	1301-03	2	m	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1212-06	Miniowanie balustrad z prętów prostych	m ²	RAZEM	2,00
		5,9*1,1*3	m ²	19,47	
20	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	RAZEM	19,47
		5,9*1,1*3	m ²	19,47	
21	KNR-W 4- d.1 01 0404-01	Analogia - Wymiana istniejącego obicia sufitu daszku nad wejściem na boazerię z listew PCW wraz z elementami wykończenia (wsp. do R=1,5)	m ²	RAZEM	19,47
		25,00	m ²	25,00	
22	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	25,00
		5,9*0,06*3	m ³	1,06	
23	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	1,06
		Krotność = 14	m ³	1,06	
		1,06			
2		Uzupełnienie balustrad DS5		RAZEM	1,06
24	KNR 4-01 d.2 1301-03	Uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		(1,5+0,9)*4*2*2	m	38,40	
25	KNR 4-01 d.2 1212-06	Miniowanie balustrad z prętów prostych	m ²	RAZEM	38,40
		38,4*1,1	m ²	42,24	
26	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	RAZEM	42,24
		42,24	m ²	42,24	
27	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	RAZEM	42,24
		42,24	m ²	42,24	
28	KNR 2-02 d.2 1214-05	Poręcze do schodów stalowych	m	RAZEM	42,24
		2,4*4	m	9,60	
29	KNR-W 4- d.2 01 0914-02	Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego	m	RAZEM	9,60
		9,6	m	9,60	
30	KNR-W 4- d.2 01 0914-03	Wymiana skrzynek do 90 stopni poręczy schodowych z drewna twardego	szt.	RAZEM	9,60
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00