

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 1401 .  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul.Będzińska 60.  
INWESTOR : Uniwersytet Śląski  
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12  
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Malowanie ścian i sufitu.</b>			
1	KNR 2-02	Ośłony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	1,1*2,1*3	m <sup>2</sup>	6,93	
				RAZEM	6,93
2	Kalkulacja	Zabezpieczenie folią klimakonwektora, czujek ppoż, głośników DSO, regulatorów temperatury.	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przy umywalce	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	2,1*0,9	m <sup>2</sup>	1,89	
				RAZEM	1,89
4	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. - roboty na 40 m wysokości	szt.		
d.1	0323-02 z.o.	1	szt.	1,00	
	2.7. 9901			RAZEM	1,00
5	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01	(6,4+5,5)*2*3,25	m <sup>2</sup>	77,35	
				RAZEM	77,35
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach.	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	6,4*5,5	m <sup>2</sup>	35,20	
				RAZEM	35,20
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(6,4+5,5)*2*3,25	m <sup>2</sup>	77,35	
				RAZEM	77,35
8	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.1	2006-01	6,4*3,25	m <sup>2</sup>	20,80	
				RAZEM	20,80
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach.	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	6,4*5,5	m <sup>2</sup>	35,20	
				RAZEM	35,20
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(6,4+5,5)*2*3,25	m <sup>2</sup>	77,35	
				RAZEM	77,35
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	35,2	m <sup>2</sup>	35,20	
				RAZEM	35,20
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	77,35	m <sup>2</sup>	77,35	
				RAZEM	77,35
13	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	35,2	m <sup>2</sup>	35,20	
				RAZEM	35,20
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	77,35	m <sup>2</sup>	77,35	
				RAZEM	77,35
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	35,2	m <sup>2</sup>	35,20	
				RAZEM	35,20
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia matowa	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	77,35	m <sup>2</sup>	77,35	
				RAZEM	77,35
17	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - "fartuch" przy zlewozmywaku	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-06	1,7*0,85	m <sup>2</sup>	1,45	
				RAZEM	1,45
18	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
d.1	202 0842-01	2*0,85+1,0	m	2,70	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 9-03 d.1 0502-05	Osadzenie kątowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - kątowniki aluminiowe 25x25 mm 8*3,25	m m	RAZEM 26,00	2,70 26,00
20	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 35,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 35,20	35,20
21	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 2,1*1,1*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 6,93	6,93
<b>2</b>		<b>Wykładzina PCW</b>			
22	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli- kiem 6,5*5,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,75 RAZEM	35,75
23	KNR 4-01 d.2 804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 35,75	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	35,75 RAZEM	35,75
24	KNR 2-02 d.2 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro 35,75	1 m <sup>2</sup> 1 m <sup>2</sup>	35,75 RAZEM	35,75
25	KNR 2-02 d.2 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny pod- łog.z tworzyw szt. 35,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,75 RAZEM	35,75
26	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome- podłoga 35,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,75 RAZEM	35,75
27	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . 35,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,75 RAZEM	35,75
28	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 35,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,75 RAZEM	35,75
29	KNR 4-01 d.2 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25x100mm (5,5+6,5)*2	m m	24,00 RAZEM	24,00
<b>3</b>		<b>Montaż szaf wnekowych.</b>			
30	KNR 4-01 d.3 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt- pion instalacyjny. 1,9*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,18 RAZEM	6,18
31	KNR 0-14 d.3 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem z płyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm- zabudowa pionu instalacyjnego. 1,9*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,18 RAZEM	6,18
32	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
33	KNR-W 2-02 d.3 1025-02 z.o. 2.11.	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - bud.o wysokości 40 m 1	szt. szt.	1,00 RAZEM	1,00
34	KNR 4-01 d.3 0320-02 z.o. 2.7. 9901	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegół - roboty na 40 m wysokości 2,1*0,9*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,89 RAZEM	1,89
35	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną, zamek z wkładką ;z ogranicznikiem otwierania 1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,89 RAZEM	1,89
36	KNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe wraz z dostawą listwy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR 2-02 d.3 1021-06	Szafa wnękowa z pawlaczem z lustrem na drzwiach , wys.270 cm głęb.65 cm z płyt wiórowych laminowanych 2,7*0,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,89	
				RAZEM	1,89
38	KNR 2-02 d.3 1021-06	Szafy wnękowe z drzwiami przesuwными o głęb.60 cm z płyt wiórowych laminowanych - półki wzmocnione. 6,4*3,25+0,9*3,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,73	
				RAZEM	23,73
39	KNR 2-02 d.3 1021-09	Szafka pod zlewozmywak dwudrzwiowa wraz z blatem. 1,0*0,85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,85	
				RAZEM	0,85
40	KNR 2-02 d.3 1021-11	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe. 0,85*1,0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,70	
				RAZEM	1,70
41	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie anemostatów w ścianach 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych elementów z rozbiórki (35,20+77,35)*0,005+35,75*0,05+6,18*0,02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,47	
				RAZEM	2,47
43	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2,47	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,47	
				RAZEM	2,47
44	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2,47	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,47	
				RAZEM	2,47
45	Kalkulacja d.3 własna	Oplata za wysypisko 2,47	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,47	
				RAZEM	2,47