

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń zsypu i przedsionków DSN w Cieszynie
ADRES INWESTYCJI : Cieszyn ul. Niemcewicza 8
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Bankowa 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania :

Data zatwierdzenia

14 03 2018

ST. INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Krzysztof Duda
nr uprawnień konstr. 548/86
nr uprawnień arch. 544/87

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń zsypu i przedsionka w DSN Cieszyn					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej analogia poszerzenie otworów drzwiowych	m ²		
		2.94	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		5.67	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		5.67	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15.48	m ²	15.480	
				RAZEM	15.480
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
8	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		54.09	m ²	54.090	
				RAZEM	54.090
9	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² Ściany i sufity	m ²		
		69.54	m ²	69.540	
				RAZEM	69.540
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		15.45	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		30.05	m ²	30.050	
				RAZEM	30.050
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		25.80	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		126.21	m ²	126.210	
				RAZEM	126.210
14	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		75.73	m ²	75.730	
				RAZEM	75.730
15	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		75.73	m ²	75.730	
				RAZEM	75.730
16	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		15.50	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
17	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³		
		1.2	m ³	1	
				RAZEM	1
18	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		1	m ³	1	
				RAZEM	1

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mury- wanych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
20	KNR-W 4- 03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
21	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynko- wych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	ORGBUD wyd. I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
4	ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
5	WACETOB wyd. I 1997
6	ORGBUD wyd. III 1986, biuletyny do 9 1996

16 03 2019
ST. INSPEKTOR
 Nadzoru Inwestorskiego
 mgr inż. Krzysztof Duda
 nr uprawnień konstr. 548/86
 nr uprawnień arch. 544/87