

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont domu studenta "UŚKA" - roboty budowlane wejście_główne
ADRES INWESTYCJI : 43-400 Cieszyn ul.Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
WYKONAWCA ROBÓT : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Instal-Rogra"
ADRES WYKONAWCY : 43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3
BRANŻA : Budowlana_wejście_główne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Marek
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont domu studenta "UŚKA"					
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-	Demontaż krat prostych	m ²		
d.1	01 1301-01				
	analogia				
		6.1	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
2	KNR 4-01	Wykucie z muru istniejących ościeżnic	szt.		
d.1	0354-07				
	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		demontaż drzwi	szt.		
d.1	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałych	m		
d.1	1306-01		m	7.000	
		7		RAZEM	7.000
5	KNR-W 4-	Wykucie z muru okna portierni	szt.		
d.1	01 0353-04				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-	Wymiana stopni schodowych lastrykowych	m		
d.1	01 0205-02				
	analogia				
		(1.3*20)+(2.7*9)+(1.5*6)+2.57	m	61.870	
				RAZEM	61.870
7	KNR 0-14	Okładziny płytami cementowo-drzewnymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1	2012-01		m ²	3.030	
	analogia	3.03		RAZEM	3.030
8	TZKNBK	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania	m ²		
d.1	XV 0429-01		m ²	64.840	
		64.84		RAZEM	64.840
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka warstw podłogowych do poziomu stropu (94.66*0.08)	m ³		
d.1	0212-01		m ³	7.573	
				RAZEM	7.573
10	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0308-04		szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
11	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.1	0707-05		m	28.800	
		28.8		RAZEM	28.800
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrównanie stropu	m ²		
d.1	1102-01		m ²	94.660	
		26.8+67.86		RAZEM	94.660

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrąc.za zmianę grub.o 10mm -94.66	m ² m ²	 -94.660	
				RAZEM	-94.660
14	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 95+6.3	m ² m ²	 101.300	
				RAZEM	101.300
15	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 94.66	m ² m ²	 94.660	
				RAZEM	94.660
16	KNR 2-02 d.1 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome - paski szer.5cm na ścianach 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
17	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 94.66	m ² m ²	 94.660	
				RAZEM	94.660
18	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 94.66	m ² m ²	 94.660	
				RAZEM	94.660
19	KNR 0-39 d.1 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 94.66	m ² m ²	 94.660	
				RAZEM	94.660
20	KNR BC- d.1 02 0316- 06	Wklejenie taśmy uszczelniającej w narożach 86.8	m m	 86.800	
				RAZEM	86.800
21	KNR-W 2- d.1 02 0259- 01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo- wli - pręty gładkie 94.66*20*0.00022	t t	 0.417	
				RAZEM	0.417
22	KNR 0-14 d.1 2012-01 analogia	Okładziny płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtow- ników CD i UD 2.16	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
23	KNR 0-14 d.1 2012-01 analogia	Okładziny płytami cementowo-drzazgowymi na ruszcie poje- dynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 4.3	m ² m ²	 4.300	
				RAZEM	4.300
24	KNR 4-01 d.1 1301-02	Wymiana krat średnio ozdobnych 3.03	m ² m ²	 3.030	
				RAZEM	3.030
25	d.1 analiza in- dywidual- na	montaż zamka do kraty wejściowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR-W 2-02 1025-03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamką i szyldem	m ²		
		(0.8*2.05)*1	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
28	kalk. własna	Dostawa i montaż wkładek w systemie jednego klucza "Master Key" w rozmiarze 30/30	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna	Dostawa kluczy w systemie jednego klucza "Master Key"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-02 1019-05 analogia	Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone z szybą antywłamaniową PCV - D01 i D11	m ²		
		5.71+3.34	m ²	9.050	
				RAZEM	9.050
31	KNR 0-17 2609-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		86.8	m	86.800	
				RAZEM	86.800
32	TZKNBK d.1 VIII 07-63 analogia	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeskrab.starej farby na ścianach i sufitach	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
33	KNR 0-39 d.1 0114-01 analogia	Gruntowanie podłoża	m ²		
		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
34	KNR 2-02 d.1 0815-04 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych i sufitach	m ²		
		145	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
35	KNR-W 2-02 1019-03 analogia	Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
		1.32	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
36	KNR 0-39 d.1 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów płynną folią uszczelniającą	m ²		
		94.66	m ²	94.660	
				RAZEM	94.660
37	KNR 0-12 d.1 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		94.66	m ²	94.660	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	94.660
38	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 88	m m	88.000	
				RAZEM	88.000
39	KNR 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 88	m m	88.000	
				RAZEM	88.000
40	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż wycieraczek z krat stalowych o wym.1,0 x 0,5 mb 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 2 d.1 0901-02 analogia	Tynk mozaikowy 65	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
42	KNNR 2 d.1 1401-05 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich akrylową farbą emulsyjną kolor dwukrotnie bez gruntowania 67+78	m ² m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
43	KNR 2-02 d.1 1207-01	Balustrady schodowe o wys. 1,1m z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR-W 2- d.1 02 1035-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna liściastego 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
45	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż tabliczek z nr.pokoi i pięter - mosiężnych,samoprzylepnych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalk. własna d.1	Demontaż lamp 6	kpl kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 8.5	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
48	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 8.5	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
49	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 8.5	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
50	wycena indywidualna d.1	Utylizacja materiałów z rozbórki na wysypisku	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500