
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont domu studenta "UŚKA" Roboty budowlane - piwnica
ADRES INWESTYCJI : 43-400 Cieszyn ul.Bielska 66
INWESTOR : Uniwersytet Śląski
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
WYKONAWCA ROBÓT : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Instal-Rogra"
ADRES WYKONAWCY : 43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3
BRANŻA : Budowlana_piwnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Marek
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont domu studenta "UŚKA"					
1		Roboty budowlane - piwnica			
1	KNR 13-23 0110-02	Rozebranie obudowy dźwiękoszczelnej	m ²		
d.1	analogia	161.5	m ²	161.500	
				RAZEM	161.500
2	KNR 13-23 0110-02	Rozebranie ścianki aluminiowej	m ²		
d.1	analogia	6.6	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru istniejących ościeżnic	szt.		
d.1	analogia	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	analogia	demontaż drzwi	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
d.1		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1		10.32	m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka warstw podłogowych do poziomu stropu (66*0.08)+(50.87*0.1)	m ³		
d.1			m ³	10.367	
				RAZEM	10.367
8	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
d.1		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.1		49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrównanie stropu	m ²		
d.1		116.87	m ²	116.870	
				RAZEM	116.870
11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1		-116.87	m ²	-116.870	
				RAZEM	-116.870
12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1		116.87+9	m ²	125.870	
				RAZEM	125.870
13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.2cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1		116.87	m ²	116.870	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	116.870
14	KNR 2-02 d.1 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szer.5cm na ścianach 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 116.87	m ² m ²	116.870	
				RAZEM	116.870
16	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 116.87	m ² m ²	116.870	
				RAZEM	116.870
17	KNR-W 2- d.1 02 0259- 01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 116.87*20*0.00022	t t	0.514	
				RAZEM	0.514
18	KNR-W 2- d.1 02 1025- 03 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR-W 2- d.1 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamką i szyldem (0.8*2.05)*5	m ² m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
20	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż wkładek w systemie jednego klucza "Master Key" w rozmiarze 30/30 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
21	d.1 kalk. własna	Dostawa kluczy w systemie jednego klucza "Master Key" 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
22	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż tabliczek z nr.pokoi i pięter - mosiężnych,samoprzylepnych 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 0-17 d.1 2609-08 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 58.44	m m	58.440	
				RAZEM	58.440
24	TZKNBK d.1 VIII 07-63 analogia	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeskrób.starej farby na ścianach i sufitach 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000
25	KNR 0-39 d.1 0114-01 analogia	Gruntowanie podłoża 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 2-02 d.1 0815-04 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych i sufitach 310	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
27	KNR 0-12 d.1 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 116.87	m ² m ²	 116.870	
				RAZEM	116.870
28	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
29	KNR 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
30	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 17.4	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
31	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meto- dą zwykłą 17.4	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
32	KNR-W 2- d.1 02 0840- 08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle- jowej - listwy narożnikowe 12.9	m m	 12.900	
				RAZEM	12.900
33	KNNR 2 d.1 1401-05 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich akrylową farbą emul- syjną kolor dwukrotnie bez gruntowania 192+118	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
34	KNR 4-01 d.1 0106-04	usunięcie z budynku gruzu i ziemi 21.69	m ³ m ³	 21.690	
				RAZEM	21.690
35	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie gruzu spryzmowanego na odległość do 1 km 8.78	m ³ m ³	 8.780	
				RAZEM	8.780
36	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 9 8.78	m ³ m ³	 8.780	
				RAZEM	8.780
37	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie gruzu żwiroboton na odległość do 1 km 12.91	m ³ m ³	 12.910	
				RAZEM	12.910
38	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 9 12.91	m ³ m ³	 12.910	
				RAZEM	12.910
39	d.1 kalk. włas- na	Utylizacja materiałów z rozbórki na wysypisku 21.69	m ³ m ³	 21.690	
				RAZEM	21.690